

# SG861S

Υλικό νεροχύτη	Ανοξείδωτο ατσάλι
Τύπος	Συγκολλημένος νεροχύτης
ΠΛΗΘΟΣ ΓΟΥΡΝΩΝ	1
Σουρωτήρι	Αριστερά
Κωδικός EAN	8017709016036



## ΑΙΘΗΤΙΚΗ



Σειρά	Alba	Τύπος εντοιχισμού	Σύστημα
Αιθητική	Universal	Λογότυπος	Ανάγλυφη
Χρώμα	Ανοξείδωτο ατσάλι	Τρύπα βρύσης / προεγκατεστημένη τρύπα βρύσης	1 τρύπα βρύσης
Φινίρισμα	Βουρτσισμένο		

	Τύπος δοχείου RH	Πάχος γούρνας (χιλ)	Διαστάσεις γούρνας, ΠxBxY (χιλ)	Βάθος γούρνας (χιλ)	Ακτίνα δεξιού γωνιακού κυπέλλου (mm)	Υπερχείλιση	Θέση υπερχείλισης	Διαστάσεις υπερχείλισης
ΔΕ μπουλ	Παραδοσιακή	0.7	450 x 400 x 210	210	80	Ναι, standard	Πλευρικό μπουλ	3,5"

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



Πάχος πλαισίου	0.7 mm	Τρύπα βρύσης	1
Βάθος πλαισίου (mm)	13	Διάμετρος τρύπας βρύσης	35 mm
Διαστάσεις προϊόντος (χιλ)	220x860x500 mm	Κλίση σουρωτηριού	2 °
Διάσταση κοπής άνω στηρίγματος (mm)	840 x 480 mm	Τύπος μονωτικού	Πάστα σφράγισης
Ακτίνα κοπής	15 mm	Αριθμός κλιπ	6
		Τύπος κλιπ	Πρότυπο

Ύψος από την κορυφή  
της κουζίνας 8 mm  
Μέγεθος ντουλαπιού  
εντοιχισμού 60 cm


## ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Εξαρτήματα για  
εγκατάσταση

Σιφόνι, Σωλήνες Savespace  
με είσοδο για πλυντήριο  
πιάτων, Ασφάλειες στήριξης,  
Φλάντζα

Ενσωματωμένο κιτ  
αποβλήτων έκπλυσης

No



## Not included accessories



### RND1V

Κιτ απορριμμάτων Rondò 1 μπολ με τυπική υπερχείλιση



### KITFD050

Διάθεση αποβλήτων 0,5 HP Κινητήρας: Ισχύς 1/2 ίππου Ταιριάζει σε όλους τους νεροχύτες με έξοδο αποβλήτων 3 1/2"



### DB34

Μπολ από ανοξείδωτο ατσάλι που ταιριάζει σε μπολ μεγέθους 340\*400 mm



### COL36

Σουρωτήρι από ανοξείδωτο χάλυβα για γούρνες με την ΕΛΑΧΙΣΤΗ ακτίνα, με διαστάσεις 370 x 410 x 30 mm



### KITFD100

Διάθεση αποβλήτων 1 HP Κινητήρας: 1 ίππου Ταιριάζει σε όλους τους νεροχύτες με 3 1/2 "έξοδο αποβλήτων



### 3712

Σιφόνι νεροχύτη με ένα μπολ (περιλαμβάνεται σύνδεση πλυντηρίου πιάτων)



### STABMIX

σταθεροποιητής για αναμείκτες



### COL19H

Σουρωτήρι από ανοξείδωτο χάλυβα για να ταιριάζει σε γούρνες με την ΕΛΑΧΙΣΤΗ ακτίνα mm, με διαστάσεις 200 x 410 x 100 mm



### COL19

Σουρωτήρι από ανοξείδωτο χάλυβα για να ταιριάζει σε γούρνες με την ΕΛΑΧΙΣΤΗ ακτίνα mm, με διαστάσεις 200 x 410 x 26 mm



### CB25MN

Μονή επιφάνεια κοπής από HPE για να ταιριάζει σε γούρνες με την ελάχιστη ακτίνα, σε μαύρο ματ χρώμα, με διαστάσεις 250 x 410 Y 12 mm, κατάλληλη για πλυντήριο πιάτων




### KITFD075

Διάθεση αποβλήτων 0,75 HP Κινητήρας: 3/4 ίππων Ταιριάζει σε όλους τους νεροχύτες με 3 1/2" έξοδο αποβλήτων



### KITFD050UK

Διάθεση αποβλήτων 0,5 HP Κινητήρας: 1/2 ίππου Ταιριάζει σε όλους τους νεροχύτες με έξοδο αποβλήτων 3 1/2"






### COLPTX

Αξεσουάρ Drainier

---

## Symbols glossary (ΤΤ)

---

- |  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  | Πλάτος ντουλαπιού που απαιτείται για την εγκατάσταση νεροχύτη                                      |  | Βάθος νεροχύτη - ανάλογα με το μοντέλο, το βάθος μπορεί να είναι από 13 έως 24,5 |
|  | Στάνταρ τοποθέτηση: Παραδοσιακή εγκατάσταση σε επιτραπέζιο χώρο, κατάλληλη για όλα τα σετ κουζίνας |   |  |