

# SI1F7635B



**Сімейство продуктів**  
**Вбудовування**  
**Розміри**  
**Джерело живлення**  
**Тип**  
**Код EAN**

Варильна поверхня  
Ультранизький профіль  
60 cm  
Електричний  
Індукційна  
8017709254988



## Естетика



**Естетика**  
**Колір**  
**Оздоблення**  
**Матеріал**  
**Тип скла**  
**Тип краю скла**  
**Тип управління**  
**Слайдер**  
**Слайдер**  
**Розташування перемикачів**  
**Колір серіографії**

Универсальный  
Чорний  
Скло  
Скло  
Керамічне скло  
Скошенный фронтальный край  
Мультислайдер  
Так  
Червоний  
Фронтальне  
Сірий

## Програми/ Функції



**Кількість зон приготування** 3  
**Кількість індукційних зон приготування** 3  
**Кількість зон приготування з функцією BOOSTER** 3  
**Кількість Multizone** 1  
**Головний перемикач вкл./викл.** Так  
**Рівні потужності** 14  
**Автовентиляція** Так

## Опції



|  |            |   |   |
|--|------------|---|---|
| <b>Тип изменяемой зоны</b>                       | Flexi4Zone | <b>Режим обмеження потужності</b>             | Да, заранее   |
| <b>Стандартный вырез</b>                         | 490x560 мм | <b>Режим обмеження потужності - покрокова</b> | 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 6000, 7200 Вт |
| <b>Таймер закінчення приготування</b>            | 3          | <b>Режим Showroom</b>                         | Так   |
| <b>Опція Пауза</b>                               | Так        | <b>Блокування управління</b>                  | Так   |
| <b>Таймер</b>                                    | 3          | <b>Швидке регулювання рівнів приготування</b> | Так   |
| <b>Акустичний сигнал закінчення приготування</b> | Так        | <b>Flexi-Heat</b>                             | Так   |
| <b>Індикатор залишкового часу</b>                | Так        |   |   |

## Технічні характеристики



Передня ліва - Індукційна - Flexi4Zone - 2.30 кВт - Booster 3.20 кВт - Ø 22 см


Задня ліва - Індукційна - Flexi4Zone - 2.30 кВт - Booster 3.20 кВт - Ø 22 см

Передня права - Індукційна - велика - 1.80 кВт - Booster 3.50 - 3.60 кВт - Ø 18/28 см

|  |            |   |     |
|--|------------|---|-----|
| <b>Размеры Flexi4Zone</b>                      | 459x214 мм | <b>Автоматичне відключення при перегріванні</b> | Так |
| <b>Автоматичне визначення діаметру посуду</b>  | Так        | <b>Автоматичне відключення при проливанні</b>   | Так |
| <b>Автоматичне визначення наявності посуду</b> | Так        | <b>Eco-Heat</b>                                 | Так |
| <b>Індикація мінімального діаметру посуду</b>  | Так        | <b>Eco-Off</b>                                  | Так |

## Електричне підключення

|                             |           |   |               |
|-----------------------------|-----------|---|---------------|
| <b>Номинальная мощность</b> | 7200 Вт   | <b>Тип електричного кабелю</b>          | Універсальний |
| <b>Сила струму (А)</b>      | 33 А      | <b>Частота струму (Гц)</b>              | 50/60 Гц      |
| <b>Напруга (В)</b>          | 220-240 В | <b>Довжина електричного кабелю (см)</b> | 150 см        |
| <b>Напруга 2 (В)</b>        | 400 В     | <b>Клемна коробка</b>                   | 5 полюсів     |



## Not included accessories

---



### SCRP














Скребок для индукционных и стеклокерамических варочных панелей, а также теппаяки



### TPK

Гриль Террануаки

## Symbols glossary (TT)

|   |   |
|---|---|
|  <p>Интеллектуальная инфракрасная система, которая позволяет вытяжке и варочной панели с этой функцией работать вместе.</p>   |  <p>Booster: опция позволяет зоне работать на полную мощность, когда требуется очень интенсивное приготовление.</p>  |
|  <p>Ультранизкий профиль: установка изделия с плоским краем - высота 1 мм.</p>  |  <p>Блокировка управления: некоторые модели оснащены устройством для блокировки управления, чтобы не было возможности случайно изменить программу/ цикл приготовления, включить или выключить прибор.</p>  |
|  <p>Индивидуальный слайдер премиум-класса для каждой зоны приготовления</p>   |  <p>Управление слайдер позволяет регулировать мощность, просто проводя пальцем по сенсорному устройству.</p>   |
|  <p>Eco-Heat: эта функция предупреждает о том, что после выключения зона остается горячей. Это не только обеспечивает максимальную безопасность, предотвращая ожоги, но и позволяет использовать остаточное тепло для продолжения приготовления или поддержания блюд в горячем состоянии.</p>   |  <p>Eco-Off: эта функция энергосбережения отключает зону нагрева до срабатывания таймера, используя остаточное тепло сковороды.</p>  |
|  <p>Эта функция позволяет перемещать сковороды между тремя заданными температурными зонами: интенсивный нагрев (высокая температура), приготовление (средняя температура) или поддержание тепла (минимальная температура), без необходимости повышать или понижать температуру - просто перемещайте сковороды по этим трем зонам по мере необходимости. Предустановленные уровни мощности также можно изменить.</p> |  <p>Эта функция позволяет одновременно использовать несколько кастрюль разных размеров (минимальный диаметр 10 см), что увеличивает варианты их размещения.</p>  |
|  <p>Гигантская зона: гигантская зона предлагает дополнительное пространство и гибкость.</p>   |  <p>Защита от перегрева: система безопасности, которая автоматически отключает варочную панель в случае перегрева блока управления.</p>  |
|  <p>Индукция: работа этих варочных панелей основана на принципе электромагнитной индукции. Тепло генерируется непосредственно в дне кастрюли во время ее контакта с варочной панелью.</p>   |  <p>: специальная защита от перелива отключает варочную панель при переливании жидкости.</p>   |
|  <p>Все конфорки можно уменьшить до минимального уровня мощности, поэтому варочную панель можно оставить без присмотра на короткое время без переваривания или подгорания продуктов. Затем просто нажмите эту функцию еще раз, и ранее установленные уровни мощности снова активируются.</p>  |  <p>Быстрый выбор, приготовление одним касанием начинается на самом высоком уровне нагрева, а затем автоматически уменьшается со временем. Идеально подходит для блюд, которые требуют быстрого кипячения и дальнейшего приготовления без постоянного контроля (например, говяжий бульон).</p> |
|  <p>Истекшее время: показывает, как долго конфорка использовалась.</p>  |  <p>Возможность установить максимальную потребляемую мощность варочной панели</p>  |



Таймер: все стеклокерамические варочные панели с сенсорным управлением имеют таймер, который автоматически завершает приготовление через заданное время.