

SI1F7845B



Familie
Inbouw
Afmeting
Voeding
Type
EAN-code

Kookplaat
Vlak opbouw
78 cm
Elektrisch
Inductie
8017709254926



Design



Esthetiek
Kleur
Afwerking
Materiaal
Type glas
Glazen rand
Type bediening
Slider
Slider
Positie bediening
Kleur serigrafie

Universeel
Zwart
Glas
Glas
Keramisch
Facetrand voor
Multi Slider
Ja
Rood
Voor
Grijs

Program / Functions



Aantal inductiekookzones
Aantal kookzones met booster
Aantal Multizones
Hoofdtoets aan/uit
Vermogenniveaus
Auto-Vent
Totaal aantal kookzones

4
4
1
Ja
14
Ja
4

Opties



Flexible Zone Type	Flexi4Zone	ECO-Logic optie	Ja, Advance
Worktop Cut-Out	490x750-780 mm	ECO-Logic optie - stappen	1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 6000, 7200 W
Automatische uitschakeling	4	Showroom demo optie	Ja
Pauze optie	Ja	Kinderbeveiliging	Ja
Timer	4	Snelle selectie niveaus	Ja
Akoestisch signaal einde kooktijd	Ja	Flexi-Heat	Ja
Resttijd indicator	Ja		

Technische specificaties




Linksvoor - Induzione - Flexi4Zone - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 22 cm
 Linksachter - Induzione - Flexi4Zone - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 22 cm
 Rechtsvoor - Inductie - enkel - 1.80 kW - Booster 2.80 kW - Ø 18 cm
 Rechtsachter - Inductie - enkel - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 21 cm

Afmetingen Flexi4Zone	459x214 mm	Automatische stop bij oververhitting	Ja
Automatische herkenning panafmeting	Ja	Automatisch uitschakelen i.g.v. overkoken	Ja
Automatische panherkenning	Ja	Eco-Heat	Ja
Indicator minimaal te gebruiken diameter	Ja	Eco-Off	Ja

Elektrische aansluiting

Aansluitwaarde	7200 W	Frequentie	50/60 Hz
Stroom	32 A	Lengte voedingskabel	150 cm
Spanning (V)	220-240 V	Connection box	5 polig
Spanning 2 (V)	400 V	Stekker	No
Type stroomkabel	Universeel		



Compatibele Accessoires



LGCN

Connecting Strip Built-in hobs, stainless steel, 475/495 mm



SCRP

Inductie- en keramische kookplaten en teppanyaki-schraper



TPK

Roestvrijstalen grillplaat om Teppanyaki-gerechten te bereiden



TPKPLATE

Universal plate for induction, gas, ceramic and electric hobs. Non-stick surface ideal for cooking fish, eggs and vegetables. Dimensions: 410 X 240 mm.

Symbols glossary

	Een slim infrarood systeem, waardoor een afzuigkap en kookplaat met deze functie samenwerken.		Powerbooster: optie zorgt ervoor dat de zone op vol vermogen werkt wanneer zeer intensief koken nodig is.
	Ultra-low profile: Installation of product with flat edge - height of 1 mm.		Kinderslot: sommige modellen zijn voorzien van een apparaat om het programma / de cyclus te vergrendelen zodat het niet kan per ongeluk veranderd
	The slider control panel allows you to adjust the power simply by passing your finger across the touch device.		Eco-Heat: deze functie waarschuwt wanneer de zone na het uitschakelen nog warm is. Dit zorgt niet alleen voor maximale veiligheid door brandwonden te voorkomen, maar ook om de restwarmte te gebruiken om door te koken of om voedsel warm te houden.
	Eco-Off: deze energiebesparende functie schakelt de zone uit voordat de timer klinkt, gebruikmakend van de restwarmte in de pan		This function allows you to move pans between three preset temperature zones, to quickly heat (high temperature), cook (medium temperature) or keep foodstuffs warm (minimum temperature), without the need to raise or lower the temperature – simply move pans between the three zones, as required. The preset power levels can also be modified.
	This function allows you to use multiple pans of various dimensions (minimum diameter 10 cm) at the same time, increasing flexibility of positioning.		Overheat protection: The safety system that automatically turns off the hob in case of overheating of the control unit.
	Induction: The work of these hobs is based on the principle of electromagnetic induction. The heat is generated directly in the bottom of the pan during its contact with the hob.		Premium individual Slider control for each zone
	Overfill protection: The special overfill protection shuts down the stove in the presence of overflow of liquids.		All cooking zones can be reduced to the minimum power level, so the hob can be left unattended for a short period without food overcooking or burning. Then just press again this function, the previously set power levels can be reactivated.
	Quick selection, with one touch cooking begins at the highest level, then automatically reduces after time. Ideal for dishes that require quick boiling and then continued cooking without constant control (eg beef broth).		Time elapsed: shows how long the cooking zone has been in use.
	Timer: All ceramic hobs have a timer which automatically ends cooking after a preset time.		Possibility to set the maximum power absorption of the hob
	Perfect fit in a 80 cm cabinet		