


# SI1M24744D



Rad výrobkov  
Vstavaný typ

Rozmery  
Elektrické napájanie  
Typ  
Kód EAN

Varná doska  
Ultranízky profil alebo plne zarovnaný  
s pracovnou doskou  
70/75 cm  
Elektrický  
Indukcia  
8017709361822



## Estetica



Estetica  
Farba  
Povrchová úprava  
Materiál  
Typ skla  
Okraj skla  
Výmena\_plynu  
Typ nastavenia ovládačov  
Jazdec  
Farby kontroliek LED  
Poloha regulačného kolieska  
Logo  
Farba sieťotlače

Musa  
Čierna  
Sklo  
Sklo  
Keramika  
Rovný okraj  
Áno  
Kompaktný jazdec Plus  
Áno  
Červená  
Predný  
Sieťotlač  
Sivá

## Programy / funkcie



Počet indukčných varných zón  
Možnosti časového nastavenia  
Počet varných zón s boosterom  
Počet flexibilných zón  
Hlavný vypínač on/off  
Úrovne výkonu  
Automatické vetranie 2.0  
Celkový počet varných zón

4  
Automatické vypnutie  
4  
1  
Áno  
9  
Áno  
4

## Možnosti



<b>Možnosť Multizone</b>	Áno	<b>Koniec alarmu pri varení</b>	Áno
<b>Typ flexibilnej zóny</b>	MultiZone	<b>Indikátor zostávajúceho času</b>	Áno
<b>Výrez v pracovnej doske</b>	478-482x555-560 mm	<b>Režim s limitovanou spotrebou energie</b>	Áno, pokročilý
<b>Dvojitý booster</b>	Áno	<b>Režim s limitovanou spotrebou energie vo W</b>	2400 a 7400 - krok 100 W
<b>Automatická funkcia Keep warm</b>	Áno	<b>Výkladná demo verzia</b>	Áno
<b>Funkcia gril</b>	Áno	<b>Uzamknutie ovládačov/detská poistka</b>	Áno
<b>Koniec kuchynského časovača</b>	4	<b>Funkcia čistenia</b>	Áno
<b>Možnosť pauza</b>	Áno	<b>Rýchly štart</b>	Áno
<b>Kuchynský časovač</b>	1	<b>Rýchly výber úrovne</b>	Áno

## Technické údaje



Predný vľavo - Indukcia – Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 21.8x18.0 cm  
 Zadný ľavý - Indukcia – Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 21.8x18.0 cm  
 Zadný pravý - Indukcia – jednoduchý - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Double booster 3.00 kW - - Ø 21.0 cm  
 Predný vpravo - Indukcia – jednoduchý - 1.40 kW - Booster 2.10 kW - Double booster 2.10 kW - - Ø 16.0 cm  
 Multizone left - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm

<b>Automatické nastavenie podľa rozmeru varnej nádoby</b>	Áno	<b>Automatické vypnutie pri pretečení</b>	Áno
<b>detekcia varnej nádoby</b>	Áno, min. 9 cm	<b>Indikátor zvyškového tepla</b>	Áno
<b>Trvalá automatická detekcia varnej nádoby s označením príslušného ovládača</b>	Áno	<b>Eco-Heat</b>	Áno
<b>Označenie minimálneho priemeru panvice</b>	Áno	<b>Ochrana proti nechcenému spusteniu</b>	Áno
<b>Automatické vypnutie pri prehriatí</b>	Áno		

## Elektrické pripojenie

<b>Hodnotenie elektrického pripojenia (W)</b>	7400 W	<b>Možnosti prídavných pripojení</b>	Áno, dvoj- a trojfázový
<b>Prúd</b>	33 A	<b>Frekvencia (Hz)</b>	50/60 Hz
<b>Napätie (V)</b>	220-240 V	<b>Dĺžka napájacieho kábla</b>	120 cm
<b>Napätie 2 (V)</b>	380-415 V	<b>Terminal box</b>	5 pólů
<b>Typ nainštalovaného elektrického kábla</b>	Áno, jednofázový	<b>Zátka</b>	Nie



---

## Compatible Accessories

---



### GRILLPLATE

Univerzálna grilovacia platňa pre indukčné, plynové, keramické a elektrické varné dosky. Nepríľnavý povrch, ideálny na smaženie mäsa, syru a zeleniny. Rozmery: 410 x 240 mm.



### TPKPLATE
























Univerzálna platňa pre indukčné, plynové, keramické a elektrické varné dosky. Nepríľnavý povrch, ideálny na smaženie rýb, vaječ a zeleniny. Rozmery: 410 x 240 mm.



### SCRP

Škrabka na varné dosky nezanechávajúca škrabance – vhodná pre indukčné a keramické varné dosky

## Symbols glossary

 <p>Booster výkonu: možnosť, ktorá umožňuje, aby zóna pracovala s plným výkonom, keď je potrebné veľmi intenzívne varenie.</p>	 <p>Detská poistka: niektoré modely sú vybavené zariadením na zablokovanie programu/cyklu, aby sa nedal nechtiac zmeniť.</p>
 <p>Jazdec na ovládacom paneli umožňuje nastaviť výkon jednoduchým posunom prsta po dotykovom zariadení.</p>	 <p>ŠTANDARDNÝ_VÝREZ_72dpi</p>
 <p>Eco-Heat: táto funkcia varuje, keď je zóna po vypnutí stále horúca. Okrem zaručenia maximálnej bezpečnosti a predchádzania popáleninám umožňuje aj využiť zvyškové teplo na ďalšie varenie alebo udržiavanie teplého jedla.</p>	 <p>Táto funkcia umožňuje udržiavať uvarené jedlo teplé bez ohrievania</p>
 <p>Ochrana pred prehriatím: Bezpečnostný systém, ktorý automaticky vypne varnú dosku v prípade prehriatia riadiacej jednotky.</p>	 <p>Indukcia: Činnosť týchto varných dosiek je založená na princípe elektromagnetickej indukcie. Teplo sa vytvára priamo na dne varnej nádoby pri jej kontakte s varnou doskou.</p>
 <p>Multizone: umožňuje súčasné používanie viacerých parných nádob, väčších aj menších, ktoré sa môžu umiestniť kdekoľvek, čo poskytuje vyššiu flexibilitu</p>	 <p>Ochrana pred pretečením: Špeciálna ochrana pred pretečením vypne sporák v prípade pretečenia tekutín.</p>
 <p>Výkon všetkých varných zón sa dá zredukovať na minimum, preto sa varná doska môže na krátky čas nechať bez dozoru a potraviny sa nerozvaria ani nespália. Potom jednoducho znovu stlačte túto funkciu, predtým nastavené úrovne výkonu sa znovu aktivujú.</p>	 <p>Rýchly výber, stlačením jedného tlačidla sa varenie začne na najvyššej úrovni, potom sa po čase automaticky zníži. Ideálne pre jedlá, ktoré si vyžadujú rýchle varenie a potom dlhé varenie bez neustáleho dohľadu (napr. polievky).</p>
 <p>Funkcia rýchly štart: zvolená teplota sa rýchlejšie dosiahne. Vyhrevné teleso pracuje na maximálnom výkone, kým sa nedosiahne správna teplota.</p>	 <p>Signalizácia zvyškového tepla: Po vypnutí sklokeramickej varnej dosky indikátory zvyškového tepla ukazujú, ktoré varné zóny sú stále horúce. Keď teplota klesne pod 60 °C, indikátor sa vypne.</p>
 <p>Uplynutý čas: ukazuje, ako dlho sa varná zóna používa.</p>	 <p>Časovač: Všetky sklokeramicke varné dosky majú časovač, ktorý automaticky ukončí varenie po uplynutí nastaveného času.</p>
 <p>Nepretržitá automatická detekcia varnej nádoby</p>	 <p>Pripojenie medzi varnou doskou a digestorom</p>
 <p>Funkcia gril</p>	 <p>Detekcia varnej nádoby s min. priemerom 9 cm</p>
 <p>Možnosť nastaviť maximálny príkon varnej dosky</p>	 <p>Prídavná maximálna úroveň výkonu pre lepšiu spotrebu energie</p>
 <p>Podsvietený kompaktný jazdec s efektom ducha</p>	