

# SI1M4644D

**Skupina výrobků****Vestavěný typ****Detail****Elektrické napájení****Typ****EAN kód**

Varná deska


Ultra nízký profil nebo plně zapuštěná

60 cm

Elektřina

Indukce

8017709305635



## Aesthetics

**Estetika****Barva****Povrchová úprava****Materiál****Typ skla****Skleněný okraj****Typ nastavení ovládání****Posuvná část****Barvy LED****Poloha ovládacího knoflíku****Barva sítotisku**

Classica

Černá

Sklo

Sklo

Keramická

Straight edge

Compact Slider Plus

Ano

Červená

Přední

Šedá

## Program/funkce

**Počet indukčních varných zón**

4

**Možnosti nastavení času**

Automatické vypnutí

**Počet varných zón se zesíleným výkonem**

4

**Počet flexibilních zón**

1

**Hlavní vypínač zapnout/vypnout**

Ano

**Úrovně výkonu**

9

**Auto-vent 2.0**

Ano

**Celkový počet varných zón**

4

## Možnosti

	Ano		Ano
	Multizóna		Ano
	478-482x555-560 mm		Ano, postupný
	Ano		2400 a 7400 - step 100 W
	Ano		Ano
	Ano		Ano
	Ano		Ano
	4		Ano
	Ano		Ano
	1		

## Technické parametry



Přední levá - Indukce - vícezónová - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - 21.0x19.0 cm

Zadní levá - Indukce - vícezónová - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm

Zadní pravá - Indukční - jediná - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Double booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm


Přední pravá - Indukční - jediná - 1.40 kW - Booster 2.10 kW - Ø 16.0 cm

Multizone left - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm

	Ano		Ano
	Ano, min. 7 cm		Ano
	Ano		Ano
	Ano		Ano
	Ano		

## Elektrické připojení

	7400 W		Ano, dvoufázové a třífázové
	33 A		50/60 Hz
	220-240 V		120 cm
	380-415 V		5 poles
	Jednofázový		No



## Compatible Accessories



### GRILLPLATE

Univerzální rošt pro indukční, plynové, sklokeramické a elektrické varné desky. Nepřilnavý povrch je ideální pro přípravu masa, sýra a zeleniny. Rozměry: 410 x 240 mm.



### SCRP

Stérka na indukční a keramické varné desky a teppanyaki



### TPKPLATE

Univerzální deska pro indukční, plynové, sklokeramické a elektrické varné desky. Nepřilnavý povrch je ideální pro přípravu ryb, vajec a zeleniny. Rozměry: 410 X 240 mm.

## Symbols glossary

	Automatické sloučení zón pro větší oblast		Trvalá automatická detekce nádobí
	Posilovač výkonu: možnost umožňující provoz zóny s plným výkonem, pokud je nutné velmi intenzivní vaření.		Dětský zámek: některé modely jsou vybaveny zařízením pro uzamčení programu/cyku, takže jej nelze omylem změnit.
	Posuvník ovládacího panelu umožňuje nastavit napájení jednoduše tak, že prstem přejedete po dotykovém zařízení.		CUT_OUT_STANDARD_72 dpi
	Eco-Heat: tato funkce varuje, když je zóna po vypnutí stále horká. Kromě zajištění maximální bezpečnosti zabráněním popáleninám vám to také umožňuje využít zbytkové teplo k dalšímu vaření nebo k udržování teploty pokrmů.		Funkce udržování teplých pokrmů: Funkce udržování teplých pokrmů udržuje vařené jídlo ohřáté. V tomto režimu pracuje topná zóna s minimálním výkonem 120 minut, a poté se automaticky vypne.
	Ochrana proti přehřátí: Bezpečnostní systém, který automaticky vypne varnou desku v případě přehřátí řídicí jednotky.		Indukce: Provoz těchto varných desek je založen na principu elektromagnetické indukce. Teplo vzniká přímo ve spodní části nádobí během jeho kontaktu s varnou deskou.
	Spojení mezi varnou deskou a odsavačem		Multizóna: umožňuje použití několika nádob najednou, velkých nebo malých, což nabízí volnost umístění a větší flexibilitu
	Ochrana proti přeplnění: Speciální ochrana proti přeplnění vypne kamna v případě přetečení kapalin.		PAUSE_72dpi
	Rychlý výběr, jedním dotykem se vaření začne na nejvyšší úrovni, poté se po čase automaticky sníží. Ideální pro pokrmy, které vyžadují rychlé vaření a následné vaření bez stálé kontroly (např. hovězí vývar).		Funkce rychlého spuštění: zvolené teploty je dosaženo rychleji. Topný článek pracuje s maximálním výkonem, dokud není dosaženo správné teploty.
	Indikace zbytkového tepla: Po vypnutí sklokeramické varné desky indikátor zbytkového tepla ukazuje, která z varných zón je stále horká. Když teplota klesne pod 60 °C, indikátor zhasne.		Uplnuty čas: ukazuje, jak dlouho je varná zóna používána.
	Časovač: Všechny keramické varné desky mají časovač, který automaticky ukončí vaření po předem nastaveném čase.		Funkce grilování
	Detekce nádoby o minimálním průměru 7 cm		Možnost nastavení maximálního příkonu varné desky
	Dodatečná maximální úroveň výkonu pro lepší spotřebu energie		Compact Slider s podsvíceným efektem ducha



---

## Benefit (TT)

---

### Induction hobs

Fast cooking and precise temperature control

### Glass

Brightness and elegance in the kitchen: the acid-etched glass gives the surface a refined, modern look that enhances the space.

### Ceramic

Stability and design even up to 700°C: the cooktop material resists high temperatures without deforming, maintaining aesthetics and functionality even with intensive use.

Immediate access to functions via touch display, for simple and intuitive control

### Control knob position frontal

Instant and intuitive control thanks to front controls, easily accessible for practical use.

### Keep Warm function

Dishes always served at the right temperature, even after cooking, thanks to the Keep Warm function

Nine power levels and Boost function for optimal cooking performance

### MultiZone

Large surface created by joining two contiguous zones, perfect for large dishes

In addition to their sleek aesthetics and contemporary design, Smeg induction hobs are equipped with innovative technologies. The Multizone function guarantees maximum flexibility in the use of the hob and endless cooking possibilities, expanding the cooking area to suit the shape and size of different pans

### Grill function

Even heat distribution with the grill function, requiring just two minutes of preheating for perfectly grilled dish

### Permanent Automatic Pot Detection with indication of the relative control

Automatic activation of the correct cooking zone with Autopot Detection, recognizing the pot without user intervention

### Auto-vent 2.0

Cooktop and hood connected via Bluetooth for synchronized and automatic operation