

SI1M4644D



Product Family	Hob
Built-in type	Ultra-low profile or Fully Flushed
Dimensions	60 cm
Power supply	Electric
Type	Induction
EAN code	8017709305635



Aesthetics



Aesthetic	Classica
Colour	Black
Acabamento	Glass
Material	Glass
Glass type	Ceramic
Glass edge	Straight edge
Glass on Steel	No
Frame	No
Type of control setting	Deslizador Compacto Plus
Slider	Yes
Comandos Slider	Vermelho
Control knob position	Front
Serigraphy colour	Grey
Alternative colours available	No

Program / Functions



No. of induction cook zones	4
Time-setting options	Spegnimento automatico
No. of cooking zones with booster	4
No. of Flexible zones	1
Main on/off switch	Yes
Power levels	9
Ventilação automática	No

Ventilação automática 2.0	Sim
Total no. of cook zones	4

Options

																							
Multizone Option	Yes										Pause option	Yes											
Tipo de zona flexível	MultiZone										Minute minder	1											
Corte padrão	478-482x555-560 mm										End of cooking alarm	Yes											
Opção de MultiZona	Sim										Residual time indicator	Yes											
Opção de MultiZona	Sim										Limited Power	Sim Adiantamento											
Auto-boiling Function	No										Consumption Mode												
Simmering Function	No										Limited Power	2400 a 7400 - step 100 W											
Keep warm automatic function	Yes										Consumption Mode in W												
Função de grelha	Yes										Showroom Demo Option	Yes											
Melting/Low temperature cooking function	No										Control Lock / Child Safety	Yes											
End cooking timer	4										Cleaning option	Yes											
											Quick start	Yes											
											Rapid level selection	Yes											

Technical Features

					
Front-left - Induction - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - 21.0x19.0 cm					
Rear-left - Induction - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm					
Rear-right - Induction - Single - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Double booster 3.00 kW - - Ø 21.0 cm					
Front-right - Induction - Single - 1.40 kW - Booster 2.10 kW - - Ø 16.0 cm					
Multizone left - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm					
Automatic setting according to pan dimension	Yes				
pan detection	Sim, mín. 7 cm				
Detecção Automática Permanente de Pote com indicação do controle relativo	Yes				
Minimum pan diameter indication	Yes				
Automatic switch off when overheat	Yes				
Automatic switch off when overflow	Yes				
Residual heat indicator	Yes				
Aquecimento Ecológico	Yes				
Protection against accidental start up	Yes				


Accessories Included

Other accessories	No
-------------------	----

Electrical Connection

Plug	No
------	----

Electrical connection rating (W)	7400 W	Type of electric cable	Yes, Double and Three Phase
Current	33 A	Type of electric cable supplied	No
Voltage (V)	220-240 V	Frequency (Hz)	50/60 Hz
Voltage 2 (V)	380-415 V	Comprimento do cabo de alimentação	120 cm
Type of electric cable	Single phase	Placa de bornes	5 polos
		Ficha elétrica	No



Compatible Accessories



GRILLPLATE

Placa de rede universal para indução, gás, cerâmica e fogões elétricos. Superfície antiaderente ideal para cozinhar carne, queijo e vegetais. Dimensões: 410 x 240 mm.



SCRP

Placas de indução e de cerâmica e raspador teppanyaki



TPKPLATE

Placa universal para placas de indução, gás, cerâmica e fogões elétricos. Superfície antiaderente ideal para cozinhar peixe, ovos e vegetais. Dimensões: 410 X 240 mm.

Symbols glossary

	Fusão automática de zonas para uma área maior		Detecção de pote automático permanente
	Ligação entre a placa e o exaustor		Impulsionador de potência: opção permite que a zona funcione em potência máxima quando é necessário cozinhar muito intensamente.
	Bloqueio para crianças: alguns modelos estão equipados com um dispositivo para bloquear o programa/ciclo para que não possa ser acidentalmente alterado.		Efeito fantasma de retro-iluminação do slide compacto
	O painel de controle deslizante permite-lhe ajustar a potência simplesmente passando o dedo pelo dispositivo tátil.		CUT_OUT_STANDARD_72dpi
	Nível máximo adicional de potência para um melhor consumo de energia		Aquecimento Ecológico: esta função avisa quando a zona ainda está quente depois de ser desligada. Além de garantir a máxima segurança, evitando queimaduras, isso também lhe permite fazer uso de calor residual para continuar cozinhando ou manter os alimentos quentes.
	Função de grelha		Mantenha a função quente: Mantenha a função quente mantém o alimento cozido aquecido. Neste modo, a zona de aquecimento funciona a uma capacidade mínima de 120 minutos e, em seguida, desliga-se automaticamente.
	Protecção contra o sobreaquecimento: O sistema de segurança que desliga automaticamente a placa em caso de sobreaquecimento da unidade de controle.		Indução: O trabalho destas placas baseia-se no princípio da indução electromagnética. O calor é gerado diretamente na parte inferior da panela durante o seu contato com a placa.
	Multizona: permite que várias panelas sejam usadas ao mesmo tempo, grandes ou pequenas, oferecendo liberdade de colocação e maior flexibilidade		Proteção especial contra transbordamento: A proteção especial contra transbordamento desliga o fogão na presença de transbordamento de líquidos.
	Detecção de pote de diâmetro mínimo de 7 cm		PAUSE_72dpi
	Possibilidade de definir a absorção máxima de potência da placa		Seleção rápida, com um toque de cozimento começa no nível mais alto, em seguida, reduz automaticamente após o tempo. Ideal para pratos que exigem fervura rápida e, em seguida, cozimento contínuo sem controle constante (por exemplo, caldo de carne).
	Função de arranque rápido: a temperatura escolhida é atingida mais rapidamente. O elemento de aquecimento funciona na potência máxima até que a temperatura certa seja atingida.		Indicação de calor residual: Depois de a placa de cerâmica de vidro ter sido desligada, o indicador de calor residual mostra qual das zonas de aquecimento ainda permanece quente. Quando a temperatura cai abaixo de 60°C, o indicador se apaga.



Tempo decorrido: mostra há quanto tempo a zona de cozedura está em uso.



Temporizador: Todas as placas de cerâmica têm um temporizador que termina automaticamente o cozimento após um tempo predefinido.

Benefit (TT)

Induction hobs

Fast cooking and precise temperature control

Glass

Brightness and elegance in the kitchen: the acid-etched glass gives the surface a refined, modern look that enhances the space.

Ceramic

Stability and design even up to 700°C: the cooktop material resists high temperatures without deforming, maintaining aesthetics and functionality even with intensive use.

Immediate access to functions via touch display, for simple and intuitive control

Control knob position frontal

Instant and intuitive control thanks to front controls, easily accessible for practical use.

Keep Warm function

Dishes always served at the right temperature, even after cooking, thanks to the Keep Warm function

Nine power levels and Boost function for optimal cooking performance

MultiZone

Large surface created by joining two contiguous zones, perfect for large dishes

In addition to their sleek aesthetics and contemporary design, Smeg induction hobs are equipped with innovative technologies. The Multizone function guarantees maximum flexibility in the use of the hob and endless cooking possibilities, expanding the cooking area to suit the shape and size of different pans

Grill function

Even heat distribution with the grill function, requiring just two minutes of preheating for perfectly grilled dish

Permanent Automatic Pot Detection with indication of the relative control

Automatic activation of the correct cooking zone with Autopot Detection, recognizing the pot without user intervention

Auto-vent 2.0

Cooktop and hood connected via Bluetooth for synchronized and automatic operation