

SI1M4644D



Rad výrobkov

Vstavaný typ

Rozmery

Elektrické napájanie

Typ

Kód EAN

Varná doska

Ultranízky profil alebo plne zarovnaný s pracovnou doskou

60 cm

Elektrický

Indukcia

8017709305635



Estetica



Estetica

Farba

Povrchová úprava

Materiál

Typ skla

Okraj skla

Typ nastavenia ovládačov

Jazdec

Farby kontroliek LED

Poloha regulačného kolieska

Farba siet'otlače

Classica

Čierna

Sklo

Sklo

Keramika

Rovný okraj

Kompaktný jazdec Plus

Áno

Červená

Predný

Sivá

Programy / funkcie



Počet indukčných varných zón

4

Možnosti časového nastavenia

Automatické vypnutie

Počet varných zón s boosterom

4

Počet flexibilných zón

1

Hlavný vypínač on/off

Áno

Úrovne výkonu

9

Automatické vetranie 2.0

Áno

Celkový počet varných zón

4

Možnosti

Možnosť Multizone	Áno								Koniec alarmu pri varení	Áno	
Typ flexibilnej zóny	MultiZone								Indikátor zostávajúceho času	Áno	
Výrez v pracovnej doske	478-482x555-560 mm								Režim s limitovanou spotrebou energie	Áno, pokročilý	
Auto Multizone	Áno								Režim s limitovanou spotrebou energie vo W	2400 a 7400 - step 100 W	
Dvojitý booster	Áno								Výkladná demo verzia	Áno	
Automatická funkcia	Áno								Uzamknutie ovládačov/detská poistka	Áno	
Keep warm									Funkcia čistenia	Áno	
Funkcia gril	Áno								Rýchly štart	Áno	
Koniec kuchynského časovača	4								Rýchly výber úrovne	Áno	
Možnosť pauza	Áno										
Kuchynský časovač	1										

Technické údaje



Predný ľavý - Indukcia - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - 21.0x19.0 cm

Zadný ľavý - Indukcia - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm

Zadný pravý - Indukcia - jednoduchý - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Double booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm


Predný vpravo - Indukcia - jednoduchý - 1.40 kW - Booster 2.10 kW - Ø 16.0 cm

Multizone left - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm

Automatické nastavenie podľa rozmeru varnej nádoby	Áno	Automatické vypnutie pri pretečení	Áno
detekcia varnej nádoby	Áno, min. 7 cm	Indikátor zvyškového tepla	Áno
Trvalá automatická detekcia varnej nádoby s označením príslušného ovládača	Áno	Eco-Heat	Áno
Označenie minimálneho priemeru panvice	Áno	Ochrana proti nechcenému spusteniu	Áno
Automatické vypnutie pri prehriatí	Áno		

Elektrické pripojenie

Hodnotenie elektrického pripojenia (W)	7400 W	Možnosti prídavných pripojení	Áno, dvoj- a trojfázový
Prúd	33 A	Frekvencia (Hz)	50/60 Hz
Napätie (V)	220-240 V	Dĺžka napájacieho kábla	120 cm
Napätie 2 (V)	380-415 V	Terminal box	5 poles
Typ nainštalovaného elektrického kábla	Áno, jednofázový	Zátka	No



Compatible Accessories



GRILLPLATE

Univerzálna grilovacia platňa pre indukčné, plynové, keramické a elektrické varné dosky. Nepríťavý povrch, ideálny na smaženie mäsa, syru a zeleniny. Rozmery: 410 x 240 mm.



SCRP

Škrabka na varné dosky nezanechávajúca škrabance – vhodná pre indukčné a keramické varné dosky



TPKPLATE

Univerzálna platňa pre indukčné, plynové, keramické a elektrické varné dosky. Nepríťavý povrch, ideálny na smaženie rýb, vajec a zeleniny. Rozmery: 410 x 240 mm.

Symbols glossary

	Automatické prepojenie zón do väčšieho priestoru		Nepretržitá automatická detekcia varnej nádoby
	Booster výkonu: možnosť, ktorá umožňuje, aby zóna pracovala s plným výkonom, keď je potrebné veľmi intenzívne varenie.		Detská poistka: niektoré modely sú vybavené zariadením na zablokovanie programu/cyklu, aby sa nedal nechtiac zmeniť.
	Pripojenie medzi varnou doskou a digestorom		Jazdec na ovládacom paneli umožňuje nastaviť výkon jednoduchým posunom prsta po dotykovom zariadení.
	ŠTANDARDNÝ_VÝREZ_72dpi		Eco-Heat: táto funkcia varuje, keď je zóna po vypnutí stále horúca. Okrem zaručenia maximálnej bezpečnosti a predchádzania popáleninám umožňuje aj využiť zvyškové teplo na ďalšie varenie alebo udržiavanie teplého jedla.
	Táto funkcia umožňuje udržiavať uvarené jedlo teplé bez ohrevania		Ochrana pred prehriatím: Bezpečnostný systém, ktorý automaticky vypne varnú dosku v prípade prehriatia riadiacej jednotky.
	Indukcia: Činnosť týchto varných dosiek je založená na princípe elektromagnetickej indukcie. Teplo sa vytvára priamo na dne varnej nádoby pri jej kontakte s varnou doskou.		Multizone: umožňuje súčasné používanie viacerých parných nádob, väčších aj menších, ktoré sa môžu umiestniť kdekoľvek, čo poskytuje vyššiu flexibilitu
	Ochrana pred pretečením: Špeciálna ochrana pred pretečením vypne sporák v prípade pretečenia tekutín.		Výkon všetkých varných zón sa dá zredukovať na minimum, preto sa varná doska môže na krátke čas nechať bez dozoru a potraviny sa nerozvaria ani nespália. Potom jednoducho znova stlačte túto funkciu, predtým nastavené úrovne výkonu sa znova aktivujú.
	Rýchly výber, stlačením jedného tlačidla sa varenie začne na najvyššej úrovni, potom sa po čase automaticky zníži. Ideálne pre jedlá, ktoré si vyžadujú rýchle varenie a potom dlhé varenie bez neustáleho dohľadu (napr. polievky).		Funkcia rýchly štart: zvolená teplota sa rýchlejšie dosiahne. Vyhrevné teleso pracuje na maximálnom výkone, kým sa nedosiahne správna teplota.
	Signalizácia zvyškového tepla: Po vypnutí sklokeramickej varnej dosky indikátory zvyškového tepla ukazujú, ktoré varné zóny sú stále horúce. Keď teplota klesne pod 60 °C, indikátor sa vypne.		Uplynutý čas: ukazuje, ako dlho sa varná zóna používa.
	Časovač: Všetky sklokeramické varné dosky majú časovač, ktorý automaticky ukončí varenie po uplynutí nastaveného času.		Funkcia gril
	Detekcia varnej nádoby s min. priemerom 7 cm		Možnosť nastaviť maximálny príkon varnej dosky
	Prídavná maximálna úroveň výkonu pre lepšiu spotrebu energie		Podsvietený kompaktný jazdec s efektom ducha

Benefit (TT)

Indukčné varné dosky

Rýchle varenie a presná regulácia teploty

Sklo

Jas a elegancia v kuchyni: kyselinou leptané sklo dodáva povrchu rafinovaný, moderný vzhľad, ktorý umocňuje priestor.

Keramika

Stabilita a dizajn až do 700 °C: materiál varnej dosky odoláva vysokým teplotám bez deformácie, zachováva estetiku a funkčnosť aj pri intenzívnom používaní.

Okamžitý prístup k funkciám prostredníctvom dotykového displeja pre jednoduché a intuitívne ovládanie

Pozícia ovládacieho gombíka čelná

Okamžité a intuitívne ovládanie vďaka predným ovládacím prvkom, ktoré sú ľahko prístupné pre praktické použitie.

Funkcia Keep Warm (Udržiavanie teploty)

Jedlá sa podávajú vždy pri správnej teplote, a to aj po varení, vďaka funkcie udržiavania teploty

Deväť úrovňí výkonu a funkcia Boost pre optimálny výkon varenia

MultiZone

Veľká plocha vytvorená spojením dvoch susediacich zón, ideálna pre veľké jedlá

Okrem elegantnej estetiky a moderného dizajnu sú indukčné varné dosky Smeg vybavené inovatívnymi technológiami. Funkcia Multizone zaručuje maximálnu flexibilitu pri používaní varnej dosky a nekonečné možnosti varenia, čím rozširuje varnú plochu tak, aby vyhovovala tvaru a veľkosti rôznych panvíc

Funkcia gril

Rovnomerná distribúcia tepla s funkciou grilu, ktorá vyžaduje len dve minúty predhrievania pre dokonale grilované jedlo

Trvalá automatická detekcia varnej nádoby s označením príslušného ovládača

Automatická aktivácia správnej varnej zóny pomocou funkcie Autopot Detection, ktorá rozpozná varnú nádobu bez zásahu používateľa

Automatické vetranie 2.0

Varná doska a odsávač pára pripojené cez Bluetooth pre synchronizovanú a automatickú prevádzku