

SI1M4744D



Riad výrobkov

Vstavaný typ

Rozmery

Elektrické napájanie

Typ

Kód EAN

Varná doska


Ultranízky profil alebo plne zarovnaný s pracovnou doskou

70/75 cm

Elektrický

Indukcia

8017709305628



Estetica



Estetica



Farba

Povrchová úprava

Materiál

Typ skla

Okraj skla

Typ nastavenia ovládačov

Jazdec

Farby kontroliek LED

Poloha regulačného kolieska

Farba siet'otlače

Classica

Čierna

Sklo

Sklo

Keramika

Rovný okraj

Kompaktný jazdec Plus

Áno

Červená

Predný

Sivá

Programy / funkcie



Počet indukčných varných zón

4

Možnosti časového nastavenia

Automatické vypnutie

Počet varných zón s boosterom

4

Počet flexibilných zón

1

Hlavný vypínač on/off

Áno

Úrovne výkonu

9

Automatické vetranie 2.0

Áno

Celkový počet varných zón

4

Možnosti

Možnosť Multizone	Áno								Koniec alarmu pri varení	Áno		
Typ flexibilnej zóny	MultiZone								Indikátor zostávajúceho času	Áno		
Výrez v pracovnej doske	478-482x555-560 mm								Režim s limitovanou spotrebou energie	Áno, pokročilý		
Auto Multizone	Áno								Režim s limitovanou spotrebou energie vo W	2400 a 7400 - step 100 W		
Dvojitý booster	Áno								Výkladná demo verzia	Áno		
Automatická funkcia	Áno								Uzamknutie ovládačov/detská poistka	Áno		
Keep warm									Možnosť premostenia	Áno		
Funkcia gril	Áno								Funkcia čistenia	Áno		
Koniec kuchynského časovača	4								Rýchly štart	Áno		
Možnosť pauza	Áno								Rýchly výber úrovne	Áno		
Kuchynský časovač	1											

Technické údaje



Predný ľavý - Indukcia - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - 21.8x18.0 cm

Zadný ľavý - Indukcia - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 21.8x18.0 cm

Zadný pravý - Indukcia - jednoduchý - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Double booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm

Predný vpravo - Indukcia - jednoduchý - 1.40 kW - Booster 2.10 kW - Ø 16.0 cm

Multizone left - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm


Automatické nastavenie podľa rozmeru varnej nádoby	Áno	Automatické vypnutie pri pretečení	Áno
detekcia varnej nádoby	Áno, min. 7 cm	Indikátor zvyškového tepla	Áno
Trvalá automatická detekcia varnej nádoby s označením príslušného ovládača	Áno	Eco-Heat	Áno
Označenie minimálneho priemeru panvice	Áno	Ochrana proti nechcenému spusteniu	Áno
Automatické vypnutie pri prehriatí	Áno		

Elektrické pripojenie

Hodnotenie elektrického pripojenia (W)	7400 W	Možnosti prídavných pripojení	Áno, dvoj- a trojfázový
Prúd	33 A	Frekvencia (Hz)	50/60 Hz
Napätie (V)	220-240 V	Dĺžka napájacieho kábla	120 cm
Napätie 2 (V)	380-415 V	Terminal box	5 poles
		Zátka	No

Typ naínštalovaného
elektrického kábla

Áno, jednofázový



Compatible Accessories



GRILLPLATE

Univerzálna grilovacia platňa pre indukčné, plynové, keramické a elektrické varné dosky. Nepríťavý povrch, ideálny na smaženie mäsa, syru a zeleniny. Rozmery: 410 x 240 mm.



SCRP

Škrabka na varné dosky nezanechávajúca škrabance – vhodná pre indukčné a keramické varné dosky



TPKPLATE

Univerzálna platňa pre indukčné, plynové, keramické a elektrické varné dosky. Nepríťavý povrch, ideálny na smaženie rýb, vajec a zeleniny. Rozmery: 410 x 240 mm.

Symbols glossary

	Automatické prepojenie zón do väčšieho priestoru		Nepretržitá automatická detekcia varnej nádoby
	Pripojenie medzi varnou doskou a digestorom		Booster výkonu: možnosť, ktorá umožňuje, aby zóna pracovala s plným výkonom, keď je potrebné veľmi intenzívne varenie.
	Detská poistka: niektoré modely sú vybavené zariadením na zablokovanie programu/cyklu, aby sa nedal nechtiac zmeniť.		Podsvietený kompaktný jazdec s efektom ducha
	Jazdec na ovládacom paneli umožňuje nastaviť výkon jednoduchým posunom prsta po dotykovom zariadení.		ŠTANDARDNÝ_VÝREZ_72dpi
	Prídavná maximálna úroveň výkonu pre lepšiu spotrebú energie		Eco-Heat: táto funkcia varuje, keď je zóna po vypnutí stále horúca. Okrem zaručenia maximálnej bezpečnosti a predchádzania popáleninám umožňuje aj využiť zvyškové teplo na ďalšie varenie alebo udržiavanie teplého jedla.
	Funkcia gril		Táto funkcia umožňuje udržiavať uvarené jedlo teplé bez ohrevania
	Ochrana pred prehriatím: Bezpečnostný systém, ktorý automaticky vypne varnú dosku v prípade prehriatia riadiacej jednotky.		Indukcia: Činnosť týchto varných dosiek je založená na princípe elektromagnetickej indukcie. Teplo sa vytvára priamo na dne varnej nádoby pri jej kontakte s varnou doskou.
	Multizone: umožňuje súčasné používanie viacerých parných nádob, väčších aj menších, ktoré sa môžu umiestniť kdekoľvek, čo poskytuje vyššiu flexibilitu		Ochrana pred pretečením: Špeciálna ochrana pred pretečením vypne sporák v prípade pretečenia tekutín.
	Detekcia varnej nádoby s min. priemerom 7 cm		Výkon všetkých varných zón sa dá zredukovať na minimum, preto sa varná doska môže na krátke čas nechať bez dozoru a potraviny sa nerozvaria ani nespália. Potom jednoducho znova stlačte túto funkciu, predtým nastavené úrovne výkonu sa znova aktivujú.
	Možnosť nastaviť maximálny príkon varnej dosky		Rýchly výber, stlačením jedného tlačidla sa varenie začne na najvyššej úrovni, potom sa po čase automaticky zníži. Ideálne pre jedlá, ktoré si vyžadujú rýchle varenie a potom dlhé varenie bez neustáleho dohľadu (napr. polievky).
	Funkcia rýchly štart: zvolená teplota sa rýchlejšie dosiahne. Výhrevné teleso pracuje na maximálnom výkone, kým sa nedosiahne správna teplota.		Signalizácia zvyškového tepla: Po vypnutí sklokeramickej varnej dosky indikátory zvyškového tepla ukazujú, ktoré varné zóny sú stále horúce. Keď teplota klesne pod 60 °C, indikátor sa vypne.
	Uplynutý čas: ukazuje, ako dlho sa varná zóna používa.		Časovač: Všetky sklokeramické varné dosky majú časovač, ktorý automaticky ukončí varenie po uplynutí nastaveného času.



TWIN_ZONE_72dpi

Benefit (TT)

Indukčné varné dosky

Rýchle varenie a presná regulácia teploty

Sklo

Jas a elegancia v kuchyni: kyselinou leptané sklo dodáva povrchu rafinovaný, moderný vzhľad, ktorý umocňuje priestor.

Keramika

Stabilita a dizajn až do 700 °C: materiál varnej dosky odoláva vysokým teplotám bez deformácie, zachováva estetiku a funkčnosť aj pri intenzívnom používaní.

Okamžitý prístup k funkciám prostredníctvom dotykového displeja pre jednoduché a intuitívne ovládanie

Pozícia ovládacieho gombíka čelná

Okamžité a intuitívne ovládanie vďaka predným ovládacím prvkom, ktoré sú ľahko prístupné pre praktické použitie.

Funkcia Keep Warm (Udržiavanie teploty)

Jedlá sa podávajú vždy pri správnej teplote, a to aj po varení, vďaka funkcie udržiavania teploty

Deväť úrovňí výkonu a funkcia Boost pre optimálny výkon varenia

MultiZone

Veľká plocha vytvorená spojením dvoch susediacich zón, ideálna pre veľké jedlá

Okrem elegantnej estetiky a moderného dizajnu sú indukčné varné dosky Smeg vybavené inovatívnymi technológiami. Funkcia Multizone zaručuje maximálnu flexibilitu pri používaní varnej dosky a nekonečné možnosti varenia, čím rozširuje varnú plochu tak, aby vyhovovala tvaru a veľkosti rôznych panvíc

Funkcia gril

Rovnomerná distribúcia tepla s funkciou grilu, ktorá vyžaduje len dve minúty predhrievania pre dokonale grilované jedlo

Trvalá automatická detekcia varnej nádoby s označením príslušného ovládača

Automatická aktivácia správnej varnej zóny pomocou funkcie Autopot Detection, ktorá rozpozná varnú nádobu bez zásahu používateľa

Automatické vetranie 2.0

Varná doska a odsávač pára pripojené cez Bluetooth pre synchronizovanú a automatickú prevádzku