

# SI1M7733B





**Familia** Encimera de cocción

Instalación Semifilo 70 cm Dimensión Alimentación Eléctrico Tipología Inducción

Código EAN 8017709254957



### Estética





Estética Universal Color Negro Acabado Cristal Cristal Material Cerámico Tipo de vidrio

Borde de vidrio Biselado en el borde frontal

Tipo de regulación mandos Deslizador Múltiple

Regulación mandos Slider Sí Tipo de regulación mandos Rojo Posición mandos Frontal Logo Serigrafiado

Color de la serigrafía Gris

# **Programas/Funciones**





Número de zonas de cocción por inducción 3 Número de zonas de cocción con booster 3 Número de zonas flexibles 1 Tecla principal on/off Sí Niveles de potencia 14 Auto-Vent Sí Número total de zonas de cocción

# **Opciones**

**SMEG SPA** 16/12/2025















Opción Multizone

Tipo de zona flexible MultiZona Hueco estándar 490x560 mm

Temporizador fin de

cocción

Opción paro Sí Cuentaminutos Alarma acústica de fin Sí

de cocción

Visualización del tiempo Sí restante

Opción de limitador de

potencia

Opción de limitador de

potencia - Step

1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000,

6000, 7200 W

Si Advance

Opción Show Room

Demo

Opción de bloqueo botones/seguridad para

niños

Selección rápida de

niveles

Sí

Sí

Sí

Sí

50/60 Hz

150 cm

## Características técnicas













Sí

Sí

7200 W

Anterior izquierda - Inducción - Multizona - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 21 cm

Posterior izquierda - Inducción - Multizona - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 21 cm

Anterior derecha - Inducción - maxi - 1.80 - 2.80 kW - Booster 3.50 - 3.60 kW - Ø 18/28 cm

39.2x19.5 cm

Adaptación automática Sí al diámetro de la olla Sensor de presencia de Sí

ollas

Indicador diámetro mínimo de uso

Detención automática

en caso de

sobrecalentamiento

Detención automática

en caso de desbordamiento

Eco-Heat Sí Eco-Off Sí

### Conexión eléctrica

Datos nominales de conexión eléctrica


Tensión (V) 220-240 V Tensión 2 (V) 400 V Tipo de cable eléctrico Universal

Frecuencia (Hz) Largo del cable de alimentación

Bornera 5 polos

SMEG SPA 16/12/2025





SMEG SPA 16/12/2025



# **Accesorios Compatible**

### **GRILLPLATE**



Universal griddle for induction, gas, ceramic and electric hobs. Non-stick surface ideal for cooking meat, cheese and vegetables. Dimensions: 410 x 240 mm.

#### **LGCN**

Tirante unión acero inoxidable para encimeras inducción o gas on glass, acero inoxidable, 475/495 mm



#### **SCRP**

Non-scratch hob scraper - suitable for induction and ceramic hobs



#### **TPK**

Parrilla de acero inoxidable para cocinar platos de Teppanyaki





Universal plate for induction, gas, ceramic and electric hobs. Non-stick surface ideal for cooking fish, eggs and vegetables. Dimensions: 410 X 240 mm.

SMEG SPA 16/12/2025



## Symbols glossary



Auto-Vent: gracias a la función Auto-Vent, la velocidad de succión de la campana se ajusta automáticamente en función de la temperatura y la potencia seleccionada en la placa.



Opción Booster: La opción Booster presente en las placas de inducción permite que las ollas funcionen a la máxima potencia, cuando es necesario cocinar alimentos que requieren una cocción muy intensa.



Semifilo: solución empotrada para encimeras y fregaderos con un borde de hasta 4 mm que combina la simplicidad de instalación con un diseño minimalista.



Bloqueo de control: la opción de bloqueo de mandos, presente en diferentes tipos de productos, le permite bloquear todas las funciones y programas establecidos, así como los controles, para una seguridad total, especialmente en presencia de niños.



Premium individual Slider control for each zone



Control Slider: El dispositivo particular de control Slider, permite ajustar el calor de las cuatro zonas con simples movimientos circulares de los dedos en los controles.



Eco-Heat: el dispositivo indica cuándo y cuánto está todavía caliente el área, después de apagarse.



Eco-Off: para ahorrar energía, el nivel de potencia de la zona de cocción se desactiva antes de que suene el temporizador de cuenta regresiva.



Zona gigante: la zona gigante ofrece más flexibilidad en la superficie de cocción



Anti-sobrecalentamiento: el sistema antisobrecalentamiento provoca un apagado automático cuando las temperaturas superan las de seguridad



Inducción: la placa de inducción funciona a través de bobinas circulares que emiten un campo magnético solo en contacto con un recipiente con un fondo hecho de material ferroso, al que se transfiere el calor. Se caracteriza por una mayor eficiencia y mayor seguridad.



Multizona: con la opción Multizona, la zona de cocción se puede utilizar como una gran superficie de cocción o dividirse en dos áreas distintas. Cada uno se adapta automáticamente al tamaño y la posición del contenedor y solo calienta el área requerida, asegurando la mejor distribución de calor y la máxima efectividad.



Anti-desbordamiento: el dispositivo especial anti-desbordamiento apaga la placa en presencia de desbordamientos de líquido.



All cooking zones can be reduced to the minimum power level, so the hob can be left unattended for a short period without food overcooking or burning. Then just press again this function, the previously set power levels can be reactivated.



Possibility to set the maximum power absorbion of the hob



Selección rápida: con la opción de selección rápida, la cocción comienza al grado de temperatura máxima y luego disminuye automáticamente después de un cierto período de tiempo.



Tiempo transcurrido: la función le permite verificar el tiempo transcurrido desde el inicio de una sesión de cocción.



Temporizador: Con el temporizador es posible programar el apagado de las zonas de cocción después de un tiempo de funcionamiento establecido, que varía de 1 a 99 minutos. Cuando finaliza el período preestablecido, la placa se apaga y se activa una señal acústica.

SMEG SPA 16/12/2025