SI2641D

Skupina výrobků	Varná deska
Vestavěný typ	Ultra nízký profil nebo plně zapuštěná
Detail	60 cm
Elektrické napájení	Elektřina
Typ	Indukce
EAN kód	8017709287108



Aesthetics

Estetika	Universale
Barva	Černá
Povrchová úprava	Sklo
Materiál	Sklo
Typ skla	Keramická
Skleněný okraj	Straight edge
Výměna_plynu	Ano
Typ nastavení ovládání	Digi Touch
Barvy LED	Červená
Poloha ovládacího knoflíku	Přední
Logo	Sítotisk
Barva sítotisku	Šedá

Program/funkce

Počet indukčních varných zón	4
Možnosti nastavení času	Automatické vypnutí
Počet varných zón se zesíleným výkonem	4
Hlavní vypínač zapnout/vypnout	Ano
Úrovně výkonu	9
Celkový počet varných zón	4

Možnosti

Výřez pracovní desky	478-482x555-560 mm	**Ukazatel zbytkového času**	Ano
Časovač ukončení vaření	4	**Režim omezené spotřeby energie**	Ano
Minutka	1	**Zámek ovládacích prvků/Bezpečnost dětí**	Ano
Alarm ukončení vaření	Ano		


Technické parametry

Přední levá - Indukční – jediná - 1.60 kW - Booster 2.10 kW - Ø 21.0 cm
Zadní levá - Indukční – jediná - 1.20 kW - Booster 1.60 kW - Ø 15.0 cm
Zadní pravá - Indukční – jediná - 1.60 kW - Booster 2.10 kW - Ø 21.0 cm
Přední pravá - Indukční – jediná - 1.20 kW - Booster 1.60 kW - Ø 15.0 cm

Automatické nastavení podle rozměru nádoby	Ano	**Automatické vypnutí při přehřátí**	Ano
detekce nádoby	Ano, min. 9 cm	**Indikátor zbytkového tepla**	Ano
Indikace minimálního průměru nádobí	Ano	**Ochrana proti náhodnému spuštění**	Ano

Elektrické připojení

Jmenovitý příkon elektrického připojení (W)	7200 W	**Typ dodávaného elektrického kabelu**	Ano, třífázové a jednofázové/dvoufázové
Stávající	32 A	**Kmitočet (Hz)**	50/60 Hz
Napětí (V)	220-240 V	**Power supply cable length**	120 cm
Napětí 2 (V)	380-415 V	**Terminal box**	No
Typ elektrického kabelu	Jednofázový	**Zástrčka**	Ne
Typ elektrického kabelu	Ano, dvoufázové a třífázové		



Compatible Accessories



GRILLPLATE

Univerzální rošt pro indukční, plynové, sklokeramické a elektrické varné desky. Nepřilnavý povrch je ideální pro přípravu masa, sýra a zeleniny. Rozměry: 410 x 240 mm.



TPKPLATE

Univerzální deska pro indukční, plynové, sklokeramické a elektrické varné desky. Nepřilnavý povrch je ideální pro přípravu ryb, vajec a zeleniny. Rozměry: 410 X 240 mm.



SCRP

Stěrka na indukční a keramické varné desky a teppanyaki

Symbols glossary



Posilovač výkonu: možnost umožňující provoz zóny s plným výkonem, pokud je nutné velmi intenzivní vaření.



CUT_OUT_STANDARD_72 dpi



Ochrana proti přehřátí: Bezpečnostní systém, který automaticky vypne varnou desku v případě přehřátí řídicí jednotky.



Indikace zbytkového tepla: Po vypnutí sklokeramické varné desky indikátor zbytkového tepla ukazuje, která z varných zón je stále horká. Když teplota klesne pod 60 °C, indikátor zhasne.



Časovač: Všechny keramické varné desky mají časovač, který automaticky ukončí vaření po předem nastaveném čase.



Dotykové ovládání



Dětský zámek: některé modely jsou vybaveny zařízením pro uzamčení programu/cyklu, takže jej nelze omylem změnit.



ECO-logika: možnost umožňuje omezit výkon spotřebiče a dosáhnout skutečnou úsporu energie.



Indukce: Provoz těchto varných desek je založen na principu elektromagnetické indukce. Teplo vzniká přímo ve spodní části nádobí během jeho kontaktu s varnou deskou.



Uplynutý čas: ukazuje, jak dlouho je varná zóna používána.



Detekce nádoby o minimálním průměru 9 cm