SI2641DP

משפחת מוצרים	כיריים
סוג התקנה	פרופיל נמוך במיוחד או צמוד
מידות	60 cm
אספקת חשמל	חשמלי
סוג	השראה
קוד EAN	8017709303150



אסתטיקה

סדרה עיצובית	Coloniale
צבע	שמנת
גימור	זכוכית
חומר	זכוכית
סוג זכוכית	קרמי
שפת זכוכית	שוליים ישרים
סוג הגדרת בקרות	בקרות במגע
צבעי LED	אדום
מיקום כפתורי בקרה	קדמית
לוגו	מסך משי
צבע הדפסת רשת	זהב

תוכנית / פונקציות

מס' אזורי בישול אינדוקציה	4
אפשרויות הגדרת זמן	Spegnimento automatico
מס' אזורי בישול עם בוסטר	4
מתג הפעלה/כיבוי עיקרי	כן
רמות עוצמה	9
מספר אזורי בישול	4

אפשרויות

שבלונה סטנדרטית	478-482x555-560 mm	**מחוון זמן שנותר**	כן
טיימר סוף בישול	4	**מצב לצריכת חשמל מוגבלת**	כן
תזכורת דקות	1	**נעילת בקרות / בטיחות ילדים**	כן
התרעה לסיום הבישול	כן		

מאפיינים טכניים

1.85 - קדמי-שמאלי - אינדוקציה – יחידות kW - Booster 2.10 kW - Ø 21.0 cm

1.40 - אחורי-שמאלי - אינדוקציה – יחידות kW - Ø 15.0 cm


1.85 - אחורי-ימני - אינדוקציה – יחידות kW - Booster 2.10 kW - Ø 21.0 cm

1.40 - קדמי-ימני - אינדוקציה – יחידות kW - Ø 15.0 cm

הגדרה אוטומטית בהתאם למידות המבחת	כן	**כיבוי אוטומטי בעת התחממות-יתר**	כן
זיהוי מחבת	כן, מינ' 9 ס"מ	**מחוון חום שנותר**	כן
חיווי הקוטר המינימלי של המחבת	כן	**הגנה מפני הדלקה לא מכוונת**	כן

חיבור חשמלי

דירוג חיבור חשמלי (ואט)	7200 W	**סוג כבל חשמל**	כן, שניים ושלושה שלבים
זרם	32 A	**תדר (Hz)**	50/60 Hz
מתח (וולט)	220-240 V	**אורך כבל חשמל**	120 cm
מתח 2 (וולט)	380-415 V	**Terminal box**	No
סוג כבל חשמל	חד-פאזי	**תקע**	לא



Compatible Accessories



GRILLPLATE

מחבת פסים אוניברסלית לכיריים אינדוקציה, גז, קרמיות וחשמליות. משטח נגד הידבקות מושלם לבישול בשר, גבינה וירקות. ממדים: 240 מ"מ x 410.



TPKPLATE

פלטה אוניברסלית לכיריים אינדוקציה, גז, קרמיות וחשמליות. משטח נגד הידבקות מושלם לבישול דגים, ביצים וירקות. ממדים: 240 מ"מ x 410.



SCRP

כיריים אינדוקציה וקרמיות ומגרד טפנייקי

Symbols glossary



בוסטר הספק: מאפשר לאזור לעבוד בהספק מלא כשיש צורך בבישול אינטנסיבי.



CUT_OUT_STANDARD_72dpi



הגנה מפני התחממות יתר: מערכת הבטיחות שמכבה אוטומטית את הכיריים במקרה של התחממות יתר של יחידת הבקרה.



חיווי על חום שנותר: לאחר כיבוי הכיריים הקרמיות מזכוכית, מחוון החום שנותר מציד את אזורי הבישול שעדיין חמים. כשהטמפרטורה צונחת אל מתחת ל-60°C, המחוון נכבה.



טיימר: כל הכיריים הקרמיות כוללות טיימר שמסיים את הבישול אוטומטית עם סיום הזמן שהוגדר.



שליטה במגע



נעילת ילדים: חלק מהדגמים מצוידים במתקן לנעילת התוכניות/מחזורים כך שלא ניתן לשנותם באקראי.



ECO-logic: אפשרות שמאפשרת להגביל את מגבלת העוצמה של המכשיר לשמירה על חיסכון בחשמל.



אינדוקציה: פעולת הכיריים האלה מבוססת על עיקרון ההשראה האלקטרו-מגנטית. החום נוצר ישירות בתחתית המחבת במהלך המגע שלו עם הכיריים.



זמן שחלף: הצגת משך השימוש באזור הבישול.



זיהוי קוטר סיר מינימלי של 9 ס"מ