

## SI2M7643B



Familia de produse  
Tip integrat  
Dimensiuni  
Alimentare cu energie  
Tip  
Cod EAN

Plită  
Profil ultra-jos  
60 cm  
Electric  
Inducție  
8017709254964



## Estetică



Estetică  
Culoare  
Finisaj  
Material  
Tip sticlă  
Margine de sticlă  
Tip de setare de control  
Glisor  
Culori LED  
Poziție buton rotativ de control  
Culoare serie

Universal  
Negru  
Sticlă  
Sticlă  
Ceramică  
Margine frontală teșită  
Glisor multifuncțional  
Da  
Roșu  
Față  
Gri

## Program / Funcții



Nr. de zone de gătit cu inducție  
Nr. de zone de gătit cu amplificator  
Nr. de zone flexibile  
Înterupător pornit/oprit principal  
Niveluri de putere  
Auto-ventilare  
Nr. total de zone de gătit

4  
4  
2  
Da  
14  
Da  
4

## Opțiuni



|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Opțiunea Multizone          | Da         |
| Tip de zonă flexibilă       | Multizone  |
| Decupaj standard            | 490x560 mm |
| Temporizator final de gătit | 4          |
| Supraveghetor minute        | 4          |
| Sfârșitul alarmei de gătit  | Da         |

|                                       |                                                              |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Indicator timp rezidual               | Da                                                           |
| Mod consum limitat de energie         | Si Advance                                                   |
| Mod consum limitat de energie în W    | 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 6000, 7200 W |
| Opțiunea Demo Showroom                | Da                                                           |
| Blocarea comenzii/Siguranța copilului | Da                                                           |
| Selectarea rapidă a nivelului         | Da                                                           |

## Caracteristici tehnice




Față-stânga - Inducție – Multizone - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 21 cm  
 Spate-stânga - Inducție – Multizone - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 21 cm  
 Față-dreapta - Inducție – Multizone - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 21 cm  
 Spate-dreapta - Inducție – Multizone - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 21 cm  
 39.2x19.5 cm  
 39.2x19.5 cm

|                                                 |    |                             |    |
|-------------------------------------------------|----|-----------------------------|----|
| Setare automată în funcție de dimensiunea tăvii | Da | Oprire automată la preaplin | Da |
| detectare tigaie                                | Da | Eco-fierbinte               | Da |
| Indicarea diametrului minim al cuvei            | Da | Eco-Oprit                   | Da |
| Oprire automată la supraîncălzire               | Da |                             |    |

## Conexiune electrică

|                                             |           |                                 |          |
|---------------------------------------------|-----------|---------------------------------|----------|
| Puterea nominală a conexiunii electrice (W) | 7200 W    | Frecvență (Hz)                  | 50/60 Hz |
| Curent                                      | 32 A      | Lungimea cablului de alimentare | 150 cm   |
| Tensiune (V)                                | 220-240 V | Terminal box                    | 6 poles  |
| Tensiune 2 (V)                              | 400 V     | Fișă                            | No       |
| Tip de cablu electric                       | Universal |                                 |          |



## Compatible Accessories



### GRILLPLATE

Tavă universală pentru plită cu inducție, gaz, plită din ceramică și plită electrică. Suprafață antiaderentă, ideală pentru gătitul cărnii, brânzei și legumelor. Dimensiuni: 410 x 240 mm.



### SCRIP

Plite de inducție și ceramice și raclete teppanyaki



### TPKPLATE

Placă universală pentru plită cu inducție, gaz, plită din ceramică și plită electrică. Suprafață antiaderentă, ideală pentru a găti pește, ouă și legume. Dimensiuni: 410 X 240 mm.



### LGCN

Plite cu bandă de legătură încorporate, din oțel inoxidabil, 475/495 mm



### TPK

Placă grătar din oțel inoxidabil pentru a găti feluri de mâncare Teppanyaki

## Symbols glossary

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Un sistem inteligent cu infraroșu, care permite capotei și plitei cu această caracteristică să lucreze împreună.                                                                                                                                                                                 |    | Amplificator de putere: opțiunea permite zonei să funcționeze la putere maximă atunci când este necesară o gătire foarte intensă.                                                  |
|    | Profil ultra-jos: Montare produs cu muchie plană – înălțime de 1 mm.                                                                                                                                                                                                                             |    | Blocarea copiilor: unele modele sunt echipate cu un dispozitiv de blocare a programului/ciclului, astfel încât acesta să nu poată fi schimbat accidental.                          |
|    | Control cu glisoare individuale Premium pentru fiecare zonă                                                                                                                                                                                                                                      |    | Panoul de control al glisorului vă permite să reglați alimentarea prin simpla trecere a degetului peste dispozitivul tactil.                                                       |
|    | Eco-Heat: această funcție avertizează când zona este încă fierbinte după ce a fost oprită. Pe lângă asigurarea siguranței maxime prin prevenirea arsurilor, acest lucru vă permite, de asemenea, să utilizați căldura reziduală pentru a continua gătitul sau pentru a menține alimentele calde. |    | Eco-Off: Această funcție de economisire a energiei închide zona înainte ca cronometrul să sune, utilizând căldura reziduală din tavă.                                              |
|   | Protecție la supraîncălzire: Sistemul de siguranță care oprește automat plita în caz de supraîncălzire a unității de comandă.                                                                                                                                                                    |   | Inducție: Munca acestor plite se bazează pe principiul inducției electromagnetice. Căldura este generată direct în partea de jos a tigăii în timpul contactului acesteia cu plita. |
|  | Multizone: permite utilizarea simultană a mai multor tigăi, mari sau mici, oferind libertate de amplasare și o mai mare flexibilitate                                                                                                                                                            |  | Protecție la supraumplere: Protecția specială la supra-umplere oprește aragazul în prezența supraîncărcării cu lichide.                                                            |
|  | Selecție rapidă, cu o singură atingere, gătitul începe la cel mai înalt nivel, apoi se reduce automat după timp. Ideal pentru feluri de mâncare care necesită fierbere rapidă și apoi fierbere continuă fără control constant (de exemplu, supă de vită).                                        |  | Timpu scurs: arată cât timp a fost utilizată zona de gătit.                                                                                                                        |
|  | Temporizatorul: Toate plitele ceramice au un cronometru care încheie automat gătitul după un timp prestabilit.                                                                                                                                                                                   |  | Posibilitatea de a seta absorbția maximă de putere a plitei                                                                                                                        |

---

## Benefit (TT)

---

### Plite de gătit cu inducție

Gătire rapidă și control precis al temperaturii

### Sticlă

Luminozitate și eleganță în bucătărie: sticla gravată cu acid conferă suprafeței un aspect rafinat și modern, care pune în valoare spațiul.

### Ceramică

Stabilitate și design chiar și până la 700°C: materialul pentru plită rezistă la temperaturi ridicate fără a se deforma, menținând estetica și funcționalitatea chiar și în cazul utilizării intensive.

Gătire precisă și versatilă cu comenzi Multi Slider și LED-uri albe, combinând funcționalitatea cu designul minim

### Poziția butonului de control frontal

Control instantaneu și intuitiv datorită comenzilor frontale, ușor accesibile pentru utilizare practică.

Gătitul este întotdeauna controlat cu 14 niveluri de putere, asigurând o precizie maximă

### Multizone

Suprafață mare creată prin îmbinarea a două zone învecinate, perfectă pentru mâncăruri în cantitate mare

În plus față de estetica lor elegantă și designul contemporan, plitele cu inducție Smeg sunt echipate cu tehnologii inovatoare. Funcția Multizone garantează flexibilitate maximă în utilizarea plitei și posibilități nelimitate de gătit, extinzând zona de gătit pentru a se adapta formei și dimensiunilor diferitelor vase