

## SI2M7643D



Rad výrobkov  
Vstavaný typ

Rozmery  
Elektrické napájanie  
Typ  
Kód EAN

Varná doska  
Ultranízky profil alebo plne zarovnaný  
s pracovnou doskou  
60 cm  
Elektrický  
Indukcia  
8017709257910



## Estetica



Estetica  
Farba  
Povrchová úprava  
Materiál  
Typ skla  
Okraj skla  
Typ nastavenia ovládačov  
Jazdec  
Farby kontroliek LED  
Poloha regulačného kolieska  
Logo  
Farba sieťotlače

Univerzálny  
Čierna  
Sklo  
Sklo  
Keramika  
Rovný okraj  
Multi jazdec  
Áno  
Červená  
Predný  
Sieťotlač  
Sivá

## Programy / funkcie



Počet indukčných varných zón  
Počet varných zón s boosterom  
Počet flexibilných zón  
Hlavný vypínač on/off  
Úrovne výkonu  
Automatické vetranie  
Celkový počet varných zón

4  
4  
2  
Áno  
14  
Áno  
4

## Možnosti



Možnosť Multizone	Áno
Typ flexibilnej zóny	MultiZone
Výrez v pracovnej doske	490x560 mm
Koniec kuchynského časovača	4
Kuchynský časovač	4
Koniec alarmu pri varení	Áno

Indikátor zostávajúceho času	Áno
Režim s limitovanou spotrebou energie	Áno, pokročilý
Režim s limitovanou spotrebou energie vo W	1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 6000, 7200 W
Výkladná demo verzia	Áno
Uzamknutie ovládačov/detská poistka	Áno
Rýchly výber úrovne	Áno

## Technické údaje



Predný vľavo - Indukcia – Multizone - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 21 cm  
 Zadný ľavý - Indukcia – Multizone - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 21 cm  
 Predný vpravo - Indukcia – Multizone - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 21 cm  
 Zadný pravý - Indukcia – Multizone - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 21 cm  
 39.2x19.5 cm  
 39.2x19.5 cm

Automatické nastavenie podľa rozmeru varnej nádoby	Áno	Automatické vypnutie pri pretečení	Áno
detekcia varnej nádoby	Áno	Eco-Heat	Áno
Označenie minimálneho priemeru panvice	Áno	Eco-Off	Áno
Automatické vypnutie pri prehriatí	Áno		

## Elektrické pripojenie

Hodnotenie elektrického pripojenia (W)	7200 W	Frekvencia (Hz)	50/60 Hz
Napätie (V)	220-240 V	Dĺžka napájacieho kábla	150 cm
Napätie 2 (V)	400 V	Terminal box	5 poles
Typ nainštalovaného elektrického kábla	Univerzálny	Zátka	Nie



---

## Compatible Accessories

---



### GRILLPLATE

Univerzálna grilovacia platňa pre indukčné, plynové, keramické a elektrické varné dosky. Nepríľnavý povrch, ideálny na smaženie mäsa, syru a zeleniny. Rozmery: 410 x 240 mm.



### SCRAP

Škrabka na varné dosky nezanechávajúca škrabance – vhodná pre indukčné a keramické varné dosky



### LGCN
















Spojovacia lišta vstavanej varnej dosky, nehrdzavejúca oceľ, 475/495 mm



### TPKPLATE

Univerzálna platňa pre indukčné, plynové, keramické a elektrické varné dosky. Nepríľnavý povrch, ideálny na smaženie rýb, vajec a zeleniny. Rozmery: 410 x 240 mm.

## Symbols glossary

-  Inteligentný infračervený systém, ktorý umožňuje, aby digestor a varná doska s touto funkciou pracovali spolu.
-  Detská poistka: niektoré modely sú vybavené zariadením na zablokovanie programu/cyklu, aby sa nedal nechtiac zmeniť.
-  Eco-Heat: táto funkcia varuje, keď je zóna po vypnutí stále horúca. Okrem zaručenia maximálnej bezpečnosti a predchádzania popáleninám umožňuje aj využiť zvyškové teplo na ďalšie varenie alebo udržiavanie teplého jedla.
-  Ochrana pred prehriatím: Bezpečnostný systém, ktorý automaticky vypne varnú dosku v prípade prehriatia riadiacej jednotky.
-  Multizone: umožňuje súčasné používanie viacerých parných nádob, väčších aj menších, ktoré sa môžu umiestniť kdekoľvek, čo poskytuje vyššiu flexibilitu.
-  Rýchly výber, stlačením jedného tlačidla sa varenie začne na najvyššej úrovni, potom sa po čase automaticky zníži. Ideálne pre jedlá, ktoré si vyžadujú rýchle varenie a potom dlhé varenie bez neustáleho dohľadu (napr. polievky).
-  Časovač: Všetky sklokeramické varné dosky majú časovač, ktorý automaticky ukončí varenie po uplynutí nastaveného času.
-  Premium samostatné ovládanie každej zóny jazdcom
-  Booster výkonu: možnosť, ktorá umožňuje, aby zóna pracovala s plným výkonom, keď je potrebné veľmi intenzívne varenie.
-  Jazdec na ovládacom paneli umožňuje nastaviť výkon jednoduchým posunom prsta po dotykovom zariadení.
-  Eco-Off: Táto energiu šetriaca funkcia vypne zónu ešte pred zvukovým signálom časovača, pričom využíva zvyškové teplo v nádobe.
-  Indukcia: Činnosť týchto varných dosiek je založená na princípe elektromagnetickej indukcie. Teplo sa vytvára priamo na dne varnej nádoby pri jej kontakte s varnou doskou.
-  Ochrana pred pretečením: Špeciálna ochrana pred pretečením vypne sporák v prípade pretečenia tekutín.
-  Uplynutý čas: ukazuje, ako dlho sa varná zóna používa.
-  Možnosť nastaviť maximálny príkon varnej dosky