


SI2M7643DW




Ürün Ailesi
Ankastre tipi

Ebatlar
Güç kaynağı
Tip
EAN kodu

Ocak
Ultra düşük profil veya Tamamen
Yıkanmış
60 cm
Elektrik
İndüksiyon
8017709274832



Estetik



Estetik
Renk
Son işlemler
Malzeme
Cam tipi
Cam kenarı
Kontrol ayarı türü
Kaydırıcı
LED renkleri
Kontrol düğmesi konumu
Logo
Serigrafi rengi

Üniversal
Beyaz
Cam
Cam
Seramik
Düz kenar
Çoklu Kaydırıcı
Evet
Kırmızı
Ön
Serigrafi
Beyaz

Program / Fonksiyonlar



İndüksiyonlu pişirme alanı sayısı 4
Booster özellikli pişirme alanı sayısı 4
Esnek alan sayısı 2
Ana açma/kapama anahtarı Evet
Güç seviyeleri 14
Toplam pişirme alanı sayısı 4

Seçenekler



Multizone Seçeneği	Evet
Esnek alan Tipi	MultiZone
Standart kesim	490x560 mm
Piştirme sonu timer'ı	4
Duraklatma seçeneği	Evet
Dakika sayacı	4
Piştirme sonu alarmı	Evet

Kalan zaman göstergesi	Evet
Sınırlı Güç Tüketimi Modu	Evet İleri
W olarak Sınırlı Güç Tüketimi Modu	1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 6000, 7200 W
Showroom Demo Seçeneği	Evet
Kontrol Kilidi / Çocuk Güvenliği	Evet
Hızlı seviye seçimi	Evet

Teknik özellikler



Ön sol - İndüksiyon - Multizone - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 21 cm
Arka sol - İndüksiyon - Multizone - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 21 cm
Ön sağ - İndüksiyon - Multizone - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 21 cm
Arka sağ - İndüksiyon - Multizone - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 21 cm
39.2x19.5 cm
39.2x19.5 cm

Tava boyutuna göre otomatik ayar	Evet	Taşma olduğunda otomatik kapanma	Evet
tava algılama	Evet	Eco-Isı	Evet
Minimum tava çapı göstergesi	Evet	Eco-Off	Evet
Aşırı ısındığında otomatik kapanma	Evet		

Elektrik Bağlantısı

Elektrik bağlantısı derecesi (W)	7200 W	Frekans (Hz)	50/60 Hz
Akım	32 A	Güç kaynağı kablo uzunluğu	150 cm
Voltaj (V)	220-240 V	Terminal box	5 poles
Voltaj 2 (V)	400 V	Fiş	Hayır
Elektrik kablosu tipi	Üniversal		



Compatible Accessories



GRILLPLATE

İndüksiyonlu, gazlı, seramik ve elektrikli ocaklar için universal ızgara. Et, peynir ve sebze pişirmek için ideal yapışmaz yüzey. Ebatlar: 410 x 240 mm.



SCRIP

İndüksiyonlu ve seramik ocaklar ve tepanyaki kazıyıcı



LGCN
















Bağlantı Çıtası Ankastre ocaklar, paslanmaz çelik, 475/495 mm



TPKPLATE

İndüksiyonlu, gazlı, seramik ve elektrikli ocaklar için universal plaka. Balık, yumurta ve sebze pişirmek için ideal yapışmaz yüzey. Ebatlar: 410 X 240 mm.

Symbols glossary

-  Güç yükseltici: seçenek, çok yoğun pişirme gerektiğinde bölgenin tam güçte çalışmasına izin verir.
-  Kaydırmalı kontrol paneli, parmağınızı dokunmatik cihaz üzerinden geçirerek gücü ayarlamanıza olanak tanır.
-  Eko-Kapalı: Bu enerji tasarrufu işlevi, zamanlayıcı çalışmadan önce bölgeyi kapatarak tavadaki artık ısıdan faydalanır.
-  İndüksiyon: Bu ocakların çalışması elektromanyetik indüksiyon ilkesine dayanmaktadır. Isı, ocakla teması sırasında doğrudan tavanın dibinde üretilir.
-  Aşırı doldurma koruması: Özel taşma koruması, sıvı taşması durumunda ocağı kapatır.
-  Hızlı seçim, tek dokunuşla pişirme en yüksek seviyede başlar ve daha sonra otomatik olarak azalır. Hızlı kaynatma ve ardından sürekli kontrol olmaksızın pişirmeye devam edilmesi gereken yemekler için idealdir (örn. Et suyu).
-  Zamanlayıcı: Tüm seramik ocakların önceden ayarlanmış bir sürenin ardından pişirmeyi otomatik olarak sonlandıran bir zamanlayıcısı vardır.
-  Her bölge için Premium münferit Kaydırıcı kontrolü
-  Çocuk kilidi: Bazı modellerde programı / çevrimi kilitlemek için bir cihaz bulunur, böylece yanlışlıkla değiştirilemez.
-  Eco-Heat: Bu işlev, kapatıldıktan sonra bölge hala sıcakken uyarır. Yanıkları önleyerek maksimum güvenlik sağlamanın yanı sıra, bu aynı zamanda pişirmeye devam etmek veya yiyecekleri sıcak tutmak için artık ısıdan yararlanmanıza da olanak tanır.
-  Aşırı ısınmaya karşı koruma: Kontrol ünitesinin aşırı ısınması durumunda ocağı otomatik olarak kapatan güvenlik sistemi.
-  Multizone: Birden fazla tavanın aynı anda büyük veya küçük kullanılmasına izin vererek yerleştirme özgürlüğü ve daha fazla esneklik sunar
-  PAUSE_72dpi
-  Geçen süre: pişirme bölgesinin ne kadar süredir kullanımda olduğunu gösterir.
-  Ocağın maksimum güç emilimini ayarlama imkanı