

# SI2M7953D



**Οικογένεια προϊόντων**  
**ΤΥΠΟΣ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ**

**Διαστάσεις**  
**Παροχή ενέργειας**  
**ΤΥΠΟΣ**  
**Κωδικός EAN**

Εστία  
Εξαιρετικά χαμηλό προφίλ ή επίπεδα με τον πάγκο  
90 cm  
Ηλεκτρική  
Επαγωγική  
8017709258948



## ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ



**Αισθητική**  
**Χρώμα**  
**Φινίρισμα**  
**Υλικό**  
**Τύπος γυαλιού**  
**Άκρο κρυστάλλου**  
**Τύπος χειριστηρίων**  
**Μπάρα επιλογών**  
**Χρώμα LED**  
**Θέση χειριστηρίων**  
**Λογότυπος**  
**Χρώμα μεταξοτυπίας**

Universal  
Μαύρο  
Γυαλί  
Γυαλί  
Κεραμική  
Κάθετο  
Multi Slider  
Ναι  
Κόκκινο  
Μπροστά  
Μεταξοτυπία  
Γκρι

## Προγράμματα/Λειτουργίες



<b>Αριθμός επαγωγικών ζωνών μαγειρέματος</b>	5
<b>Αριθμός ζωνών μαγειρέματος με booster</b>	5
<b>Αριθμός ζωνών Multizone</b>	2
<b>Κύριος διακόπτης on/off</b>	Ναι
<b>Επίπεδα ισχύος</b>	14
<b>Λειτουργία Auto Vent</b>	Ναι
<b>Συνολικός αριθμός ζωνών μαγειρέματος</b>	5

## ΕΠΙΛΟΓΕΣ



<b>Επιλογή Multizone</b>	Nαι	<b>Ειδοποίηση λήξης μαγειρέματος</b>	Nαι
<b>Τύπος ευέλικτης ζώνης</b>	Multizone	<b>Ένδειξη υπολειπόμενου χρόνου</b>	Nαι
<b>ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΠΗΣ</b>	490x880 mm	<b>Επιλογή επίδειξης εκθεσιακού χώρου</b>	Nαι
<b>Χρονοδιακόπτης λήξης μαγειρέματος</b>	5	<b>Κλείδωμα ελέγχου/Ασφάλεια παιδιών</b>	Nαι
<b>Επιλογή παύσης</b>	Nαι	<b>Ταχεία επιλογή επιπέδου ισχύος</b>	Nαι
<b>Υπενθύμιση χρόνου</b>	5		

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ




Εμπρός αριστερά - Επαγωγή - Multizone - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 21 cm  
 Πίσω αριστερά - Επαγωγή - Multizone - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 21 cm  
 Κεντρικό - Επαγωγή - Πολύ μεγάλη - 1.80 - 2.80 kW - Booster 3.50 - 3.70 kW - Ø 18/28 cm  
 Εμπρός δεξιά - Επαγωγή - Multizone - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 21 cm  
 Πίσω δεξιά - Επαγωγή - Multizone - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 21 cm  
 39.2x19.5 cm  
 39.2x19.5 cm

<b>Αυτόματη ρύθμιση βάσει της διαμέτρου του σκεύους</b>	Nαι	<b>Αυτόματη απενεργοποίηση σε περίπτωση υπερχειλίσης</b>	Nαι
<b>Ανίχνευση σκεύους</b>	Nαι	<b>Eco-Heat</b>	Nαι
<b>Ένδειξη ελάχιστης επιτρεπόμενης διαμέτρου σκεύους</b>	Nαι	<b>Eco-Off</b>	Nαι
<b>Αυτόματη απενεργοποίηση σε περίπτωση υπερθέρμανσης</b>	Nαι		

## ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

<b>Ονομαστική ισχύς ηλεκτρικής σύνδεσης (W)</b>	7350 W	<b>Συχνότητα (Hz)</b>	50/60 Hz
<b>Ένταση ρεύματος</b>	32 A	<b>Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας</b>	150 cm
<b>Τάση (V)</b>	220-240 V	<b>Terminal box</b>	5πολικός
<b>Τάση 2 (V)</b>	400 V	<b>Φις</b>	Όχι
<b>Τύπος παρεχόμενου καλωδίου</b>	Universal		



---

## Compatible Accessories

---



### GRILLPLATE

Universal επιφάνεια ψησίματος για εστίες επαγωγικές, αερίου, κεραμικές και ηλεκτρικές. Αντικολλητική επιφάνεια ιδανική για το ψήσιμο κρέατος, τυριών και λαχανικών. Διαστάσεις: 410 x 240cm



### SCRP

Επαγωγικές και κεραμικές εστίες και ξύστρα τεπανιάκι



### TPKPLATE

Universal επιφάνεια ψησίματος για εστίες επαγωγικές, αερίου, κεραμικές και ηλεκτρικές εστίες. Αντικολλητική επιφάνεια ιδανική για το ψήσιμο ψαριών, αυγών και λαχανικών. Διαστάσεις: 410 X 240 mm.

## Symbols glossary

 Ένα έξυπνο σύστημα υπέρυθρων ακτίνων, το οποίο επιτρέπει σε ένα απορροφητήρα και εστία με αυτό το χαρακτηριστικό να συνεργαστούν.	 <b>Power Booster:</b> η επιλογή επιτρέπει στη ζώνη να λειτουργεί σε πλήρη ισχύ όταν απαιτείται πολύ έντονο μαγείρεμα.
 Παιδική ασφάλεια: ορισμένα μοντέλα είναι εξοπλισμένα με συσκευή για το κλείδωμα του προγράμματος/κύκλου έτσι ώστε να μην μπορεί να αλλάξει κατά λάθος.	 <b>Premium μεμονωμένο Slider</b> χειρισμού για κάθε ζώνη
 Ο πίνακας ελέγχου ρυθμιστικών σας επιτρέπει να ρυθμίσετε την ισχύ απλά περνώντας το δάχτυλό σας κατά μήκος της συσκευής αφής.	 <b>Eco-Heat:</b> αυτή η λειτουργία προειδοποιεί όταν η ζώνη είναι ακόμα ζεστή μετά την απενεργοποίησή της. Εκτός από τη διασφάλιση της μέγιστης ασφάλειας για την πρόληψη εγκαυμάτων, αυτό σας επιτρέπει επίσης να χρησιμοποιείτε την υπολειπόμενη θερμότητα για να συνεχίσετε το μαγείρεμα ή να διατηρήσετε τα τρόφιμα ζεστά.
 <b>Eco-Off:</b> Αυτή η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας απενεργοποιεί τη ζώνη πριν ακουστεί ο χρονοδιακόπτης, χρησιμοποιώντας την υπολειπόμενη θερμότητα στο σκεύος.	 <b>Γιγαντιαία ζώνη:</b> Η γιγάντια ζώνη προσφέρει επιπλέον χώρο και ευελιξία.
 <b>STOP °C</b> Προστασία από υπερθέρμανση: Το σύστημα ασφαλείας το οποίο απενεργοποιεί αυτόματα την εστία σε περίπτωση υπερθέρμανσης της μονάδας ελέγχου.	 <b>Επαγωγική:</b> Το έργο αυτών των εστιών βασίζεται στην αρχή της ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής. Η θερμότητα παράγεται απευθείας στο κάτω μέρος του τηγανιού κατά τη διάρκεια της επαφής του με την εστία.
 <b>Πολλαπλές ζώνες:</b> επιτρέπει τη χρήση πολλών τηγανιών ταυτόχρονα, μεγάλων ή μικρών, προσφέροντας ελευθερία τοποθέτησης και μεγαλύτερη ευελιξία	 <b>Προστασία υπερπλήρωσης:</b> Η ειδική προστασία υπερπλήρωσης κλείνει την θερμάστρα εάν υπάρξει υπερχειλίση υγρών.
 <b>PAUSE_72dpi</b>	 <b>Γρήγορη επιλογή,</b> με ένα άγγιγμα το μαγείρεμα αρχίζει στο υψηλότερο επίπεδο, στη συνέχεια μειώνεται αυτόματα μετά το χρόνο. Ιδανικό για πιάτα που απαιτούν γρήγορο βρασμό και στη συνέχεια συνεχές μαγείρεμα χωρίς συνεχή έλεγχο (π.χ. ζωμός βοδινού).
 Χρόνος που έχει παρέλθει: δείχνει πόσο καιρό χρησιμοποιείται η ζώνη μαγειρέματος.	 <b>Χρονόμετρο:</b> Όλες οι κεραμικές εστίες διαθέτουν χρονοδιακόπτη που τερματίζει αυτόματα το μαγείρεμα μετά από προκαθορισμένο χρόνο.