

# SI2M7953DW



Семейство продуктов Варочная поверхность

Тип встраивания Ультранизкий профиль или вровень со

столешницей

**Размеры** 90 cm

 Источник питания
 Электрический

 Тип
 Индукция

**ЕАN-код** 8017709274849

### Эстетика





Эстетика Универсальный

ЦветБелыйОтделкаСтеклоМатериалСтекло

 Тип стекла
 Стеклокерамика

 Тип края стекла
 Прямой край

 Тип управления
 Мультислайдер

Индикация остаточного теплаДаЦвет подсветкиКрасныйРасположение переключателейФронтальноеЛоготипШелкография

**Цвет сериографии** Белый

# Программы/ функции



**Количество индукционных зон приготовления** 5

Количество зон приготовления с функцией 5

**BOOSTER** 

**Количество** Multizone 2

**Главный переключатель вкл./выкл.** Да

Уровни мощности 14

Количество зон приготовления

### Опции

SMEG SPA 18.12.2025

5















Опция Multizone

Тип изменяемой зоны Стандартный вырез

Таймер окончания приготовления

Опция Пауза Таймер поминутный Да

MultiZone 490х880 мм

Да 5

Акустический сигнал

окончания приготовления

Индикация оставшегося Да

Да

Да

времени

Режим Showroom Да Блокировка управления Да Быстрый выбор уровня

приготовления

## Технические характеристики











Фронтальная левая - Индукционная - Multizone - 2.30 кВт - Booster 3.20 кВт - Ø 21 см

Задняя левая - Индукционная - Multizone - 2.30 кВт - Booster 3.20 кВт - Ø 21 см

Центральная - Индукционная - большая - 1.80 - 2.80 кВт - Booster 3.50 - 3.70 кВт - Ø 18/28 см

Фронтальная правая - Индукционная - Multizone - 2.30 кВт - Вooster 3.20 кВт - Ø 21 см

Задняя правая - Индукционная - Multizone - 2.30 кВт - Booster 3.20 кВт - Ø 21 см

39.2x19.5 cm

39.2x19.5 cm

**Автоматическое** определение диаметра

посуды

**Автоматическое** определение наличия

посуды

Индикация минимального

диаметра посуды

**Автоматическое** 

перегреве

Да

Да

Да

Да

отключение при

**Автоматическое** отключение при

проливании

Eco-Heat Да Eco-Off Да

# Электрическое подключение

Номинальная мощность 7350 Вт Напряжение 220-240 B Напряжение 2 400 B

Тип электрического

кабеля

Универсальная

Частота тока

Длина электрического

кабеля

Клеммная коробка

5 полюсов

50/60 Гц


150 cm

Тип электрической No

вилки

**SMEG SPA** 18.12.2025





SMEG SPA 18.12.2025



# Совместимые Аксессуары

#### **GRILLPLATE**



Универсальный гриль для индукционных, газовых, керамических и электрических варочных панелей. Антипригарная поверхность идеально подходит для приготовления мяса, сыра и овощей. Размеры: 410 х 240 мм.



#### **LGCN**

Соединительная планка для встраиваемых варочных панелей, нержавеющая сталь, 475/495 мм

### **SCRP**



Скребок для индукционных и стеклокерамических варочных панелей, а также теппаняки



#### **TPKPLATE**

Универсальный гриль для индукционных, газовых, керамических и электрических варочных панелей. Антипригарная поверхность идеально подходит для приготовления рыбы, яиц и овощей. Размеры: 410 х 240 мм.

SMEG SPA 18.12.2025



# Symbols glossary



Booster: опция позволяет зоне работать на полную мощность, когда требуется очень интенсивное приготовление.



Блокировка управления: некоторые модели оснащены устройством для блокировки управления, чтобы не было возможности случайно изменить программу/ цикл приготовления, включить или выключить прибор.



Индивидуальный слайдер премиум-класса для каждой зоны приготовления



Управление слайдер позволяет регулировать мощность, просто проводя пальцем по сенсорному устройству.



Eco-Heat: эта функция предупреждает о том, что после выключения зона остается горячей. Это не только обеспечивает максимальную безопасность, предотвращая ожоги, но и позволяет использовать остаточное тепло для продолжения приготовления или поддержания блюд в горячем состоянии.



Eco-Off: эта функция энергосбережения отключает зону нагрева до срабатывания таймера, используя остаточное тепло сковороды.



Гигантская зона: гигантская зона предлагает дополнительное пространство и гибкость.



Защита от перегрева: система безопасности, которая автоматически отключает варочную панель в случае перегрева блока управления.



Индукция: работа этих варочных панелей основана на принципе электромагнитной индукции. Тепло генерируется непосредственно в дне кастрюли во время ее контакта с варочной панелью.



Multizone: позволяет использовать несколько кастрюль одновременно, больших или малых, обеспечивая свободу размещения и большую гибкость



: специальная защита от перелива отключает варочную панель при переливании жидкости.



Все конфорки можно уменьшить до минимального уровня мощности, поэтому варочную панель можно оставить без присмотра на короткое время без переваривания или подгорания продуктов. Затем просто нажмите эту функцию еще раз, и ранее установленные уровни мощности снова активируются.



Быстрый выбор, приготовление одним касанием начинается на самом высоком уровне нагрева, а затем автоматически уменьшается со временем. Идеально подходит для блюд, которые требуют быстрого кипячения и дальнейшего приготовления без постоянного контроля (например, говяжий бульон).



Истекшее время: показывает, как долго конфорка использовалась.



Таймер: все стеклокерамические варочные панели с сенсорным управлением имеют таймер, который автоматически завершает приготовление через заданное время.

SMEG SPA 18.12.2025