

# SI2M7953DW



Rad výrobkov

Varná doska

Vstavaný typ

Ultranízky profil alebo plne zarovnaný s pracovnou doskou

Rozmery

90 cm

Elektrické napájanie


Elektrický

Typ

Indukcia

Kód EAN

8017709274849



## Estetica



Estetica

Univerzálny



Farba

Biela

Povrchová úprava

Sklo

Materiál

Sklo

Typ skla

Keramika

Okraj skla

Rovný okraj

Typ nastavenia ovládačov

Multi jazdec

Jazdec

Áno

Farby kontroliek LED

Červená

Poloha regulačného kolieska

Predný

Farba siet'otlače

Biela

## Programy / funkcie



Počet indukčných varných zón

5

Počet varných zón s boosterom

5

Počet flexibilných zón

2

Hlavný vypínač on/off

Áno

Úrovne výkonu

14

Celkový počet varných zón

5

## Možnosti



Možnosť Multizone	Áno	Koniec alarmu pri varení	Áno
Typ flexibilnej zóny	MultiZone	Indikátor zostávajúceho času	Áno
Výrez v pracovnej doske	490x880 mm	Výkladná demo verzia	Áno
Koniec kuchynského časovača	5	Uzamknutie ovládačov/detská poistka	Áno
Možnosť pauza	Áno	Rýchly výber úrovne	Áno
Kuchynský časovač	5		

## Technické údaje




Predný vľavo - Indukcia – Multizone - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 21 cm  
 Zadný ľavý - Indukcia – Multizone - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 21 cm  
 Centrálny - Indukcia – obrovský - 1.80 - 2.80 kW - Booster 3.50 - 3.70 kW - Ø 18/28 cm  
 Predný vpravo - Indukcia – Multizone - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 21 cm  
 Zadný pravý - Indukcia – Multizone - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 21 cm  
 39.2x19.5 cm  
 39.2x19.5 cm

Automatické nastavenie podľa rozmeru varnej nádoby	Áno	Automatické vypnutie pri pretečení	Áno
detekcia varnej nádoby	Áno	Eco-Heat	Áno
Označenie minimálneho priemeru panvice	Áno	Eco-Off	Áno
Automatické vypnutie pri prehriatí	Áno		

## Elektrické pripojenie

Hodnotenie elektrického pripojenia (W)	7350 W	Frekvencia (Hz)	50/60 Hz
Napätie (V)	220-240 V	Dĺžka napájacieho kábla	150 cm
Napätie 2 (V)	400 V	Terminal box	5 poles
Typ nainštalovaného elektrického kábla	Univerzálny	Zátka	No



## Compatible Accessories



### GRILLPLATE

Univerzálna grilovacia platňa pre indukčné, plynové, keramické a elektrické varné dosky. Nepríťavý povrch, ideálny na smaženie mäsa, syru a zeleniny.  
Rozmery: 410 x 240 mm.



### LGCN

Spojovacia lišta vstavanej varnej dosky, nehrdzavejúca ocel', 475/495 mm



### TPKPLATE

Univerzálna platňa pre indukčné, plynové, keramické a elektrické varné dosky. Nepríťavý povrch, ideálny na smaženie rýb, vajec a zeleniny.  
Rozmery: 410 x 240 mm.



### SCRP

Škrabka na varné dosky  
nezanechávajúca škrabance – vhodná pre indukčné a keramické varné dosky

## Symbols glossary

	Booster výkonu: možnosť, ktorá umožňuje, aby zóna pracovala s plným výkonom, keď je potrebné veľmi intenzívne varenie.		Detská poistka: niektoré modely sú vybavené zariadením na zablokovanie programu/cyklu, aby sa nedal nechtiac zmeniť.
	Premium samostatné ovládanie každej zóny jazdcom		Jazdec na ovládacom paneli umožňuje nastaviť výkon jednoduchým posunom prsta po dotykovom zariadení.
	Eco-Heat: táto funkcia varuje, keď je zóna po vypnutí stále horúca. Okrem zaručenia maximálnej bezpečnosti a predchádzania popáleninám umožňuje aj využiť zvyškové teplo na ďalšie varenie alebo udržiavanie teplého jedla.		Eco-Off: Táto energiu šetriaca funkcia vypne zónu ešte pred zvukovým signálom časovača, pričom využíva zvyškové teplo v nádobe.
	Obrovská zóna: Obrovská zóna poskytuje veľký priestor a flexibilitu.		Ochrana pred prehriatím: Bezpečnostný systém, ktorý automaticky vypne varnú dosku v prípade prehriatia riadiacej jednotky.
	Indukcia: Činnosť týchto varných dosiek je založená na princípe elektromagnetickej indukcie. Teplo sa vytvára priamo na dne varnej nádoby pri jej kontakte s varnou doskou.		Multizone: umožňuje súčasné používanie viacerých parných nádob, väčších aj menších, ktoré sa môžu umiestniť kdekoľvek, čo poskytuje vyššiu flexibilitu
	Ochrana pred pretečením: Špeciálna ochrana pred pretečením vypne sporák v prípade pretečenia tekutín.		Výkon všetkých varných zón sa dá zredukovať na minimum, preto sa varná doska môže na krátke čas nechať bez dozoru a potraviny sa nerozvaria ani nespália. Potom jednoducho znova stlačte túto funkciu, predtým nastavené úrovne výkonu sa znova aktivujú.
	Rýchly výber, stlačením jedného tlačidla sa varenie začne na najvyššej úrovni, potom sa po čase automaticky zníži. Ideálne pre jedlá, ktoré si vyžadujú rýchle varenie a potom dlhé varenie bez neustáleho dohľadu (napr. polievky).		Uplynutý čas: ukazuje, ako dlho sa varná zóna používa.
	Časovač: Všetky sklokeramické varné dosky majú časovač, ktorý automaticky ukončí varenie po uplynutí nastaveného času.		

---

## Benefit (TT)

---

### Indukčné varné dosky

Rýchle varenie a presná regulácia teploty

### Sklo

Jas a elegancia v kuchyni: kyselinou leptané sklo dodáva povrchu rafinovaný, moderný vzhľad, ktorý umocňuje priestor.

### Keramika

Stabilita a dizajn až do 700 °C: materiál varnej dosky odoláva vysokým teplotám bez deformácie, zachováva estetiku a funkčnosť aj pri intenzívnom používaní.

Presné a všeobecné varenie s ovládacími prvkami Multi Slider a bielymi LED diódami, ktoré kombinujú funkčnosť s minimálnym dizajnom

### Pozícia ovládacieho gombíka čelná

Okamžité a intuitívne ovládanie vďaka predným ovládacím prvkom, ktoré sú ľahko prístupné pre praktické použitie.

Varenie vždy pod kontrolou so 14 úrovňami výkonu, čo zaistiuje maximálnu presnosť

### MultiZone

Veľká plocha vytvorená spojením dvoch susediacich zón, ideálna pre veľké jedlá

Okrem elegantnej estetiky a moderného dizajnu sú indukčné varné dosky Smeg vybavené inovatívnymi technológiami. Funkcia Multizone zaručuje maximálnu flexibilitu pri používaní varnej dosky a nekonečné možnosti varenia, čím rozširuje varnú plochu tak, aby vyhovovala tvaru a veľkosti rôznych panvíc