

SI364BM





Familia Encimera de cocción Instalación Tradicional

Dimensión60 cmAlimentaciónEléctricoTipologíaInducción

Código EAN 8017709275884



Estética



Estética Clásica Color Negro Acabado Cristal Material Cristal Tipo de vidrio Cerámico Biselado Borde de vidrio Tipo de regulación mandos Mandos Tipo de regulación mandos Rojo Posición mandos Frontal N.º de mandos

Color mandosEfecto inoxLogoSerigrafiado

Color de la serigrafía Gris

Programas/Funciones



Número de zonas de cocción por inducción

4

Número de zonas de cocción con booster

4

Niveles de potencia

9

Número total de zonas de cocción

4

Opciones

SMEG SPA 01/12/2025











Hueco estándar Opción de limitador de

potencia

Opción de limitador de

potencia - Step

478-482x555-560 mm

Sí

Sí

1900, 2600, 3000, 3800,

4500 W

Opción de bloqueo botones/seguridad para

niños

Inicio rápido Sí

Características técnicas





Anterior izquierda - Inducción - individual - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm Posterior izquierda - Inducción - individual - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm Posterior derecha - Inducción - individual - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm Anterior derecha - Inducción - individual - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm

Adaptación automática Sí al diámetro de la olla Sí

Sensor de presencia de ollas

Indicador diámetro mínimo de uso

Detención automática

en caso de

sobrecalentamiento

Indicador de calor

residual

Protección contra encendido accidental Sí

Sí

Sí

Sí

Conexión eléctrica

Datos nominales de 7400 W

conexión eléctrica Corriente 33 A Tensión (V) 220-240 V Tensión 2 (V) 380-415 V

Tipo de cable eléctrico Monofase Frecuencia (Hz)

Tipo de cable eléctrico

Largo del cable de alimentación


Bornera

Yes, Double and Three

Phase

50/60 Hz 120 cm

6 polos



SMEG SPA 01/12/2025



Accesorios Compatible

5MP3MB





KITCVRI

Silicon cover kit with tactil indicators of the cooking areas. Accessory for induction hob with knobs SI364BM. Dishwasher safe.






Universal plate for induction, gas, ceramic and electric hobs. Non-stick surface ideal for cooking fish, eggs and vegetables. Dimensions: 410 X 240 mm.

GRILLPLATE

Universal griddle for induction, gas, ceramic and electric hobs. Non-stick surface ideal for cooking meat, cheese and vegetables. Dimensions: 410 x 240 mm.







SMEG SPA 01/12/2025



Symbols glossary



Opción Booster: La opción Booster presente en las placas de inducción permite que las ollas funcionen a la máxima potencia, cuando es necesario cocinar alimentos que requieren una cocción muy intensa.



Estándar: método de instalación, que se adapta fácilmente a cualquier tipo de cocina.



Bloqueo de control: la opción de bloqueo de mandos, presente en diferentes tipos de productos, le permite bloquear todas las funciones y programas establecidos, así como los controles, para una seguridad total, especialmente en presencia de niños.



CUT_OUT_STANDARD_72dpi



ECO-logic: la opción ECO-logic limita la potencia total absorbida al valor promedio (3.0 kW) instalado en las casas, de modo que otros aparatos se pueden usar simultáneamente y ahorrar energía.



Anti-sobrecalentamiento: el sistema antisobrecalentamiento provoca un apagado automático cuando las temperaturas superan las de seguridad



Inducción: la placa de inducción funciona a través de bobinas circulares que emiten un campo magnético solo en contacto con un recipiente con un fondo hecho de material ferroso, al que se transfiere el calor. Se caracteriza por una mayor eficiencia y mayor seguridad.



Avance rápido: el botón de avance rápido aumenta rápidamente el nivel de potencia de acuerdo con la configuración preestablecida, haciendo que el elemento calefactor funcione al máximo hasta que se alcance la temperatura.



Indicador de calor residual: después de apagar la zona de cocción, el indicador de calor residual indica si el área aún está caliente, aprovechándola para mantener calientes los alimentos. Cuando la temperatura ha caído por debajo de 60 ° C, la luz se apagará.



Knobs control

SMEG SPA 01/12/2025