

SI5632D



משפחת מוצרים
סוג התקנה
מידות
אספקת חשמל
סוג
קוד EAN

כיריים
פרופיל נמוך במיוחד או צמוד
60 cm
חשמלי
השראה
8017709262976



אסתטיקה



סדרה עיצובית
צבע
גימור
חומר
סוג זכוכית
שפת זכוכית
סוג הגדרת בקרות
LED צבעי
מיקום כפתורי בקרה
צבע הדפסת רשת

Universale
שחור
זכוכית
זכוכית
קרמי
שוליים ישרים
בקרות במגע
אדום
קדמית
אפור

תוכניות / פונקציות



מספר אזורי בישול
מס' אזורי בישול אינדוקציה
מס' אזורי בישול עם בוסטר
מתג הפעלה/כיבוי עיקרי
רמות עוצמה

3
3
3
כן
14

אפשרויות



שבלונה סטנדרטית

490x560 mm

מחווך זמן שנותר

כן

טיימר סוף בישול	3	מצב לצריכת חשמל מוגבלת	כן
אפשרות השהיה	כן	מצב לצריכת חשמל מוגבלת בוואט	1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 6000, 7200 W
תזכורת דקות	3	אפשרות הדגמה בחנות	כן
התרעה לסיום הבישול	כן	נעילת בקרות / בטיחות ילדים	כן

מאפיינים טכניים




2.30 - יחידות - אינדוקציה - שמאלי - קדמי-שמאלי - kW - Booster 3.70 kW - Ø 21 cm
 1.40 - יחידות - אינדוקציה - שמאלי - אחורי-שמאלי - kW - Booster 2.50 kW - Ø 14.5 cm
 2.80 - 1.80 - ענקיות - אינדוקציה - קדמי-ימני - kW - Booster 3.50 - 3.60 kW - Ø 18/28 cm

הגדרה אוטומטית בהתאם למידות המבחת	כן	כיבוי אוטומטי בעת גלישה	כן
זיהוי מחבת	כן	חום חסכוני	כן
חיווי הקוטר המינימלי של המחבת	כן	חסכוני כבוי	כן
כיבוי אוטומטי בעת התחממות-יתר	כן		

חיבור חשמלי

(דירוג חיבור חשמלי (ואט (מתח (וולט	7200 W 220-240 V	תדר (Hz)	50/60 Hz
סוג כבל חשמל	דפ-פאזי	אורך כבל חשמל	150 cm
		Terminal box	5 poles



Not included accessories



SCRP














כיריים אינדוקציה וקרמיות ומגרד טפנייקי



TPK

לוח גריל נירוסטה לבישול מנות טפנייקי

Symbols glossary (TT)

 <p>בוסטר הספק: מאפשר לאזור לעבוד בהספק מלא כשיש צורך בבישול אינטנסיבי.</p>	 <p>נעילת ילדים: חלק מהדגמים מצוידים במתקן לנעילת התוכניות/מחזורים כך שלא ניתן לשנותם באקראי.</p>
 <p>Eco-Heat: פונקציה זו מזהירה שאזור מסוים עדיין חם לאחר כיבוי. כמו גם מעניקה בטיחות מרבית במניעת כוויות, ומאפשרת להשתמש בחום שנותר להמשך הבישול או לשמירה על חום המזון.</p>	 <p>ECO-logic: אפשרות שמאפשרת להגביל את מגבלת העוצמה של המכשיר לשמירה על חיסכון בחשמל.</p>
 <p>Eco-Off: פונקציה זו לחיסכון בחשמל מכבה את האזור לפני שהטיימר נשמע תוך שימוש בחום שנותר במחבת.</p>	 <p>אזור ענק: האזור הענק מעניק מקום רב יותר וגמישות רבה יותר.</p>
 <p>הגנה מפני התחממות יתר: מערכת הבטיחות שמכבה אוטומטית את הכיריים במקרה של התחממות יתר של יחידת הבקרה.</p>	 <p>אינדוקציה: פעולת הכיריים האלה מבוססת על עיקרון ההשראה האלקטרו-מגנטית. החום נוצר ישירות בתחתית המחבת במהלך המגע שלו עם הכיריים.</p>
 <p>הנה מפני מילוי יתר: ההגנה המיוחדת מפני מילוי יתר מכבה את התנור במקרה של גלישת נוזלים.</p>	 <p>PAUSE_72dpi</p>
 <p>זמן שחלף: הצגת משך השימוש באזור הבישול.</p>	 <p>טיימר: כל הכיריים הקרמיות כוללות טיימר שמסיים את הבישול אוטומטית עם סיום הזמן שהוגדר.</p>
 <p>שליטה במגע</p>	