

# SI5632D



משפחת מוצרים  
סוג התקנה  
מידות  
אספקת חשמל  
סוג  
קוד EAN

כיריים  
פרופיל נמוך במיוחד או צמוד  
60 cm  
חשמלי  
השראה  
8017709262976



## אסתטיקה



סדרה עיצובית  
צבע  
גימור  
חומר  
סוג זכוכית  
שפת זכוכית  
סוג הגדרת בקרות  
LED צבעי  
מיקום כפתורי בקרה  
צבע הדפסת רשת

Universale  
שחור  
זכוכית  
זכוכית  
קרמי  
שוליים ישרים  
בקרות במגע  
אדום  
קדמית  
אפור

## אפשרויות



שבלונה סטנדרטית 490x560 mm  
טיימר סוף בישול 3  
אפשרות השהיה כן  
תזכורת דקות 3  
התרעה לסיום הבישול כן

מחווון זמן שנותר כן  
מצב לצריכת חשמל מוגבלת כן  
מצב לצריכת חשמל מוגבלת בוואט 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 6000, 7200 W  
אפשרות הדגמה בחנות כן  
נעילת בקרות / בטיחות ילדים כן

## מאפיינים טכניים




2.30 - יחידות - אינדוקציה - שמאלי - קדמי-שמאלי - kW - Booster 3.70 kW - Ø 21 cm  
 1.40 - יחידות - אינדוקציה - שמאלי - אחורי-שמאלי - kW - Booster 2.50 kW - Ø 14.5 cm  
 2.80 - 1.80 - ענקיות - אינדוקציה - ימני - קדמי-ימני - kW - Booster 3.50 - 3.60 kW - Ø 18/28 cm

הגדרה אוטומטית בהתאם למידות המבחת	כן	כיבוי אוטומטי בעת גלישה	כן
זיהוי מחבת	כן	חום חסכוני	כן
חיווי הקוטר המינימלי של המחבת	כן	חסכוני כבוי	כן
כיבוי אוטומטי בעת התחממות-יתר	כן		

## חיבור חשמלי

דירוג חיבור חשמלי (ואט)	7200 W	תדר (Hz)	50/60 Hz
מתח (וולט)	220-240 V	אורך כבל חשמל	150 cm
סוג כבל חשמל	תד-פאזי	Terminal box	5 poles



---

## Not included accessories

---



**SCRP**












כיריים אינדוקציה וקרמיות ומגרד טפנייקי



**TPK**

לוח גריל נירוסטה לבישול מנות טפנייקי

## Symbols glossary (TT)

 <p>בוסטר הספק: מאפשר לאזור לעבוד בהספק מלא כשיש צורך בבישול אינטנסיבי.</p>	 <p>נעילת ילדים: חלק מהדגמים מצוידים במתקן לנעילת התוכניות/מחזורים כך שלא ניתן לשנותם באקראי.</p>
 <p>Eco-Heat: פונקציה זו מזהירה שאזור מסוים עדיין חם לאחר כיבוי. כמו גם מעניקה בטיחות מרבית במניעת כוויות, ומאפשרת להשתמש בחום שנותר להמשך הבישול או לשמירה על חום המזון.</p>	 <p>ECO-logic: אפשרות שמאפשרת להגביל את מגבלת העוצמה של המכשיר לשמירה על חיסכון בחשמל.</p>
 <p>Eco-Off: פונקציה זו לחיסכון בחשמל מכבה את האזור לפני שהטיימר נשמע תוך שימוש בחום שנותר במחבת.</p>	 <p>אזור ענק: האזור הענק מעניק מקום רב יותר וגמישות רבה יותר.</p>
 <p>הגנה מפני התחממות יתר: מערכת הבטיחות שמכבה אוטומטית את הכיריים במקרה של התחממות יתר של יחידת הבקרה.</p>	 <p>אינדוקציה: פעולת הכיריים האלה מבוססת על עיקרון ההשראה האלקטרו-מגנטית. החום נוצר ישירות בתחתית המחבת במהלך המגע שלו עם הכיריים.</p>
 <p>הנה מפני מילוי יתר: ההגנה המיוחדת מפני מילוי יתר מכבה את התנור במקרה של גלישת נוזלים.</p>	 <p>PAUSE_72dpi</p>
 <p>זמן שחלף: הצגת משך השימוש באזור הבישול.</p>	 <p>טיימר: כל הכיריים הקרמיות כוללות טיימר שמסיים את הבישול אוטומטית עם סיום הזמן שהוגדר.</p>
 <p>שליטה במגע</p>	