


SI5633D



FamiliaEncimera de cocciónInstalaciónPerfil semifilo o enrasada

Dimensión60 cmAlimentaciónEléctricoTipologíaInducción

Código EAN 8017709348861



Estética

Estética Universal
Color Negro
Acabado Cristal
Material Cristal
Tipo de vidrio Cerámico
Borde de vidrio Borde recto

Gas_replacementSíTipo de regulación mandosPentaTipo de regulación mandosRojoPosición mandosFrontalLogoSerigrafiado

Color de la serigrafía Gris

Programas/Funciones



Número de zonas de cocción por inducción

Opciones de programación tiempo Apagado automático

Número de zonas de cocción con booster3Tecla principal on/offSíNiveles de potencia12Número total de zonas de cocción3

Opciones











SMEG SPA 01/12/2025



Hueco estándar 478-482x555-560 mm Visualización del tiempo Sí restante Temporizador fin de 3 cocción Opción de limitador de Sí potencia Cuentaminutos 1 Opción de bloqueo Sí Alarma acústica de fin Sí botones/seguridad para de cocción niños

Características técnicas







Central izquierda - Inducción - individual - 2.70 kW - Booster 3.60 kW - Ø 28.0 cm Posterior derecha - Inducción - individual - 1.50 kW - Booster 2.00 kW - Ø 21.0 cm Anterior derecha - Inducción - individual - 1.20 kW - Booster 1.60 kW - Ø 15.0 cm

Adaptación automática Sí al diámetro de la olla

Sensor de presencia de

ollas

Indicador diámetro Sí mínimo de uso

Sí, min 9 cm

Indicador de calor residual

Detención automática Sí

Sí

Protección contra Sí encendido accidental

en caso de

sobrecalentamiento


Conexión eléctrica

Datos nominales de 7200 W Tipo de cable eléctrico conexión eléctrica Tipo de cable eléctrico Corriente 32 A Tensión (V) 220-240 V 50/60 Hz Frecuencia (Hz) Tensión 2 (V) 380-415 V Largo del cable de 120 cm alimentación

Monofase

Yes, Double and Three

Phase



SMEG SPA 01/12/2025



Accesorios Compatible

GRILLPLATE



Universal griddle for induction, gas, ceramic and electric hobs. Non-stick surface ideal for cooking meat, cheese and vegetables. Dimensions: 410 x 240 mm.

SCRP

Non-scratch hob scraper - suitable for induction and ceramic hobs

TPKPLATE



Universal plate for induction, gas, ceramic and electric hobs. Non-stick surface ideal for cooking fish, eggs and vegetables. Dimensions: 410 X 240 mm.

SMEG SPA 01/12/2025



Symbols glossary



Opción Booster: La opción Booster presente en las placas de inducción permite que las ollas funcionen a la máxima potencia, cuando es necesario cocinar alimentos que requieren una cocción muy intensa.



Bloqueo de control: la opción de bloqueo de mandos, presente en diferentes tipos de productos, le permite bloquear todas las funciones y programas establecidos, así como los controles, para una seguridad total, especialmente en presencia de niños.



CUT_OUT_STANDARD_72dpi



ECO-logic: la opción ECO-logic limita la potencia total absorbida al valor promedio (3.0 kW) instalado en las casas, de modo que otros aparatos se pueden usar simultáneamente y ahorrar energía.



Anti-sobrecalentamiento: el sistema antisobrecalentamiento provoca un apagado automático cuando las temperaturas superan las de seguridad



Inducción: la placa de inducción funciona a través de bobinas circulares que emiten un campo magnético solo en contacto con un recipiente con un fondo hecho de material ferroso, al que se transfiere el calor. Se caracteriza por una mayor eficiencia y mayor seguridad.



Indicador de calor residual: después de apagar la zona de cocción, el indicador de calor residual indica si el área aún está caliente, aprovechándola para mantener calientes los alimentos. Cuando la temperatura ha caído por debajo de 60 ° C, la luz se apagará.



Tiempo transcurrido: la función le permite verificar el tiempo transcurrido desde el inicio de una sesión de cocción.



Temporizador: Con el temporizador es posible programar el apagado de las zonas de cocción después de un tiempo de funcionamiento establecido, que varía de 1 a 99 minutos. Cuando finaliza el período preestablecido, la placa se apaga y se activa una señal acústica.



Min diameter pot detection of 9 cm

SMEG SPA 01/12/2025