


## SI5642D



Termékcsalád  
Beépített típus

Méretek  
Tápellátás  
Típus  
EAN kód

Főzőlap  
Ultra-alacsony profil vagy teljesen  
síkban  
60 cm  
Elektromos  
Indukciós  
8017709214142



## Küllem



Design család  
Szín  
Felületkezelés  
Anyag  
Üveg típusa  
Üveg pereme  
Vezérlési beállítás típusa  
Vezérlőgomb pozíciója  
Grafika színe

Univerzális  
Fekete  
Üveg  
Üveg  
Kerámia  
Egyenes perem  
Digi Touch  
Előlnézet  
Szürke

## Program/Funkciók



Az indukciós főzőzónák száma  
Rásegíteses főzőzónák száma  
Fő be-/kikapcsoló gomb  
Teljesítményszintek  
Főzőzónák száma összesen

4  
4  
Igen  
9  
4

## Opciók



Időzítő vége 4

|                         |      |                                        |              |
|-------------------------|------|----------------------------------------|--------------|
| Időzítő                 | 4    | Korlátozott energiafogyasztású üzemmód | Igen         |
| Sütés vége jelzés       | Igen | Korlátozott energiafogyasztás W-ban    | 3000, 4500 W |
| Hátralévő idő kijelzése | Igen | A zár/gyermekbiztonság vezérlése       | Igen         |
|                         |      | Gyors szintválasztás                   | Igen         |

## MŰSZAKI JELLEMZŐK




Bal első - Indukciós – Szimpla - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm  
 Bal hátsó - Indukciós – Szimpla - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm  
 Jobb hátsó - Indukciós – Szimpla - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm  
 Jobb első - Indukciós – Szimpla - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm

|                                                      |      |                                             |      |
|------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------|------|
| Automatikus beállítás az edény méretének megfelelően | Igen | Automatikus kikapcsolás túlmelegedés esetén | Igen |
| edényészlelés                                        | Igen | Maradék hő visszajelző                      | Igen |
| Minimális edényátmérő kijelzése                      | Igen | Véletlen beindítás elleni védelem           | Igen |

## Elektromos csatlakozás

|                                            |                        |                 |          |
|--------------------------------------------|------------------------|-----------------|----------|
| Elektromos csatlakozás névleges értéke (W) | 7400 W                 | Frekvencia (Hz) | 50/60 Hz |
| Jelenlegi                                  | 33 A                   | Tápkábel hossza | 120 cm   |
| Feszültség (V)                             | 220-240 V              | Terminal box    | 6 poles  |
| Feszültség 2 (V)                           | 380-415 V              | Dugó            | No       |
| Elektromos kábel típusa                    | Egyfázisú és kétfázisú |                 |          |



---

## Compatible Accessories

---



### SCRP

Karcolásmentes tűzhely kaparó –  
indukciós és kerámia főzőlapokhoz



### TPK

Rozsdamentes acél grillező lap  
teppanyaki ételek készítéséhez

## Symbols glossary

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Teljesítményfokozó: az opció lehetővé teszi, hogy a zóna teljes teljesítményen működjön, ha nagyon intenzív főzésre van szükség.                                                                                                                  |   | Gyerekszár: néhány modell fel van szerelve a program/ciklus zárolására szolgáló eszközzel, hogy ne lehessen véletlenül megváltoztatni.                                                          |
|   | Érintésvezérlés                                                                                                                                                                                                                                   |   | ECO-logic: az opció lehetővé teszi a készülék tényleges energiamegtakarításának korlátozását.                                                                                                   |
|   | Túlmelegedés elleni védelem: A vezérlőegység túlmelegedése esetén a főzőlapot automatikusan kikapcsoló biztonsági rendszer.                                                                                                                       |   | Indukciós A főzőlapok működése az elektromágneses indukció elvén alapul. A hő közvetlenül a serpenyő alján keletkezik a főzőlappal való érintkezés során.                                       |
|   | Gyors kiválasztás egy érintéssel, a főzés a legmagasabb fokozaton kezdődik, majd idővel automatikusan csökken. Ideális olyan ételekhez, amelyek gyors forralást, majd folyamatos főzést igényelnek állandó ellenőrzés nélkül (pl. marhahúsleves). |   | A visszamaradó hő jelzése: Az üvegkerámia főzőlap kikapcsolása után a maradékhő-jelző mutatja, hogy melyik főzőzóna marad még forró. Amikor a hőmérséklet 60°C alá csökken, a kijelző kialszik. |
|  | Eltelt idő: azt mutatja, hogy a főzési zóna mennyi ideje van használatban.                                                                                                                                                                        |  | Időzítés: Minden kerámia főzőlap rendelkezik időzítővel, amely az előre beállított idő után automatikusan befejezi a főzést.                                                                    |