

# SI5643D



Famiglia Piano di cottura

Semifilo con possibilità incasso a Filo Incasso

60 cm Dimensione Alimentazione Elettrica Tipologia Induzione

Codice EAN 8017709192662



### Estetica



Estetica Universale Colore Nero **Finitura** Vetro Materiale Vetro Tipo vetro Ceramico Bordo vetro Dritto Tipo di regolazione comandi Digi Touch Posizione comandi Frontale Colore serigrafia Grigio

# Programmi / Funzioni



Numero zone di cottura induzione 4 Numero zone di cottura con booster 4 Tasto principale on/off Sì Livelli di potenza 9 Numero totale di zone di cottura

# Opzioni













Foro da incasso 478-482x555-560 mm Indicatore tempo residuo

Sì



Timer fine cottura 1 Opzione Blocco Pulsanti Sì
Contaminuti 1 / Sicurezza Bambini
Allarme acustico di fine Sì Selezione rapida dei Sì
cottura

## Caratteristiche Tecniche






Anteriore sinistra - Induzione - Singolo - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm Posteriore sinistra - Induzione - Singolo - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm Posteriore destra - Induzione - Singolo - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm Anteriore destra - Induzione - Singolo - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm

Adattamento Auto-arresto in caso di Sì automatico al diametro surriscaldamento della pentola Indicatore calore Sì Rilevamento della Sì residuo presenza pentola Protezione da Sì Indicatore diametro Sì accensione accidentale minimo di utilizzo

## Collegamento Elettrico

Dati nominali di 7400 W Tipo di cavo elettrico Sì, Mono e Bi-fase installato collegamento elettrico 50/60 Hz Corrente 33 A Frequenza 220-240 V Lunghezza cavo di 120 cm Tensione (V) alimentazione Tensione 2 (V) 380-415 V Morsettiera 6 poli





# Accessori Compatibili



### **SCRP**

Raschietto per piani cottura - adatto per piani induzione e ceramici



#### **TPK**

Piastra per cottura Teppanyaki 32,5 cm, acciaio inox



#### Glossario simboli



Opzione Booster: L'Opzione Booster presente sui piani di cottura a induzione, permette alla piastra di lavorare alla massima potenza, quando si rende necessario cucinare cibi che richiedono cotture molto intense.



Blocco comandi: L'opzione blocco comandi, presente su diverse tipologie di prodotti, permette di bloccare tutte le funzioni e i programmi impostati, nonché i comandi, per una totale sicurezza soprattutto in presenza di bambini.



Controllo touch



Alcuni modelli di piani cottura a induzione presenti in gamma, si possono installare nei fori di misura 48x56 cm, adatti anche all'alloggiamento dei p



Anti-surriscaldamento: Il sistema Antisurriscaldamento provoca lo spegnimento automatico quando le temperature superano quelle di sicurezza



Induzione: Il piano a induzione funziona tramite bobine circolari che emettono un campo magnetico solo a contatto con un recipiente dal fondo in materiale ferroso, al quale viene trasferito calore. Si caratterizza per una maggiore efficienza e per una sicurezza superiore.



Selezione rapida: Con l'opzione Selezione rapida la cottura inizia al massimo grado di temperatura per poi diminuire automaticamente trascorso un determinato periodo di tempo.



Indicatore di calore residuo: Dopo lo spegnimento della zona cottura, l'indicatore di calore residuo segnala se la zona è ancora calda, usufruendone così per mantenere caldi i cibi. Quando la temperatura si sarà abbassata sotto i 60°C la spia si spegnerà.



Tempo trascorso: La funzione permette di controllare il tempo trascorso dall'inizio di una cottura.



Timer: Tramite il Timer è possibile programmare lo spegnimento delle zone cottura dopo un tempo di funzionamento stabilito, variabile da 1 a 99 minuti. Allo scadere del periodo preimpostato, la piastra si spegne e si attiva un segnale acustico.



## **Benefit**

#### Piano cottura a induzione

Cottura rapida e un controllo preciso della temperatura

#### Vetro

Luminosità ed eleganza in cucina: il vetro acidato del piano conferisce brillantezza alla superficie, creando un effetto raffinato e moderno che valorizza l'ambiente

#### Ceramico

Stabilità e design anche fino a 700 °C: il materiale del piano è indeformabile ad alte temperature, conservando estetica e funzionalità anche dopo lunghi utilizzi ad alta intensità

Accesso immediato alle funzioni tramite display touch, per una gestione semplice e intuitiva

#### Posizione comandi frontale

Controllo immediato e intuitivo grazie ai comandi frontali, facilmente accessibili per un utilizzo pratico

Nove livelli di potenza e funzione Boost per gestire al meglio ogni tipo di cottura