

# SI7633B1



Termékcsalád  
Beépítés típusa  
Méretek  
Teljesítmény  
Típus  
EAN kód

Főzőlap  
Ultra alacsony profil  
60 cm  
Elektromos  
Indukciós  
8017709335946



## Design



Design család  
Szín  
Felületkezelés  
Anyag  
Üveg típusa  
Üveg pereme  
Vezérlés típusa  
Slider  
LED színe  
Vezérlőgomb pozíciója  
Logó  
Szerigrafia színe

Universale  
Fekete  
Üveg  
Üveg  
Kerámia  
Ferde elülső él  
Multi Slider  
Igen  
Piros  
Elülső  
Selyem rács  
Szürke

## Program/Funkciók



|                            |      |
|----------------------------|------|
| Indukciós főzőzónák száma  | 3    |
| Főzőzónák száma boosterrel | 3    |
| Főkapcsoló (BE/KI)         | Igen |
| Teljesítményszintek        | 14   |
| Auto-Vent                  | Igen |
| Főzőzónák száma összesen   | 3    |

## Opciók



|                   |            |
|-------------------|------------|
| Munkalap kivágás  | 490x560 mm |
| Időztő            | 3          |
| Pause funkció     | Igen       |
| Perc számláló     | 3          |
| Főzés vége jelzés | Igen       |

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| Hátralévő idő kijelzése               | Igen |
| Bemutató üzemmód                      | Igen |
| Vezérlés zár /                        | Igen |
| Gyermekbiztonsági zár                 | Igen |
| Gyors teljesítményszint-<br>választás | Igen |

## MŰSZAKI JELLEMZŐK




Bal első - Indukciós – Szimpla - 2.30 kW - Booster 3.70 kW - 21 cm  
 Bal hátsó - Indukciós – Szimpla - 1.40 kW - Booster 2.50 kW - 14,5 cm  
 Jobb első - Indukciós – óriás - 1.80 - 2.80 kW - Booster 3.50 - 5.20 kW - 18/28 cm

|  |      |  |      |
|--|------|--|------|
| Automatikus beállítás az edény méretének megfelelően | Igen | Automatikus kikapcsolás kifutás esetén | Igen |
| Edényfelismerés                                      | Igen | Eco-Heat                               | Igen |
| Minimális edényátmérő kijelzése                      | Igen | Eco-Off                                | Igen |
| Automatikus kikapcsolás túlmelegedés esetén          | Igen |  |      |

## Elektromos csatlakozás

|  |             |                 |         |
|--|-------------|-----------------|---------|
| Elektromos csatlakozás névleges értéke (W) | 7350 W      | Tápkábel hossza | 150 cm  |
| Feszültség (V)                             | 220 - 240 V | Terminal box    | 6 poles |
| Telepített elektromos kábel típusa         | Egyfázisú   | Csatlakozódugó  | Nem     |
| Frekvencia (Hz)                            | 50/60 Hz    |                 |         |



---

## Compatible Accessories

---



### GRILLPLATE

Univerzális sütőlap indukciós, gáz-, kerámia- és elektromos főzőlapokhoz. Tapadásmentes felület, ideális húсок, sajtok és zöldségek sütéséhez. Méretek: 410 x 240 mm.



### TPKPLATE

















Univerzális lemez indukciós, gáz-, kerámia- és elektromos főzőlapokhoz. Tapadásmentes felület ideális hal, tojás és zöldségek sütéséhez. Méretek: 410 X 240 mm.



### SCRP

Karcolásmentes tűzhely kaparó – indukciós és kerámia főzőlapokhoz

## Symbols glossary

|   |   |
|---|---|
|  <p>Intelligens infravörös rendszer, amely lehetővé teszi az ezzel a funkcióval rendelkező páraelszívó és főzőlap összehangolt működését.</p>   |  <p>Power booster: ez az opció lehetővé teszi, hogy a főzőzóna maximális teljesítményen működjön, amikor intenzív főzésre van szükség.</p>   |
|  <p>Ultra alacsony profil: Lapos peremmel rendelkező termék telepítése – magasság: 1 mm.</p>  |  <p>Gyerekszár: egyes modellek olyan funkcióval rendelkeznek, amely lehetővé teszi a program vagy ciklus zárolását, megakadályozva annak véletlen módosítását.</p>   |
|  <p>A Slider kezelőfelület lehetővé teszi a teljesítmény beállítását egyszerűen az ujjunk végighúzásával az érintőfelületen.</p>  |  <p>Eco-Heat: ez a funkció figyelmeztet, ha a kikapcsolás után a zóna még meleg. Amellett, hogy maximális biztonságot nyújt az égési sérülések megelőzésével, ez lehetővé teszi, hogy maradékhőt használjon a főzés folytatásához vagy az ételek melegtartásához.</p>              |
|  <p>Eco-Off: Ez az energiatakarékos funkció leállítja a zónát, mielőtt az időzítő megszólalna, felhasználva a serpenyőben lévő maradék hőt.</p>   |  <p>Óriás zóna: Az óriás zóna extra helyet és rugalmasságot kínál.</p>   |
|  <p>Túlmelegedés elleni védelem: a vezérlés túlmelegedése esetén a főzőlapot automatikusan kikapcsoló biztonsági rendszer.</p>   |  <p>Indukció: Ezen főzőlapok működése az elektromágneses indukció elvén alapul. A hő közvetlenül az edény aljában keletkezik, amint az érintkezésbe kerül a főzőlappal.</p>   |
|  <p>Kifutás elleni védelem: a speciális kifutás elleni védelem automatikusan kikapcsolja a főzőlapot, ha folyadék kerül a kezelőfelületre.</p>  |  <p>Pause funkció: minden főzőzóna minimális teljesítményszintre csökkenthető, így a főzőlap rövid időre felügyelet nélkül hagyható anélkül, hogy az étel túlfőne vagy odaégne. A funkció ismételt megnyomásával a korábban beállított teljesítményszintek újraaktiválódnak.</p> |
|  <p>Gyors kiválasztás egy érintéssel, a főzés a legmagasabb fokozaton kezdődik, majd idővel automatikusan csökken. Ideális olyan ételekhez, amelyek gyors forralást, majd folyamatos főzést igényelnek állandó ellenőrzés nélkül (pl. marhahúsleves).</p> |  <p>Eltelt idő: azt mutatja, hogy a főzési zóna mennyi ideje van használatban.</p>   |
|  <p>Időzítés: Minden indukciós főzőlap rendelkezik időzítővel, amely az előre beállított idő után automatikusan befejezi a működést.</p>  |  <p>Prémium, egyedi Slider vezérlés minden egyes zónához.</p>  |