SI764POM

Produktgrupp	Häll
Inbyggnad	Ovanpåliggande
Storlek	60 cm
Strömtillförsel	Elektrisk
Typ	Induktionshäll
EAN-kod	8017709275853



Estetisk linje

Estetik	Cortina
Färg	Creme
Material	Formpressat
Ram	Ja
Färg på ram	Creme
Typ av kontroller	Vred
Slidekontroll	Röd
Vredens placering	Front
Antal kontroller	4
Färg på kontroller	Antik mässing
Material/färg	Antik mässing
Logga	Screentryckt
Färg på markeringar	Guldfärgad
Andra tillgängliga färger	Antracit

Program / funktioner

Antal kokzoner induktionshäll	4
Antal kokzoner tillagning med booster	4
Effektnivåer	9
Totalt antal zoner	4

Alternativ

Standard inbyggnadsmått	478-482x555-560 mm	**Barnlås**	Ja
		Quick start	Ja
Alternativ för effektbegränsare	Ja		
Effektbegränsningsläge - Steg	1900, 2600, 3000, 3800, 4500 W		

Teknisk specifikation

Vänster fram - Induktion enkel - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm
Vänster bak - Induktion enkel - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm
Höger bak - Induktion enkel - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm
Höger fram - Induktion enkel - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm


Automatisk anpassning till kokkärlets diameter	Ja	**Automatisk avstängning vid överhettning**	Ja
Kokkärlsavkänning	Ja	**Indikator för restvärme**	Ja
Markering för minsta storlek på kokkärl	Ja	**Skydd mot oavsiktlig start**	Ja

Medföljande tillbehör

Andra tillbehör	Kit - Colonialvred

Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt	7400 W	**Typ av sladd**	Ja, 2- och 3-fas
Ström	33 A	**Frekvens**	50/60 Hz
Spänning (V)	220-240 V	**Längd matningskabel**	120 cm
Spänning 2 (V)	380-415 V	**Kopplingsplint**	6 polig
Typ av sladd	Enfas	**Typ av kontakt**	Nej


289
94.5
510
596
478-482
min.50
max.R5
555-560
min.20
50

Kompatibela Tillbehör



GRILLPLATE

Universell grillplatta för induktions-, gas- och glaskeramikspisar samt för elektriska spisar. Non-stick-beläggning som är perfekt för tillagning av kött, ost och grönsaker. Mått: 410 x 240 mm.



SCRP

Hällskrapa för keramiska hällar



LGCN

Sammanbindningssats för hällar i rostfritt stål, 475/495mm

TPKPLATE



Universell platta för induktions-, gas- och glaskeramikspisar samt för elektriska spisar. Non-stick-beläggning som är perfekt för tillagning av fisk, ägg och grönsaker. Mått: 410 x 240 mm.

Alternative products



SI764AOM

Färg: Antracit

Symbols glossary



Power booster: alternativet gör att zonen kan arbeta med full effekt när mycket intensiv värme är nödvändig.



Barnlås: vissa modeller är utrustade med en anordning för att låsa programmet / cykeln så att det inte kan ändras av misstag.



ECO-logic: alternativet låter dig begränsa apparatens energianvändning med verklig energibesparing.



Induktion: Funktionen i dessa hällar bygger på principen om elektromagnetisk induktion. Värmen genereras direkt i botten av pannan.



Efter hällen stängs av visar restvärmeindikatorn vilken av värmezonerna som fortfarande är varm. När temperaturen sjunker under 60 ° C slocknar indikatorn.



Standardinstallation: Ovanpåliggande i bänkskiva, lämplig för alla kökssnickerier



CUT_OUT_STANDARD_72dpi



Överhettningsskydd: Säkerhetssystemet som stänger av hällen automatiskt vid överhettning av elektroniken.



Snabbstartsfunktion: den valda temperaturen uppnås snabbare. Värmeelementet arbetar med maximal effekt tills rätt temperatur har uppnåtts.



Kontrollvred