


SI7844B



Familia de produse
Tip integrat
Dimensiuni
Alimentare cu energie
Tip
Cod EAN

Plită
Profil ultra-jos
78 cm
Electric
Inducție
8017709254933



Estetică



Estetică
Culoare
Finisaj
Material
Tip sticlă
Margine de sticlă
Tip de setare de control
Glisor
Culori LED
Poziție buton rotativ de control
Culoare serie

Universal
Negru
Sticlă
Sticlă
Ceramică
Margine frontală teșită
Glisor multifuncțional
Da
Roșu
Față
Gri

Program / Funcții



Nr. de zone de gătit cu inducție	4
Nr. de zone de gătit cu amplificator	4
Înterupător pornit/oprit principal	Da
Niveluri de putere	14
Auto-ventilare	Da
Nr. total de zone de gătit	4

Opțiuni



Decupaj standard	490x750-780 mm
Temporizator final de gătit	4
Opțiune de întrerupere	Da
Supraveghetor minute	4
Sfârșitul alarmei de gătit	Da
Indicator timp rezidual	Da

Mod consum limitat de energie	Si Advance
Mod consum limitat de energie în W	1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 6000, 7200 W
Opțiunea Demo Showroom	Da
Blocarea comenzii/Siguranța copilului	Da
Selectarea rapidă a nivelului	Da

Caracteristici tehnice




Față-stânga - Inducție – unică - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 21 cm
 Spate-stânga - Inducție – unică - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 21 cm
 Față-dreapta - Inducție – unică - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 21 cm
 Spate-dreapta - Inducție – unică - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 21 cm

Setare automată în funcție de dimensiunea tăvii	Da	Oprire automată la preaplin	Da
detectare tigaie	Da	Senzor de căldură perfect	Da
Indicarea diametrului minim al cuvei	Da	Eco-fierbinte	Da
Oprire automată la supraîncălzire	Da	Eco-Oprit	Da

Conexiune electrică

Puterea nominală a conexiunii electrice (W)	7200 W	Frecvență (Hz)	50/60 Hz
Tensiune (V)	220-240 V	Lungimea cablului de alimentare	150 cm
Tensiune 2 (V)	400 V	Terminal box	5 poles
Tip de cablu electric	Universal	Fișă	No



Compatible Accessories



GRILLPLATE

Tavă universală pentru plită cu inducție, gaz, plită din ceramică și plită electrică. Suprafață antiaderentă, ideală pentru gătitul cărnii, brânzei și legumelor. Dimensiuni: 410 x 240 mm.



SCRIP

Plite de inducție și ceramice și raclete teppanyaki



TPKPLATE

Placă universală pentru plită cu inducție, gaz, plită din ceramică și plită electrică. Suprafață antiaderentă, ideală pentru a găti pește, ouă și legume. Dimensiuni: 410 X 240 mm.



LGCN

Plite cu bandă de legătură încorporate, din oțel inoxidabil, 475/495 mm



TPK

Placă grătar din oțel inoxidabil pentru a găti feluri de mâncare Teppanyaki

Symbols glossary

	Un sistem inteligent cu infraroșu, care permite capotei și plitei cu această caracteristică să lucreze împreună.		Amplificator de putere: opțiunea permite zonei să funcționeze la putere maximă atunci când este necesară o gătire foarte intensă.
	Profil ultra-jos: Montare produs cu muchie plană – înălțime de 1 mm.		Blocarea copiilor: unele modele sunt echipate cu un dispozitiv de blocare a programului/ciclului, astfel încât acesta să nu poată fi schimbat accidental.
	Control cu glisoare individuale Premium pentru fiecare zonă		Panoul de control al glisorului vă permite să reglați alimentarea prin simpla trecere a degetului peste dispozitivul tactil.
	Potrivire perfectă într-un dulap de 80 cm		Eco-Heat: această funcție avertizează când zona este încă fierbinte după ce a fost oprită. Pe lângă asigurarea siguranței maxime prin prevenirea arsurilor, acest lucru vă permite, de asemenea, să utilizați căldura reziduală pentru a continua gătitul sau pentru a menține alimentele calde.
	Eco-Off: Această funcție de economisire a energiei închide zona înainte ca cronometrul să sune, utilizând căldura reziduală din tavă.		Protecție la supraîncălzire: Sistemul de siguranță care oprește automat plita în caz de supraîncălzire a unității de comandă.
	Inducție: Munca acestor plite se bazează pe principiul inducției electromagnetice. Căldura este generată direct în partea de jos a tigăii în timpul contactului acesteia cu plita.		Protecție la supraumplere: Protecția specială la supra-umplere oprește aragazul în prezența supraîncălzirii cu lichide.
	Toate zonele de gătit pot fi reduse la nivelul minim de putere, astfel încât plita poate fi lăsată nesupravegheată pentru o perioadă scurtă de timp fără ca alimentele să se gătească prea mult sau să se ardă. Apoi, este suficient să apăsați din nou această funcție pentru a reactiva nivelurile de putere setate anterior.		Această funcție vă permite să mențineți temperatura tigăii constantă în timpul gătitului, fără a fi nevoie să reglați manual nivelul de putere al plitei. Ideal pentru păstrarea alimentelor calde, dar și pentru menținerea temperaturilor constante în timpul gătitului mai intens, în special prăjirea.
	Selecție rapidă, cu o singură atingere, gătitul începe la cel mai înalt nivel, apoi se reduce automat după timp. Ideal pentru feluri de mâncare care necesită fierbere rapidă și apoi fierbere continuă fără control constant (de exemplu, supă de vită).		Timpul scurs: arată cât timp a fost utilizată zona de gătit.
	Temporizatorul: Toate plitele ceramice au un cronometru care încheie automat gătitul după un timp prestabilit.		Posibilitatea de a seta absorbția maximă de putere a plitei