# SI964NM




| | |
|---|---|
| **משפחת מוצרים** | כיריים |
| **סוג התקנה** | מסורתי |
| **מידות** | 60 cm |
| **אספקת חשמל** | חשמלי |
| **סוג** | השראה |
| **קוד** EAN | 8017709275815 |

## אסתטיקה

| | |
|---|---|
| **סדרה עיצובית** | Victoria |
| **צבע** | שחור |
| **חומר** | Verniciato |
| **מסגרת** | כן |
| **צבע מסגרת** | שחור |
| **סוג הגדרת בקרות** | כפתורי בקרה |
| **צבעי** LED | אדום |
| **מיקום כפתורי בקרה** | קדמית |
| **מס' בקרות** | 4 |
| **צבע בקרות** | כרום |
| **לוגו** | מסך משי |
| **צבע הדפסת רשת** | כסף |
| **צבעים חלופיים זמינים** | לבן, נירוסטה, שמנת |

## תוכנית / פונקציות

| | |
|---|---|
| **מס' אזורי בישול אינדוקציה** | 4 |
| **מס' אזורי בישול עם בוסטר** | 4 |
| **רמות עוצמה** | 9 |
| **מספר אזורי בישול** | 4 |

## אפשרויות

| | | | |
|---|---|---|---|
| **שבלונה סטנדרטית** | 478-482x555-560 mm | **נעילת בקרות / בטיחות ילדים** | כן |
| **מצב לצריכת חשמל מוגבלת** | כן | **הפעלה מהירה** | כן |
| **מצב לצריכת חשמל מוגבלת בוואט** | 1900, 2600, 3000, 3800, 4500 W | | |


## מאפיינים טכניים

2.30 - יחידות – אינדוקציה קדמי-שמאלי - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm
1.30 - יחידות – אינדוקציה אחורי-שמאלי - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm
2.30 - יחידות – אינדוקציה אחורי-ימני - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm
1.30 - יחידות – אינדוקציה קדמי-ימני - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm

| | | | |
|---|---|---|---|
| **הגדרה אוטומטית בהתאם למידות המבחת** | כן | **כיבוי אוטומטי בעת התחממות-יתר** | כן |
| **זיהוי מחבת** | כן | **מחוון חום שנותר** | כן |
| **חיווי הקוטר המינימלי של המחבת** | כן | **הגנה מפני הדלקה לא מכוונת** | כן |

## חיבור חשמלי

| | | | |
|---|---|---|---|
| **דירוג חיבור חשמלי (ואט)** | 7400 W | **סוג כבל חשמל** | כן, שניים ושלושה שלבים |
| **זרם** | 33 A | **תדר (Hz)** | 50/60 Hz |
| **מתח (וולט)** | 220-240 V | **אורך כבל חשמל** | 120 cm |
| **מתח 2 (וולט)** | 380-415 V | **Terminal box** | 6 poles |
| **סוג כבל חשמל** | חד-פאזי | **תקע** | לא |



## Compatible Accessories



**GRILLPLATE**

מחבת פסים אוניברסלית לכיריים אינדוקציה, גז, קרמיות וחשמליות. משטח נגד הידבקות מושלם לבישול בשר, גבינה וירקות. ממדים: 240 מ"מ x 410.



**TPKPLATE**

פלטה אוניברסלית לכיריים אינדוקציה, גז, קרמיות וחשמליות. משטח נגד הידבקות מושלם לבישול דגים, ביצים וירקות. ממדים: 240 מ"מ x 410.



**SCRP**

כיריים אינדוקציה וקרמיות ומגרד טפנייקי

## Alternative products



**SI964XM**

**צבע**: נירוסטה



**SI964PM**

**צבע**: שמנת

## Symbols glossary



בוסטר הספק: מאפשר לאזור לעבוד בהספק מלא כשיש צורך בבישול אינטנסיבי.



נעילת ילדים: חלק מהדגמים מצוידים במתקן לנעילת התוכניות/מחזורים כך שלא ניתן לשנותם באקראי.



ECO-logic: אפשרות שמאפשרת להגביל את מגבלת העוצמה של המכשיר לשמירה על חיסכון בחשמל.



אינדוקציה: פעולת הכיריים האלה מבוססת על עיקרון ההשראה האלקטרו-מגנטית. החום נוצר ישירות בתחתית המחבת במהלך המגע שלו עם הכיריים.



חיווי על חום שנותר: לאחר כיבוי הכיריים הקרמיות מזכוכית, מחוון החום שנותר מציד את אזורי הבישול שעדיין חמים. כשהטמפרטורה צונחת אל מתחת ל-60°C, המחוון נכבה.



התקנה רגילה: התקנה רגילה על משטח העבודה, מתאימה לכל סט מטבח



CUT_OUT_STANDARD_72dpi



הגנה מפני התחממות יתר: מערכת הבטיחות שמכבה אוטומטית את הכיריים במקרה של התחממות יתר של יחידת הבקרה.



פונקציה להתחלה מהירה: הגעה מהירה יותר לטמפרטורה שנבחרה. גוף החימום פועל בהספק המרבי עד להגעה לטמפרטורה הנכונה.



בקרה בכפתורים