

## SI964PM



Produktfamilie	Kogeplade
Indbygningstype	Standard
Dimension	60 cm
Strømforsyning	Elektrisk
Type	Induktionskogeplade
EAN-kode	8017709275822



## Æstetik



Æstetik	Victoria
Farve	Creme
Materiale	Lakeret
Glastype	Keramisk Eclipse
Ramme	Ja
Rammefarve	Creme
Type af betjeningsindstilling	Betjeningsknapper
Glider	Rød
Drejeknap position	Forside
Antal betjeninger	4
Betjening farve	Krom
Logo	Silketryk
Serigrafi farve	Grå
Alternative farver, der kan leveres	Hvid, Sort, Rustfrit stål

## Program / Funktioner



Samlet antal induktionszoner	4
Antal kogezone med booster	4
Effektniveauer	9
Zoner i alt	4

## Valgmuligheder



Udskæring af bordplade 478-482x555-560 mm  
 Begrænset strømforbrugstilstand Ja  
 Begrænset strømforbrug-tilstand - Trin 1900, 2600, 3000, 3800, 4500 W

Knapper lås/børnesikring Ja  
 Hurtig start Ja

## Tekniske egenskaber




Forrest til venstre - Induktion - enkelt - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm  
 Bagest til venstre - Induktion - enkelt - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm  
 Bagest til højre - Induktion - enkelt - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm  
 Front-højre - Induktion - enkelt - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm

Automatisk justering af pandediameter Ja  
 Panderegistrering Ja  
 Angivelse af den mindste grydediameter Ja  
 Automatisk slukning ved overophedning Ja  
 Restvarmeindikator Ja  
 Beskyttelse mod uønsket start Ja

## Elektrisk tilslutning

Elektrisk tilslutning, normering (W) 7400 W  
 Nuværende 33 A  
 Spænding (V) 220-240 V  
 Spænding 2 (V) 380-415 V  
 Ledningstype Enkelt fase

Ledningstype Ja, dobbelt- og trefaset  
 Frekvens (Hz) 50/60 Hz  
 Klemkasse 6 poler  
 Stik Nej



---

## Compatible Accessories

---



### GRILLPLATE

Universalgryde til induktion, gas, keramik og elektriske kogeplader. Non-stick overflade ideel til tilberedning af kød, ost og grøntsager. Dimensioner: 410 x 240 mm.



### TPKPLATE

Universalplade til induktion, gas, keramik og elektriske kogeplader. Non-stick overflade ideel til tilberedning af fisk, æg og grøntsager. Dimensioner: 410 X 240 mm.



### SCRP

Induction and ceramic hobs and teppanyaki scraper

---

## Alternative products

---














**SI964NM**  
Farve: Sort



**SI964XM**  
Farve: Rustfrit stål

## Symbols glossary

	Power booster: gør det muligt for zonen at arbejde med fuld effekt, når meget intens madlavning er nødvendig.		Standardinstallering: Traditionel installation i bordplade, velegnet til ethvert køkkensæt
	Børnesikring: nogle modeller er udstyret med en enhed til at låse programmet / cyklusen, så det ikke på uheldigvis kan ændres.		CUT_OUT_STANDARD_72dpi
	ECO-logic: indstillingen giver dig mulighed for at begrænse apparatets strømgrænse, der er reel energibesparelse.		Beskyttelse mod overophedning: Sikkerhedssystemet, der automatisk slukker for kogepladen i tilfælde af overophedning af kontrolenheden.
	Induktion: Arbejdet med disse kogeplader er baseret på princippet om elektromagnetisk induktion. Varmen genereres direkte i bunden af gryden under dens kontakt med kogepladen.		Quick Start-funktion: den valgte temperatur nås hurtigere. Varmelegemet fungerer ved maksimal effekt, indtil den rigtige temperatur er nået.
	Angivelse af restvarme: Efter at den keramiske kogeplade er slukket, viser indikatoren for restvarme, hvilken af varmezonerne der stadig er varm. Når temperaturen falder til under 60 °C slukkes indikatoren.		Mørke bliver til lys
	Knapbetjening		