

## SI964PM



Produktfamilie	Kogeplade
Indbygningstype	Standard
Dimension	60 cm
Strømforsyning	Elektrisk
Type	Induktionskogeplade
EAN-kode	8017709275822



## Æstetik



Æstetik	Victoria
Farve	Creme
Materiale	Lakeret
Glastype	Keramisk Eclipse
Ramme	Ja
Rammefarve	Creme
Type af betjeningsindstilling	Betjeningsknapper
Glider	Rød
Drejeknap position	Forside
Antal betjeninger	4
Betjening farve	Krom
Serigrafi farve	Grå
Alternative farver, der kan leveres	Hvid, Sort, Rustfrit stål

## Valgmuligheder



Udskæring af bordplade	478-482x555-560 mm	Knapper	Ja
Begrænset strømforbrugstilstand	Ja	lås/børnesikring	
Begrænset strømforbrug-tilstand - Trin	1900, 2600, 3000, 3800, 4500 W	Hurtig start	Ja

## Tekniske egenskaber



Forrest til venstre - Induktion - enkelt - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm

Bagest til venstre - Induktion - enkelt - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm

Bagest til højre - Induktion - enkelt - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm

Front-højre - Induktion - enkelt - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm

Automatisk justering af pandediameter Ja

Automatisk slukning ved overophedning Ja

Panderegistrering Ja

Restvarmeindikator Ja

Angivelse af den mindste grydediameter Ja

Beskyttelse mod uønsket start Ja

## Elektrisk tilslutning

Elektrisk tilslutning, normering (W) 7400 W

Ledningstype

Enkelt fase

Nuværende 33 A

Ledningstype

Ja, dobbelt- og trefaset

Spænding (V) 220-240 V


Frekvens (Hz)

50/60 Hz

Spænding 2 (V) 380-415 V

Klemkasse

6 poler



---

## Not included accessories

---



### GRILLPLATE

Universalgryde til induktion, gas, keramik og elektriske kogeplader. Non-stick overflade ideel til tilberedning af kød, ost og grøntsager. Dimensioner: 410 x 240 mm.



### TPKPLATE












Universalplade til induktion, gas, keramik og elektriske kogeplader. Non-stick overflade ideel til tilberedning af fisk, æg og grøntsager. Dimensioner: 410 X 240 mm.



### SCRP

Induction and ceramic hobs and teppanyaki scraper

## Symbols glossary (TT)

	Power booster: gør det muligt for zonen at arbejde med fuld effekt, når meget intens madlavning er nødvendig.		Standardinstallering: Traditionel installation i bordplade, velegnet til ethvert køkkensæt
	Børnesikring: nogle modeller er udstyret med en enhed til at låse programmet / cyklussen, så det ikke på uheldigvis kan ændres.		CUT_OUT_STANDARD_72dpi
	ECO-logic: indstillingen giver dig mulighed for at begrænse apparatets strømgrænse, der er reel energibesparelse.		Beskyttelse mod overophedning: Sikkerhedssystemet, der automatisk slukker for kogepladen i tilfælde af overophedning af kontrolenheden.
	Induktion: Arbejdet med disse kogeplader er baseret på princippet om elektromagnetisk induktion. Varmen genereres direkte i bunden af gryden under dens kontakt med kogepladen.		Quick Start-funktion: den valgte temperatur nås hurtigere. Varmelegemet fungerer ved maksimal effekt, indtil den rigtige temperatur er nået.
	Angivelse af restvarme: Efter at den keramiske kogeplade er slukket, viser indikatoren for restvarme, hvilken af varmezonerne der stadig er varm. Når temperaturen falder til under 60 °C slukkes indikatoren.		Mørke bliver til lys
	Knapbetjening		