

SI964XM



Tuoteryhmä
Kalusteeseen sijoitettava
Mitat
Virtalähde
Tyyppi
EAN-koodi

Keittotaso
Vakio
60 cm
Sähkö
Induktioliesi
8017709275839



Estetiikka



| | |
|-----------------------|---|
| Estetiikka | Victoria |
| Väri | Ruostumaton teräs |
| Materiaali | Ruostumaton teräs |
| Kehys | Kyllä |
| Kehyksen väri | Yksityiskohdat ruostumatonta terästä |
| Säätimien tyyppi | Säätimet |
| Liukukiskot | Punainen |
| Säätönappien sijainti | Etuosa |
| Säätimien lukumäärä | 4 |
| Säätimien väri | Kromi |
| Logo | Silkkipainettu |
| Väri | Musta |
| Väri vaihtoehdot | Valkoinen, Ruostumaton teräs, Kermanvärinen |

Ohjelma / toiminnot




| | |
|-------------------------------------|---|
| Induktiokeittoalueita yhteensä | 4 |
| Tehostettuja keittoalueita yhteensä | 4 |
| Tehotasot | 9 |
| Keittoalueita yhteensä | 4 |

Vaihtoehdot



| | | | |
|---|--------------------------------|----------------------------|-------|
| Työtason profiili | 478-482x555-560 mm | Säätimet/lapsilukko | Kyllä |
| Virransäätötila | Kyllä | Pika-aloitus | Kyllä |
| Rajoitetun energiankulutuksen tila | 1900, 2600, 3000, 3800, 4500 W | | |

Tekniset ominaisuudet




Edessä vasemmalla - Induktio - yksi - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm
 Takana vasemmalla - Induktio - yksi - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm
 Takana oikealla - Induktio - yksi - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm
 Edessä oikealla - Induktio - yksi - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm

| | | | |
|--|-------|---|-------|
| Mukautuu automaattisesti keittoastian läpimittaan | Kyllä | Automaattinen ylikuumentumisvirrankatkaisu | Kyllä |
| Keittoastian tunnistus | Kyllä | Jälkilämmön ilmaisin | Kyllä |
| Keittoastian vähimmäiskoon tunnistus | Kyllä | Vahingossa käynnistymisen esto | Kyllä |

Sähköliitettä

| | | | |
|--------------------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------|
| Sähköliitännätäteho (W) | 7400 W | Johdon tyyppi | Kyllä, kaksi- ja kolmivaihe |
| Virta (A) | 33 A | Taajuus (Hz) | 50/60 Hz |
| Jännite (V) | 220-240 V | Sähköjohdon pituus (cm) | 120 cm |
| Jännite 2 (V) | 380-415 V | Liitinrasia | 6 napaa |
| Johdon tyyppi | Yksi vaihe | Sähköpistokkeen tyyppi | Ei |



Compatible Accessories



GRILLPLATE

Yleisritilä induktio-, kaasu-, keramiikka- ja sähkötasolle. Tarttumaton pinta, joka soveltuu ihanteellisesti lihan, juuston ja kasvisten kypsennykseen. Mitat: 410 x 240 mm.



SCRP

Induction and ceramic hobs and teppanyaki scraper



TPKPLATE

Yleisalusta induktio-, kaasu-, keramiikka- ja sähkötasolle. Tarttumaton pinta, joka soveltuu ihanteellisesti kalan, kananmunien ja kasvisten kypsennykseen. Mitat: 410 X 240 mm.

Alternative products



SI964NM











Väri: Musta



SI964PM

Väri: Kermanvärinen

Symbols glossary

| | | | |
|--|---|---|---|
|  | Teho-booster: valinta, jonka ansiosta alue voi työskennellä täydellä teholla, kun tarvitaan hyvin intensiivistä kypsennystä. |  | Vakioasennus: Perinteinen asennus keittiötasoon, soveltuu kaikkiin keittiösarjoihin |
|  | Lapsilukko: jotkin mallit on varustettu laitteella, joka lukitsee ohjelman/jakson, jottei sitä voitaisi muuttaa vahingossa. |  | CUT_OUT_STANDARD_72dpi |
|  | ECO-logic: tämä vaihtoehto auttaa sinua vähentämään laitteen todellisen energiansäästön tehorojoitusta. |  | Ylikuumenemissuoja: Turvajärjestelmä, joka sammuttaa tason automaattisesti, jos ohjausyksikkö ylikuumenee. |
|  | Induktio: Näiden tasojen työ perustuu sähkömagneettiselle induktiolle. Lämpö syntyy suoraan keittoastian pohjaan kosketuksissa tason kanssa. |  | Pikakäynnistystoiminto: valittu lämpötila saavutetaan nopeammin. Lämmitysvastus toimii maksimaalisella teholla, kunnes oikea lämpötila saavutetaan. |
|  | Jäännöslämmön ilmaisimien: Kun lasikeraaminen taso on sammutettu, jäännöslämmön ilmaisimien näyttää, mitkä lämmitystasoista ovat yhä kuumia. Kun lämpötila laskee alle 60 °C:seen, merkkivalo sammuu. |  | Nuppien ohjaus |