

SIB2641D



EAN-код

Семейство продуктов

Ультранизкий профиль или вровень со Тип встраивания

столешницей


Варочная поверхность

60 cm Размеры

Источник питания Электрический Тип

Индукция

8017709326951



Эстетика



Эстетика Универсальный

Черный Цвет Стекло Отделка Стекло Материал

Тип стекла Стеклокерамика Тип края стекла Прямой край

Возможность замены газовой варочной

поверхности электрической

Digi Touch Тип управления Красный Цвет подсветки Расположение переключателей Фронтальное Логотип Шелкография Серый Цвет сериографии

Программы/ функции



Количество индукционных зон приготовления

Программирование времени Автоматическое отключение

Количество зон приготовления с функцией 4

BOOSTER

Количество Multizone 2 Главный переключатель вкл./выкл. Да Уровни мощности 9

Количество зон приготовления

SMEG SPA 08.11.2025

Да



Опции











Тип изменяемой зоны

Стандартный вырез Таймер окончания

приготовления Таймер поминутный Акустический сигнал

окончания приготовления Перемычка

478-482x555-560 MM

4

1 Да Индикация оставшегося Да

времени

Режим ограничения

мощности

Блокировка управления Да Опция объединения Да

Да

двух зон (мост)

Технические характеристики







Фронтальная левая - Индукция - одинарная - 1.70 кВт - Booster 2.10 кВт - Ø 18.0 см Задняя левая - Индукция - одинарная - 1.70 кВт - Booster 2.10 кВт - Ø 18.0 см Задняя правая - Индукция - одинарная - 1.70 кВт - Booster 2.10 кВт - Ø 18.0 см Фронтальная правая - Индукция - одинарная - 1.70 кВт - Booster 2.10 кВт - Ø 18.0 см

Мощность Booster,

левая Multizone Мощность Booster,

правая Multizone

Автоматическое

определение диаметра

посуды

Автоматическое

определение наличия

посуды

3,00 kW

3,00 kW

Да

Да, минимум 9 см

Индикация Да

минимального диаметра посуды

Автоматическое Да

отключение при

перегреве

Индикация остаточного Да

Защита от случайного

включения

Электрическое подключение

Номинальная мощность 7200 Вт

Сила тока 32 A 220-240 B Напряжение Напряжение 2 380-415 B Тип электрического

кабеля

Однофазное

Дополнительные

способы подключения

Частота тока Длина электрического

кабеля

Тип электрической

вилки

Да, двух- или трехфазное

50/60 Гц 120 cm

No

Да

SMEG SPA 08.11.2025



Совместимые Аксессуары

GRILLPLATE



Универсальный гриль для индукционных, газовых, керамических и электрических варочных панелей. Антипригарная поверхность идеально подходит для приготовления мяса, сыра и овощей. Размеры: 410 х 240 мм.

SCRP

Скребок для индукционных и стеклокерамических варочных панелей, а также теппаняки

TPKPLATE



Универсальный гриль для индукционных, газовых, керамических и электрических варочных панелей. Антипригарная поверхность идеально подходит для приготовления рыбы, яиц и овощей. Размеры: 410 х 240 мм.

SMEG SPA 08.11.2025



Symbols glossary



Booster: опция позволяет зоне работать на полную мощность, когда требуется очень интенсивное приготовление.



Блокировка управления: некоторые модели оснащены устройством для блокировки управления, чтобы не было возможности случайно изменить программу/ цикл приготовления, включить или выключить прибор.



Сенсорное управление



Стандартный размер выреза



ECO-logic: опция позволяет ограничить потребляемую мощность прибора.



Защита от перегрева: система безопасности, которая автоматически отключает варочную панель в случае перегрева блока управления.



Индукция: работа этих варочных панелей основана на принципе электромагнитной индукции. Тепло генерируется непосредственно в дне кастрюли во время ее контакта с варочной панелью.



Индикация остаточного тепла: после выключения стеклокерамической варочной панели индикатор остаточного тепла показывает, какая из зон нагрева все еще остается горячей. Когда температура опускается ниже 60°С, индикатор гаснет.



Истекшее время: показывает, как долго конфорка использовалась.



Таймер: все стеклокерамические варочные панели с сенсорным управлением имеют таймер, который автоматически завершает приготовление через заданное время.



Функция объединения двух зон



Минимальный диаметр посуды 9 см

SMEG SPA 08.11.2025