

SIH7933B



Familia de produse
Tip integrat
Dimensiuni
Alimentare cu energie
Tip
Cod EAN

Plită
Profil ultra-jos
90 cm
Electric
Inducție
8017709254919



Estetică



Estetică
Culoare
Finisaj
Material
Tip sticlă
Margine de sticlă
Tip de setare de control
Glisor
Culori LED
Poziție buton rotativ de control
Culoare serie

Universal
Negru
Sticlă
Sticlă
Ceramică
Margine frontală teșită
Glisor multifuncțional
Da
Roșu
Față
Gri

Program / Funcții



Nr. de zone de gătit cu inducție
Nr. de zone de gătit cu amplificator
Înterupător pornit/oprit principal
Niveluri de putere
Auto-ventilare
Nr. total de zone de gătit

3
3
Da
14
Da
3

Opțiuni



Decupaj standard	380x880 mm
Temporizator final de gătit	3
Opțiune de întrerupere	Da
Supraveghetor minute	3
Sfârșitul alarmei de gătit	Da
Indicator timp rezidual	Da

Mod consum limitat de energie	Si Advance
Mod consum limitat de energie în W	1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 6000, 7200 W
Opțiunea Demo Showroom	Da
Blocarea comenzii/Siguranța copilului	Da
Selectarea rapidă a nivelului	Da

Caracteristici tehnice



Față-stânga - Inducție – unică - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 21 cm


Central - Inducție – unică - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 21 cm

Față-dreapta - Inducție – unică - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 21 cm

Setare automată în funcție de dimensiunea tăvii	Da	Oprire automată la preaplin	Da
detectare tigaie	Da	Eco-fierbinte	Da
Indicarea diametrului minim al cuvei	Da	Eco-Oprit	Da
Oprire automată la supraîncălzire	Da		

Conexiune electrică

Puterea nominală a conexiunii electrice (W)	6800 W	Frecvență (Hz)	50/60 Hz
Curent	32 A	Lungimea cablului de alimentare	150 cm
Tensiune (V)	220-240 V	Terminal box	5 poles
Tensiune 2 (V)	400 V	Fișă	No
Tip de cablu electric	Universal		



Compatible Accessories



LGCN

Plite cu bandă de legătură încorporate,
din oțel inoxidabil, 475/495 mm



SCRP

Plite de inducție și ceramice și raclete
teppanyaki



TPK

Placă grătar din oțel inoxidabil pentru a
găti feluri de mâncare Teppanyaki

Symbols glossary

	Un sistem inteligent cu infraroșu, care permite capotei și plitei cu această caracteristică să lucreze împreună.		Amplificator de putere: opțiunea permite zonei să funcționeze la putere maximă atunci când este necesară o gătire foarte intensă.
	Profil ultra-jos: Montare produs cu muchie plană – înălțime de 1 mm.		Blocarea copiilor: unele modele sunt echipate cu un dispozitiv de blocare a programului/ciclului, astfel încât acesta să nu poată fi schimbat accidental.
	Panoul de control al glisorului vă permite să reglați alimentarea prin simpla trecere a degetului peste dispozitivul tactil.		Eco-Heat: această funcție avertizează când zona este încă fierbinte după ce a fost oprită. Pe lângă asigurarea siguranței maxime prin prevenirea arsurilor, acest lucru vă permite, de asemenea, să utilizați căldura reziduală pentru a continua gătitul sau pentru a menține alimentele calde.
	Eco-Off: Această funcție de economisire a energiei închide zona înainte ca cronometrul să sune, utilizând căldura reziduală din tavă.		Protecție la supraîncălzire: Sistemul de siguranță care oprește automat plita în caz de supraîncălzire a unității de comandă.
	Inducție: Munca acestor plite se bazează pe principiul inducției electromagnetice. Căldura este generată direct în partea de jos a tigăii în timpul contactului acesteia cu plita.		Protecție la supraumplere: Protecția specială la supra-umplere oprește aragazul în prezența supraîncălzirii cu lichide.
	Toate zonele de gătit pot fi reduse la nivelul minim de putere, astfel încât plita poate fi lăsată nesupravegheată pentru o perioadă scurtă de timp fără ca alimentele să se gătească prea mult sau să se ardă. Apoi, este suficient să apăsați din nou această funcție pentru a reactiva nivelurile de putere setate anterior.		Selecție rapidă, cu o singură atingere, gătitul începe la cel mai înalt nivel, apoi se reduce automat după timp. Ideal pentru feluri de mâncare care necesită fierbere rapidă și apoi fierbere continuă fără control constant (de exemplu, supă de vită).
	Timpul scurs: arată cât timp a fost utilizată zona de gătit.		Temporizatorul: Toate plitele ceramice au un cronometru care încheie automat gătitul după un timp prestabilit.
	Posibilitatea de a seta absorbția maximă de putere a plitei		Control cu glisoare individuale Premium pentru fiecare zonă

Benefit (TT)

Induction hobs

Fast cooking and precise temperature control

Glass

Brightness and elegance in the kitchen: the acid-etched glass gives the surface a refined, modern look that enhances the space.

Ceramic

Stability and design even up to 700°C: the cooktop material resists high temperatures without deforming, maintaining aesthetics and functionality even with intensive use.

Precise and versatile cooking with Multi Slider controls and white LEDs, combining functionality with minimal design

Control knob position frontal

Instant and intuitive control thanks to front controls, easily accessible for practical use.

Cooking always under control with 14 power levels, ensuring maximum precision