

# SIM1644D



**Οικογένεια προϊόντων**  
**ΤΥΠΟΣ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ**

**Διαστάσεις**  
**Παροχή ενέργειας**  
**ΤΥΠΟΣ**  
**Κωδικός EAN**

Εστία  
Εξαιρετικά χαμηλό προφίλ ή επίπεδα με τον πάγκο  
60 cm  
Ηλεκτρική  
Επαγωγική  
8017709309671



## ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ



**Αισθητική**  
**Χρώμα**  
**Φινίρισμα**  
**Υλικό**  
**Τύπος γυαλιού**  
**Άκρο κρυστάλλου**  
**Τύπος χειριστηρίων**  
**Μπάρα επιλογών**  
**Χρώμα LED**  
**Θέση χειριστηρίων**  
**Χρώμα μεταξοτυπίας**

Linea  
Μαύρο  
Γυαλί  
Γυαλί  
'Glassy' ceramic  
Κάθετο  
Multi Slider  
Ναι  
Λευκό  
Μπροστά  
Γκρι

## Προγράμματα/Λειτουργίες



**Αριθμός επαγωγικών ζωνών μαγειρέματος**  
**Επιλογές ρύθμισης χρόνου**  
**Αριθμός ζωνών μαγειρέματος με booster**  
**Αριθμός ζωνών Multizone**  
**Κύριος διακόπτης on/off**  
**Επίπεδα ισχύος**  
**Σύνδεση με απορροφητήρα AutoVent 2.0**  
**Συνολικός αριθμός ζωνών μαγειρέματος**

4  
Αυτόματη απενεργοποίηση  
4  
2  
Ναι  
9  
Ναι  
4

## ΕΠΙΛΟΓΕΣ

<b>Επιλογή Multizone</b>	Nαι	<b>Ειδοποίηση λήξης μαγειρέματος</b>	Nαι	<b>Ένδειξη υπολειπόμενου χρόνου</b>	Nαι	<b>Λειτουργία Περιορισμού Ισχύος</b>	Nαι Advance	<b>Λειτουργία Περιορισμού Ισχύος σε W</b>	2400 a 7400 - step 100 W
<b>Τύπος ευέλικτης ζώνης</b>	Multizone	<b>Κλείδωμα ελέγχου/Ασφάλεια παιδιών</b>	Nαι	<b>Επιλογή επίδειξης εκθεσιακού χώρου</b>	Nαι	<b>Επιλογή συνδυασμένης λειτουργίας ζωνών</b>	vai-AUTO	<b>Γρήγορη εκκίνηση</b>	Nαι
<b>ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΠΗΣ</b>	478-482x555-560 mm	<b>Ταχεία επιλογή επιπέδου ισχύος</b>	Nαι						
<b>Αυτόματο Multizone</b>	Nαι								
<b>Διπλό booster</b>	Nαι								
<b>Αυτόματη λειτουργία Keep Warm</b>	Nαι								
<b>Λειτουργία για επιφάνειες ψησίματος</b>	Nαι								
<b>Χρονοδιακόπτης λήξης μαγειρέματος</b>	4								
<b>Επιλογή παύσης</b>	Nαι								
<b>Υπενθύμιση χρόνου</b>	1								

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



Εμπρός αριστερά - Επαγωγή - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 21.0x19.0 cm  
 Πίσω αριστερά - Επαγωγή - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 21.0x19.0 cm  
 Πίσω δεξιά - Επαγωγή - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 21.0x19.0 cm  
 Εμπρός δεξιά - Επαγωγή - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 21.0x19.0 cm  
 Multizone left - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm  
 Multizone right - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm

<b>Αυτόματη ρύθμιση βάσει της διαμέτρου του σκεύους</b>	Nαι	<b>Αυτόματη απενεργοποίηση σε περίπτωση υπερχειλίσσης</b>	Nαι
<b>Ανίχνευση σκεύους</b>	Nαι, τουλάχιστον 9 cm	<b>Ένδειξη εναπομένουσας θερμότητας</b>	Nαι
<b>Μόνιμη αυτόματη ανίχνευση σκεύους με ένδειξη</b>	Nαι	<b>Προστασία από τυχαία εκκίνηση</b>	Nαι
<b>Αυτόματη απενεργοποίηση σε περίπτωση υπερθέρμανσης</b>	Nαι		

## ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

<b>Ονομαστική ισχύς ηλεκτρικής σύνδεσης (W)</b>	7400 W	<b>Πρόσθετοι τρόποι σύνδεσης</b>	Nαι, διπλό και τριφασικό
<b>Ένταση ρεύματος</b>	33 A	<b>Συχνότητα (Hz)</b>	50/60 Hz
<b>Τάση (V)</b>	220-240 V		

Τάση 2 (V)

380-415 V

Τύπος παρεχόμενου  
καλωδίου

Μονοφασικό


Μήκος καλωδίου  
τροφοδοσίας

120 cm

Terminal box  
Φις

5πολικός

No



---

## Not included accessories

---



### GRILLPLATE

Universal επιφάνεια ψησίματος για εστίες επαγωγικές, αερίου, κεραμικές και ηλεκτρικές. Αντικολλητική επιφάνεια ιδανική για το ψήσιμο κρέατος, τυριών και λαχανικών. Διαστάσεις: 410 x 240cm



### SCRP

Επαγωγικές και κεραμικές εστίες και ξύστρα τεπανιάκι



### TPK























Επιφάνεια ψησίματος από ανοξείδωτο ατσάλι για ψήσιμο τύπου Terranyaki



### TPKPLATE

Universal επιφάνεια ψησίματος για εστίες επαγωγικές, αερίου, κεραμικές και ηλεκτρικές εστίες. Αντικολλητική επιφάνεια ιδανική για το ψήσιμο ψαριών, αυγών και λαχανικών. Διαστάσεις: 410 X 240 mm.

## Symbols glossary

	Αυτόματη συγχώνευση ζωνών για μεγαλύτερη περιοχή		Μόνιμη αυτόματη ανίχνευση pot
	Power Booster: η επιλογή επιτρέπει στη ζώνη να λειτουργεί σε πλήρη ισχύ όταν απαιτείται πολύ έντονο μαγείρεμα.		Παιδική ασφάλεια: ορισμένα μοντέλα είναι εξοπλισμένα με συσκευή για το κλείδωμα του προγράμματος/κύκλου έτσι ώστε να μην μπορεί να αλλάξει κατά λάθος.
	Ο πίνακας ελέγχου ρυθμιστικών σας επιτρέπει να ρυθμίσετε την ισχύ απλά περνώντας το δάχτυλό σας κατά μήκος της συσκευής αφής.		CUT_OUT_STANDARD_72dpi
	Λειτουργία Keep Warm: Η λειτουργία διατήρησης ζεστού διατηρεί το μαγειρεμένο φαγητό ζεστό. Σε αυτή τη λειτουργία η ζώνη θέρμανσης λειτουργεί με ελάχιστη ισχύ για 120 λεπτά και στη συνέχεια απενεργοποιείται αυτόματα.		Προστασία από υπερθέρμανση: Το σύστημα ασφαλείας το οποίο απενεργοποιεί αυτόματα την εστία σε περίπτωση υπερθέρμανσης της μονάδας ελέγχου.
	Επαγωγική: Το έργο αυτών των εστιών βασίζεται στην αρχή της ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής. Η θερμότητα παράγεται απευθείας στο κάτω μέρος του τηγανιού κατά τη διάρκεια της επαφής του με την εστία.		Σύνδεση εστίας και απορροφητήρα
	Λειτουργία ψήσιματος		Πολλαπλές ζώνες: επιτρέπει τη χρήση πολλών τηγανιών ταυτόχρονα, μεγάλων ή μικρών, προσφέροντας ελευθερία τοποθέτησης και μεγαλύτερη ευελιξία
	Προστασία υπερπλήρωσης: Η ειδική προστασία υπερπλήρωσης κλείνει την θερμάστρα εάν υπάρξει υπερχειλίση υγρών.		PAUSE_72dpi
	Γρήγορη επιλογή, με ένα άγγιγμα το μαγείρεμα αρχίζει στο υψηλότερο επίπεδο, στη συνέχεια μειώνεται αυτόματα μετά το χρόνο. Ίδανικό για πιάτα που απαιτούν γρήγορο βρασμό και στη συνέχεια συνεχές μαγείρεμα χωρίς συνεχή έλεγχο (π.χ. ζωμός βοδινού).		Λειτουργία γρήγορης εκκίνησης: η επιλεγμένη θερμοκρασία επιτυγχάνεται γρηγορότερα. Το θερμαντικό στοιχείο λειτουργεί στη μέγιστη ισχύ μέχρι να επιτευχθεί η σωστή θερμοκρασία.
	Ένδειξη υπολειπόμενης θερμότητας: Μετά την απενεργοποίηση της κεραμικής εστίας, ο δείκτης υπολειπόμενης θερμότητας δείχνει ποια από τις ζώνες θέρμανσης παραμένει ζεστή. Όταν η θερμοκρασία πέσει κάτω από τους 60 ° C, ο δείκτης σβήνει.		Χρόνος που έχει παρέλθει: δείχνει πόσο καιρό χρησιμοποιείται η ζώνη μαγειρέματος.
	Χρονόμετρο: Όλες οι κεραμικές εστίες διαθέτουν χρονοδιακόπτη που τερματίζει αυτόματα το μαγείρεμα μετά από προκαθορισμένο χρόνο.		Ανίχνευση ελάχιστης διαμέτρου δοχείου 9 cm
	Δυνατότητα ρύθμισης της μέγιστης απορρόφησης ισχύος της εστίας		Πρόσθετο επίπεδο μέγιστης ισχύος για αποτελεσματικότερη κατανάλωση ενέργειας



Premium μεμονωμένο Slider χειρισμού για κάθε ζώνη



Κομψό ασημένιο ή μαύρο γυαλί με υαλογραφία κάτω από το γυαλί που επιτρέπει την ομαλότητα, τη λάμψη και την απουσία θορύβου στην επιφάνεια