

SIM1844DG

**Skupina výrobků****Vestavěný typ****Detail****Elektrické napájení****Typ****EAN kód**

Varná deska

Ultra nízký profil nebo plně zapuštěná

80 cm

Elektřina

Indukce

8017709328047



Aesthetics

**Estetika****Barva****Povrchová úprava****Materiál****Typ skla****Skleněný okraj****Dvojitá glazura****Typ nastavení ovládání****Posuvná část****Barvy LED****Poloha ovládacího knoflíku****Barva sítotisku**

Universale

Neptune Grey

Sklo

Sklo

keramika Eclipse

Straight edge

Ano

EVO Slider

Ano

Bílá

Přední

Černá

Program/funkce

**Počet indukčních varných zón**

4

Možnosti nastavení času

Automatické vypnutí

Počet varných zón se zesíleným výkonem

4

Počet flexibilních zón

1

Hlavní vypínač zapnout/vypnout

Ano

Úrovně výkonu

9

Auto-vent 2.0

Ano

Celkový počet varných zón

4

Možnosti

Možnost Multizóny	Ano	Ukazatel zbytkového času	Ano														
Typ flexibilní zóny	Multizóna	Režim omezené spotřeby energie	Ano, postupný														
Výřez pracovní desky	480x730 mm	Režim omezené spotřeby energie ve W	2400 a 7400 - step 100 W														
Funkce automatického udržování teplých pokrmů	Ano	Možnost předvádění v showroomu	Ano														
Funkce grilování	Ano	Zámek ovládacích prvků/Bezpečnost dětí	Ano														
Časovač ukončení vaření	4	Možnost propojených plotýnek	Ano														
Možnost pozastavení	Ano	Rychlé spuštění	Ano														
Minutka	1	Rychlý výběr úrovně	Ano														
Alarm ukončení vaření	Ano																

Technické parametry




Střední levá - Indukce - vícezónová - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Double booster 3 kW - Ø 25.0 cm
 Přední střední - Indukce - vícezónová - 1.40 kW - Booster 2.10 kW - Double booster 3 kW - Ø 16.0 cm
 Zadní pravá - Indukce - vícezónová - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 22.0x18.0 cm
 Přední pravá - Indukce - vícezónová - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 22.0x18.0 cm
 38.5x23.0 cm
 38.5x23.0 cm

Automatické nastavení podle rozměru nádoby	Ano	Automatické vypnutí při přehřátí	Ano
detekce nádoby	Ano, min. 7 cm	Automatické vypnutí při přetečení	Ano
Automatická detekce polohy nádoby s indikací příslušných ovládání	Ano	Indikátor zbytkového tepla	Ano
Indikace minimálního průměru nádobí	Ano	Ochrana proti náhodnému spuštění	Ano

Elektrické připojení

Jmenovitý příkon elektrického připojení (W)	7400 W	Typ elektrického kabelu	Ano, dvoufázové a třífázové
Stávající	33 A	Kmitočet (Hz)	50/60 Hz
Napětí (V)	220-240 V	Power supply cable length	120 cm
Napětí 2 (V)	380-415 V	Terminal box	5 poles
Typ elektrického kabelu	Jednofázový	Plug	No



Compatible Accessories



GRILLPLATE

Univerzální rošt pro indukční, plynové, sklokeramické a elektrické varné desky. Nepřilnavý povrch je ideální pro přípravu masa, sýra a zeleniny. Rozměry: 410 x 240 mm.



SCRP

Stérka na indukční a keramické varné desky a teppanyaki



TPK

Nerezový grilovací plech na vaření pokrmů Teppanyaki

TPKPLATE

Univerzální deska pro indukční, plynové, sklokeramické a elektrické varné desky. Nepřilnavý povrch je ideální pro přípravu ryb, vajec a zeleniny. Rozměry: 410 X 240 mm.

Symbols glossary

	Trvalá automatická detekce nádobí		Spojení mezi varnou deskou a odsavačem
	Posilovač výkonu: možnost umožňující provoz zóny s plným výkonem, pokud je nutné velmi intenzivní vaření.		Dětský zámek: některé modely jsou vybaveny zařízením pro uzamčení programu/cyku, takže jej nelze omylem změnit.
	Evolution Slider se zcela podsvíceným efektem ducha		Posuvník ovládacího panelu umožňuje nastavit napájení jednoduše tak, že prstem přejedete po dotykovém zařízení.
	Tma se stává světlem		Funkce grilování
	Funkce udržování teplých pokrmů: Funkce udržování teplých pokrmů udržuje vařené jídlo ohřáté. V tomto režimu pracuje topná zóna s minimálním výkonem 120 minut, a poté se automaticky vypne.		Ochrana proti přehřátí: Bezpečnostní systém, který automaticky vypne varnou desku v případě přehřátí řídicí jednotky.
	Indukce: Provoz těchto varných desek je založen na principu elektromagnetické indukce. Teplota vzniká přímo ve spodní části nádobí během jeho kontaktu s varnou deskou.		Multizóna: umožňuje použití několika nádob najednou, velkých nebo malých, což nabízí volnost umístění a větší flexibilitu
	Ochrana proti přeplnění: Speciální ochrana proti přeplnění vypne kamna v případě přetečení kapalin.		Detekce nádoby o minimálním průměru 7 cm
	PAUSE_72dpi		Rychlý výběr, jedním dotykem se vaření začne na nejvyšší úrovni, poté se po čase automaticky sníží. Ideální pro pokrmy, které vyžadují rychlé vaření a následné vaření bez stálé kontroly (např. hovězí vývar).
	Funkce rychlého spuštění: zvolené teploty je dosaženo rychleji. Topný článek pracuje s maximálním výkonem, dokud není dosaženo správné teploty.		Indikace zbytkového tepla: Po vypnutí sklokeramické varné desky indikátor zbytkového tepla ukazuje, která z varných zón je stále horká. Když teplota klesne pod 60 °C, indikátor zhasne.
	Uplynutý čas: ukazuje, jak dlouho je varná zóna používána.		Časovač: Všechny keramické varné desky mají časovač, který automaticky ukončí vaření po předem nastaveném čase.
	TWIN_ZONE_72dpi		Možnost nastavení maximálního příkonu varné desky



Benefit (TT)

Indukční varné desky

Rychlé vaření a přesná regulace teploty

Sklo

Jas a elegance v kuchyni: kyselinou leptané sklo dodává povrchu rafinovaný, moderní vzhled, který umocňuje prostor.

Zatmění

Minimální design a vysoký výkon se setkávají s černým sklem Eclipse bez viditelného sítotisku

Ovládací prvky Evo Slider jsou viditelné pouze při použití: elegantní dotek, který po vaření zmizí, pro čistou estetiku

Čelní poloha ovládacího knoflíku

Okamžité a intuitivní ovládání díky předním ovládacím prvkům, které jsou snadno přístupné pro praktické použití.

Funkce Keep Warm

Pokrmy se podávají vždy při správné teplotě, a to i po uvaření, díky funkci Keep Warm

Devět úrovní výkonu a funkce Boost pro optimální výkon vaření

MultiZone

Velká plocha vytvořená spojením dvou sousedících zón, ideální pro velké nádobí

Kromě elegantní estetiky a moderního designu jsou indukční varné desky Smeg vybaveny inovativními technologiemi. Funkce Multizone zaručuje maximální flexibilitu při používání varné desky a nekonečné možnosti vaření, rozšířením varné plochy tak, aby vyhovovala tvaru a velikosti různých pánev

Funkce grilu

Rovnoměrná distribuce tepla s funkcí grilu, která vyžaduje pouze dvě minuty předehrátí pro dokonale grilované jídlo

Trvalá automatická detekce hrnce s indikací relativní kontroly

Automatická aktivace správné varné zóny s automatickou detekcí hrnců, rozpoznávání hrnce bez zásahu uživatele

Auto-vent 2.0

Varná deska a digestoř připojené přes Bluetooth pro synchronizovaný a automatický provoz

Podsvícené ovládací prvky s bílými LED diodami

Podsvícené ovládací prvky s bílými LED diodami pro rafinovanou estetiku a diskrétní viditelnost