

SIM1964D



Riad výrobkov

Varná doska

Vstavaný typ

Ultranízky profil alebo plne zarovnaný s pracovnou doskou

Rozmery

90 cm

Elektrické napájanie


Elektrický

Typ

Indukcia

Kód EAN

8017709309756



Estetica



Estetica

Linea

Farba

Čierna

Povrchová úprava

Sklo

Materiál

Sklo

Typ skla

„Sklovitá“ keramika

Okraj skla

Rovný okraj

Typ nastavenia ovládačov

Multi jazdec

Jazdec

Áno

Farby kontroliek LED

Biela

Poloha regulačného kolieska

Predný

Farba siet'otlače

Sivá

Programy / funkcie



Počet indukčných varných zón

6

Možnosti časového nastavenia

Automatické vypnutie

Počet varných zón s boosterom

6

Počet flexibilných zón

3

Hlavný vypínač on/off

Áno

Úrovne výkonu

9

Automatické vetranie 2.0

Áno

Celkový počet varných zón

6

Možnosti



Možnosť Multizone	Áno	Koniec alarmu pri varení	Áno
Typ flexibilnej zóny	MultiZone	Indikátor zostávajúceho času	Áno
Výrez v pracovnej doske	490x880 mm	Režim s limitovanou spotrebou energie	Áno, pokročilý
Auto Multizone	Áno	Režim s limitovanou spotrebou energie vo W	2400 a 11100 - step 100 W
Dvojitý booster	Áno	Výkladná demo verzia	Áno
Automatická funkcia	Áno	Uzamknutie ovládačov/detská poistka	Áno
Keep warm		Možnosť premostenia	áno-AUTO
Funkcia gril	Áno	Rýchly štart	Áno
Koniec kuchynského časovača	6	Rýchly výber úrovne	Áno
Možnosť pauza	Áno		
Kuchynský časovač	1		

Technické údaje



Predný ľavý - Indukcia - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 22.0x18.0 cm

Zadný ľavý - Indukcia - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 22.0x18.0 cm

Predný v strede - Indukcia - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 22.0x18.0 cm

Zadný stredný - Indukcia - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 22.0x18.0 cm

Predný vpravo - Indukcia - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 22.0x18.0 cm

Zadný pravý - Indukcia - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 22.0x18.0 cm

38.5x23.0 cm

38.5x23.0 cm

38.5x23.0 cm

Automatické nastavenie podľa rozmeru varnej nádoby

Automatické vypnutie pri pretečení

detekcia varnej nádoby Áno, min. 9 cm

Indikátor zvyškového tepla

Trvalá automatická detekcia varnej nádoby s označením príslušného ovládača

Ochrana proti nechcenému spusteniu

Automatické vypnutie pri prehriatí

Elektrické pripojenie

Hodnotenie elektrického pripojenia (W)	11100 W	Typ dodaného elektrického kábla	Áno, jedno- a dvojfázový
Prúd	49 A	Frekvencia (Hz)	50/60 Hz
Napätie (V)	220-240 V	Dĺžka napájacieho kábla	120 cm
Napätie 2 (V)	380-415 V	Terminal box	5 poles

Typ nainštalovaného
elektrického kábla


Áno, trojfázový

Zátka

No

Možnosti prípadných
pripojení

Áno, jedno- a dvojfázový



Compatible Accessories



GRILLPLATE

Univerzálna grilovacia platňa pre indukčné, plynové, keramické a elektrické varné dosky. Neprilnavý povrch, ideálny na smaženie mäsa, syru a zeleniny.
Rozmery: 410 x 240 mm.



TPK

Grilovacia platňa z nehrdzavejúcej ocele na prípravu jedál teppanyaki



SCRP

Škrabka na varné dosky nezanechávajúca škrabance – vhodná pre indukčné a keramické varné dosky



TPKPLATE

Univerzálna platňa pre indukčné, plynové, keramické a elektrické varné dosky. Neprilnavý povrch, ideálny na smaženie rýb, vajec a zeleniny.
Rozmery: 410 x 240 mm.

Symbols glossary

	Automatické prepojenie zón do väčšieho priestoru		Nepretržitá automatická detekcia varnej nádoby
	Booster výkonu: možnosť, ktorá umožňuje, aby zóna pracovala s plným výkonom, keď je potrebné veľmi intenzívne varenie.		Detská poistka: niektoré modely sú vybavené zariadením na zablokovanie programu/cyklu, aby sa nedal nechtiac zmeniť.
	Jazdec na ovládacom paneli umožňuje nastaviť výkon jednoduchým posunom prsta po dotykovom zariadení.		Táto funkcia umožňuje udržiavať uvarené jedlo teplé bez ohrevania
	Ochrana pred prehriatím: Bezpečnostný systém, ktorý automaticky vypne varnú dosku v prípade prehriatia riadiacej jednotky.		Indukcia: Činnosť týchto varných dosiek je založená na princípe elektromagnetickej indukcie. Teplo sa vytvára priamo na dne varnej nádoby pri jej kontakte s varnou doskou.
	Multizone: umožňuje súčasné používanie viacerých parných nádob, väčších aj menších, ktoré sa môžu umiestniť kdekoľvek, čo poskytuje vyššiu flexibilitu		Pripojenie medzi varnou doskou a digestorom
	Funkcia gril		Ochrana pred pretečením: Špeciálna ochrana pred pretečením vypne sporák v prípade pretečenia tekutín.
	Výkon všetkých varných zón sa dá zredukovať na minimum, preto sa varná doska môže na krátke čas nechať bez dozoru a potraviny sa nerozvaria ani nespália. Potom jednoducho znova stlačte túto funkciu, predtým nastavené úrovne výkonu sa znova aktivujú.		Rýchly výber, stlačením jedného tlačidla sa varenie začne na najvyššej úrovni, potom sa po čase automaticky zníži. Ideálne pre jedlá, ktoré si vyžadujú rýchle varenie a potom dlhé varenie bez neustáleho dohľadu (napr. polievky).
	Funkcia rýchly štart: zvolená teplota sa rýchlejšie dosiahne. Výhrevné teleso pracuje na maximálnom výkone, kým sa nedosiahne správna teplota.		Signalizácia zvyškového tepla: Po vypnutí sklokeramickej varnej dosky indikátory zvyškového tepla ukazujú, ktoré varné zóny sú stále horúce. Keď teplota klesne pod 60 °C, indikátor sa vypne.
	Uplynutý čas: ukazuje, ako dlho sa varná zóna používa.		Časovač: Všetky sklokeramické varné dosky majú časovač, ktorý automaticky ukončí varenie po uplynutí nastaveného času.
	Detekcia varnej nádoby s min. priemerom 9 cm		Možnosť nastaviť maximálny príkon varnej dosky
	Prídavná maximálna úroveň výkonu pre lepšiu spotrebu energie		Premium samostatné ovládanie každej zóny jazdcom
	Pri elegantnom striebornom alebo čiernom skle so sieťotlačou sa zachová jeho hladkosť a lesk a nenaruší sa povrch		

Benefit (TT)

Indukčné varné dosky

Rýchle varenie a presná regulácia teploty

Sklo

Jas a elegancia v kuchyni: kyselinou leptané sklo dodáva povrchu rafinovaný, moderný vzhľad, ktorý umocňuje priestor.

Glossy

Elegantná estetika so sklom Glossy, lesklá a priehľadná v čiernom podtóne

Presné a všeobecné varenie s ovládacími prvkami Multi Slider a bielymi LED diódami, ktoré kombinujú funkčnosť s minimálnym dizajnom

Pozícia ovládacieho gombíka čelná

Okamžité a intuitívne ovládanie vďaka predným ovládacím prvkom, ktoré sú ľahko prístupné pre praktické použitie.

Funkcia Keep Warm (Udržiavanie teploty)

Jedlá sa podávajú vždy pri správnej teplote, a to aj po varení, vďaka funkcie udržiavania teploty

Deväť úrovní výkonu a funkcia Boost pre optimálny výkon varenia

MultiZone

Veľká plocha vytvorená spojením dvoch susediacich zón, ideálna pre veľké jedlá

Okrem elegantnej estetiky a moderného dizajnu sú indukčné varné dosky Smeg vybavené inovatívnymi technológiami. Funkcia Multizone zaručuje maximálnu flexibilitu pri používaní varnej dosky a nekonečné možnosti varenia, čím rozširuje varnú plochu tak, aby vyhovovala tvaru a veľkosti rôznych panvíc

Funkcia gril

Rovnomerná distribúcia tepla s funkciou grilu, ktorá vyžaduje len dve minúty predhrievania pre dokonale grilované jedlo

Trvalá automatická detekcia varnej nádoby s označením príslušného ovládača

Automatická aktivácia správnej varnej zóny pomocou funkcie Autopot Detection, ktorá rozpozná varnú nádobu bez zásahu používateľa

Automatické vetranie 2.0

Varná doska a odsávač pár pripojené cez Bluetooth pre synchronizovanú a automatickú prevádzku

Podsvietené ovládacie prvky s bielymi LED diódami

Podsvietené ovládacie prvky s bielymi LED diódami pre rafinovanú estetiku a diskrétnu viditeľnosť

