
# SIM3644D

| | |
|---|---|
| **Οικογένεια προϊόντων** | Εστία |
| **ΤΥΠΟΣ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ** | Εξαιρετικά χαμηλό προφίλ ή επίπεδα με τον πάγκο |
| **Διαστάσεις** | 60 cm |
| **Παροχή ενέργειας** | Ηλεκτρική |
| **ΤΥΠΟΣ** | Επαγωγική |
| **Κωδικός** EAN | 8017709305550 |



## ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

| | |
|---|---|
| **Αισθητική** | Classic |
| **Χρωμα** | Μαύρο |
| **Φινίρισμα** | Γυαλί |
| **Υλικό** | Γυαλί |
| **Τύπος γυαλιού** | Κεραμικό Eclipse |
| **Άκρο κρυστάλλου** | Κάθετο |
| **Αντικατάσταση αερίου** | Ναι |
| **Τύπος χειριστηρίων** | EVO Slider |
| **Μπάρα επιλογών** | Ναι |
| **Χρώμα** LED | Λευκό |
| **Θέση χειριστηρίων** | Μπροστά |
| **Λογότυπος** | Μεταξοτυπία |
| **Χρώμα μεταξοτυπίας** | Γκρι |

## Προγράμματα/Λειτουργίες

| | |
|---|---|
| **Αριθμός επαγωγικών ζωνών μαγειρέματος** | 4 |
| **Επιλογές ρύθμισης χρόνου** | Αυτόματη απενεργοποίηση |
| **Αριθμός ζωνών μαγειρέματος με booster** | 4 |
| **Αριθμός ζωνών** Multizone | 2 |
| **Κύριος διακόπτης** on/off | Ναι |
| **Επίπεδα ισχύος** | 9 |
| **Σύνδεση με απορροφητήρα** AutoVent 2.0 | Ναι |
| **Συνολικός αριθμός ζωνών μαγειρέματος** | 4 |

## ΕΠΙΛΟΓΕΣ



| | |
|---|---|
| **Επιλογή** Multizone | Ναι |
| **Τύπος ευέλικτης ζώνης** | Multizone |
| **ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΠΗΣ** | 478-482x555-560 mm |
| **Αυτόματη λειτουργία** Keep Warm | Ναι |
| **Λειτουργία για επιφάνειες ψησίματος** | Ναι |
| **Χρονοδιακόπτης λήξης μαγειρέματος** | 4 |
| **Επιλογή παύσης** | Ναι |
| **Υπενθύμιση χρόνου** | 1 |
| **Ειδοποίηση λήξης μαγειρέματος** | Ναι |
| **Ένδειξη υπολειπόμενου χρόνου** | Ναι |
| **Λειτουργία Περιορισμού Ισχύος** | Ναι Advance |
| **Λειτουργία Περιορισμού Ισχύος σε** W | 2400 έως 7400 - βήμα 100 W |
| **Επιλογή επίδειξης εκθεσιακού χώρου** | Ναι |
| **Κλείδωμα ελέγχου/Ασφάλεια παιδιών** | Ναι |
| **Επιλογή συνδυασμένης λειτουργίας ζωνών** | Ναι |
| **Γρήγορη εκκίνηση** | Ναι |
| **Ταχεία επιλογή επιπέδου ισχύος** | Ναι |

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ




Πίσω αριστερά - Επαγωγή - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 21.8x18.0 cm
Εμπρός αριστερά - Επαγωγή - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 21.8x18.0 cm
Πίσω δεξιά - Επαγωγή - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 21.8x18.0 cm
Εμπρός δεξιά - Επαγωγή - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 21.8x18.0 cm
Multizone left - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm
Multizone right - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm

| | |
|---|---|
| **Αυτόματη ρύθμιση βάσει της διαμέτρου του σκεύους** | Ναι |
| **Ανίχνευση σκεύους** | Ναι, τουλάχιστον 9 cm |
| **Μόνιμη αυτόματη ανίχνευση σκεύους με ένδειξη** | Ναι |
| **Αυτόματη απενεργοποίηση σε περίπτωση υπερθέρμανσης** | Ναι |
| **Αυτόματη απενεργοποίηση σε περίπτωση υπερχείλισης** | Ναι |
| **Ένδειξη εναπομένουσας θερμότητας** | Ναι |
| **Προστασία από τυχαία εκκίνηση** | Ναι |

## ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

| | |
|---|---|
| **Ονομαστική ισχύς ηλεκτρικής σύνδεσης (W)** | 7400 W |
| **Ένταση ρεύματος** | 33 A |
| **Τάση (V)** | 220-240 V |
| **Τάση 2 (V)** | 380-415 V |
| **Πρόσθετοι τρόποι σύνδεσης** | Ναι, διπλό και τριφασικό |
| **Συχνότητα (Hz)** | 50/60 Hz |
| **Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας** | 120 cm |
| **Terminal box** | 5πολικός |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Τύπος παρεχόμενου καλωδίου** | Μονοφασικό | **Φις** | Όχι |



## Compatible Accessories



**GRILLPLATE**

Universal επιφάνεια ψησίματος για εστίες επαγωγικές, αερίου, κεραμικές και ηλεκτρικές. Αντικολλητική επιφάνεια ιδανική για το ψήσιμο κρέατος, τυριών και λαχανικών. Διαστάσεις: 410 x 240cm



**TPKPLATE**

Universal επιφάνεια ψησίματος για εστίες επαγωγικές, αερίου, κεραμικές και ηλεκτρικές εστίες. Αντικολλητική επιφάνεια ιδανική για το ψήσιμο ψαριών, αυγών και λαχανικών. Διαστάσεις: 410 X 240 mm.



**SCRP**

Επαγωγικές και κεραμικές εστίες και ξύστρα τεπανιάκι

## Alternative products




**SIM3644N**

**Χρωμα:** Μαύρο ματ



**SIM3644MB**

**Χρωμα:** Μαύρο ματ



**SIM3644MWH**

**Χρωμα:** Λευκό ματ

## Symbols glossary



Μόνιμη αυτόματη ανίχνευση pot



Power Booster: η επιλογή επιτρέπει στη ζώνη να λειτουργεί σε πλήρη ισχύ όταν απαιτείται πολύ έντονο μαγείρεμα.



Ο πίνακας ελέγχου ρυθμιστικών σας επιτρέπει να ρυθμίσετε την ισχύ απλά περνώντας το δάχτυλό σας κατά μήκος της συσκευής αφής.



Λειτουργία Keep Warm: Η λειτουργία διατήρησης ζεστού διατηρεί το μαγειρεμένο φαγητό ζεστό. Σε αυτή τη λειτουργία η ζώνη θέρμανσης λειτουργεί με ελάχιστη ισχύ για 120 λεπτά και στη συνέχεια απενεργοποιείται αυτόματα.



Επαγωγική: Το έργο αυτών των εστιών βασίζεται στην αρχή της ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής. Η θερμότητα παράγεται απευθείας στο κάτω μέρος του τηγανιού κατά τη διάρκεια της επαφής του με την εστία.



Προστασία υπερπλήρωσης: Η ειδική προστασία υπερπλήρωσης κλείνει την θερμάστρα εάν υπάρξει υπερχείλιση υγρών.



Γρήγορη επιλογή, με ένα άγγιγμα το μαγείρεμα αρχίζει στο υψηλότερο επίπεδο, στη συνέχεια μειώνεται αυτόματα μετά το χρόνο. Ιδανικό για πιάτα που απαιτούν γρήγορο βρασμό και στη συνέχεια συνεχές μαγείρεμα χωρίς συνεχή έλεγχο (π.χ. ζωμός βοδινού).



Ένδειξη υπολειπόμενης θερμότητας: Μετά την απενεργοποίηση της κεραμικής εστίας, ο δείκτης υπολειπόμενης θερμότητας δείχνει ποια από τις ζώνες θέρμανσης παραμένει ζεστή. Όταν η θερμοκρασία πέσει κάτω από τους 60 ° C, ο δείκτης σβήνει.



Χρονόμετρο: Όλες οι κεραμικές εστίες διαθέτουν χρονοδιακόπτη που τερματίζει αυτόματα το μαγείρεμα μετά από προκαθορισμένο χρόνο.



Λειτουργία ψησίματος



Δυνατότητα ρύθμισης της μέγιστης απορρόφησης ισχύος της εστίας



Evolution Slider απόλυτο εφέ ghost με οπίσθιο φωτισμό



Σύνδεση εστίας και απορροφητήρα



Παιδική ασφάλεια: ορισμένα μοντέλα είναι εξοπλισμένα με συσκευή για το κλείδωμα του προγράμματος/κύκλου έτσι ώστε να μην μπορεί να αλλάξει κατά λάθος.



CUT_OUT_STANDARD_72dpi



Προστασία από υπερθέρμανση: Το σύστημα ασφαλείας το οποίο απενεργοποιεί αυτόματα την εστία σε περίπτωση υπερθέρμανσης της μονάδας ελέγχου.



Πολλαπλές ζώνες: επιτρέπει τη χρήση πολλών τηγανιών ταυτόχρονα, μεγάλων ή μικρών, προσφέροντας ελευθερία τοποθέτησης και μεγαλύτερη ευελιξία



PAUSE_72dpi



Λειτουργία γρήγορης εκκίνησης: η επιλεγμένη θερμοκρασία επιτυγχάνεται γρηγορότερα. Το θερμαντικό στοιχείο λειτουργεί στη μέγιστη ισχύ μέχρι να επιτευχθεί η σωστή θερμοκρασία.



Χρόνος που έχει παρέλθει: δείχνει πόσο καιρό χρησιμοποιείται η ζώνη μαγειρέματος.



TWIN_ZONE_72dpi



Ανίχνευση ελάχιστης διαμέτρου δοχείου 9 cm



Το σκοτάδι γίνεται φως