# SIM3864N

| | |
|---|---|
| **Produktfamilie** | Kogeplade |
| **Indbygningstype** | Ultra-lav profil eller fuldt på linje |
| **Dimension** | 80 cm |
| **Strømforsyning** | Elektrisk |
| **Type** | Induktionskogeplade |
| **EAN-kode** | 8017709358112 |

## Æstetik

| | |
|---|---|
| **Æstetik** | Classic |
| **Farve** | Matsort |
| **Finish** | Matt |
| **Materiale** | Glas |
| **Glastype** | Keramisk |
| **Glas kant** | Lige kant |
| **Type af betjeningsindstilling** | EVO Slider |
| **Glider** | Ja |
| **Glider** | Hvid |
| **Drejeknap position** | Forside |
| **Logo** | Silketryk |
| **Serigrafi farve** | Sort |

## Program / Funktioner

| | |
|---|---|
| **Samlet antal induktionszoner** | 6 |
| **Timer** | Automatisk afbryder |
| **Antal kogezoner med booster** | 6 |
| **Antal multizoner** | 3 |
| **Tænd/slukket-knap** | Ja |
| **Effektniveauer** | 9 |
| **Auto-vent 2.0** | Ja |
| **Zoner i alt** | 6 |

## Valgmuligheder

| | |
|---|---|
| **Multizone** | Ja |
| **Fleksibel Zonetype** | MultiZone |
| **Udskæring af bordplade** | 490x750-780 mm |
| **Automatisk holde varm-funktion** | Ja |
| **Grill funktion** | Ja |
| **Timer for slut på tilberedning** | 6 |
| **Pauseindstilling** | Ja |
| **Minutur** | 1 |
| **Lydalarm for endt tilberedning** | Ja |
| **Visning af resterende tid** | Ja |
| **Begrænset strømforbrugstilstand** | Ja Advance |
| **Begrænset strømforbrug-tilstand - Trin** | 2400 a 11100 - step 100 W |
| **Showroom Demotilstand** | Ja |
| **Knapper lås/børnesikring** | Ja |
| **Mulighed for tvillingzone** | Ja |
| **Hurtig start** | Ja |
| **Hurtig niveauindstilling** | Ja |

## Tekniske egenskaber

Forrest til venstre - Induktion - multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 22.0x18.0 cm
Bagest til venstre - Induktion - multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 22.0x18.0 cm
Forrest i midten - Induktion - multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 22.0x18.0 cm
Bagest i midten - Induktion - multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 22.0x18.0 cm
Front-højre - Induktion - multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 22.0x18.0 cm
Bagest til højre - Induktion - multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 22.0x18.0 cm
Multizone left - Booster 3.7 kW - 36x21 cm
Multizone center - Booster 3.7 kW - 36x21 cm
Multizone right - Booster 3.7 kW - 36x21 cm

| | |
|---|---|
| **Automatisk justering af pandediameter** | Ja |
| **Panderegistrering** | Ja, min 9 cm |
| **Permanent automatisk detektion af gryder med angivelse af den relative betjening** | Ja |
| **Automatisk slukning ved overophedning** | Ja |
| **Automatisk slukning ved overløb** | Ja |
| **Restvarmeindikator** | Ja |
| **Beskyttelse mod uønsket start** | Ja |

## Elektrisk tilslutning

| | |
|---|---|
| **Elektrisk tilslutning, normering (W)** | 11100 W |
| **Nuværende** | 49 A |
| **Spænding (V)** | 220-240 V |
| **Spænding 2 (V)** | 380-415 V |
| **Ledningstype** | Trefaset |
| **Ledningstype** | Enkelt og dobbelt fase |
| **Type el-kabel medfølger** | Ja, enkelt- og dobbeltfaset |
| **Frekvens (Hz)** | 50/60 Hz |
| **Strømforsyning ledningslængde** | 120 cm |
| **Klemkasse** | 5 poler |
| **Stik** | Nej |


330
145
510
800
490
min.50
max.R5
750-780
min.20
50

## Compatible Accessories

**GRILLPLATE**

Universalgryde til induktion, gas, keramik og elektriske kogeplader. Non-stick overflade ideel til tilberedning af kød, ost og grøntsager. Dimensioner: 410 x 240 mm.

**TPKPLATE**

Universalplade til induktion, gas, keramik og elektriske kogeplader. Non-stick overflade ideel til tilberedning af fisk, æg og grøntsager. Dimensioner: 410 X 240 mm.

**SCRP**

Induction and ceramic hobs and teppanyaki scraper

## Alternative products

**SIM3864MB**

**Farve:** Matsort

**SIM3864D**

**Farve:** Sort

## Symbols glossary

Permanent automatisk grydedetektion

Power booster: gør det muligt for zonen at arbejde med fuld effekt, når meget intens madlavning er nødvendig.

Evolution Slider totalt bagbelyst ghost effect

Perfekt pasform i et 80 cm skab

Denne funktion giver dig mulighed for at holde tilberedt mad varm uden at brænde den på

Induktion: Arbejdet med disse kogeplader er baseret på princippet om elektromagnetisk induktion. Varmen genereres direkte i bunden af gryden under dens kontakt med kogepladen.

Beskyttelse mod overfyldning: Den specielle overfyldningsbeskyttelse lukker ovnen ned i nærvær af væskestrømning.

Alle kogezoner kan reduceres til det minimale effektniveau, så kogepladen kan efterlades uden opsyn i en kort periode uden at mad overstiger eller brænder. Tryk derefter på denne funktion igen, de tidligere indstillede effektniveauer kan genaktiveres.

Hurtigt valg, med et tryk begynder tilberedningen på det højeste niveau og reduceres derefter automatisk efter tid. Ideel til retter, der kræver hurtig kogning og derefter fortsat tilberedning uden konstant kontrol (f.eks. Oksekødssuppe).

Angivelse af restvarme: Efter at den keramiske kogeplade er slukket, viser indikatoren for restvarme, hvilken af varmezonerne der stadig er varm. Når temperaturen falder til under 60 °C slukkes indikatoren.

Timer: Alle keramiske kogeplader har en timer, der automatisk afslutter tilberedningen efter en forudindstillet tid.

Forbindelse mellem kogeplade og emhætte

Børnesikring: nogle modeller er udstyret med en enhed til at låse programmet / cyklussen, så det ikke på uheldigvis kan ændres.

Sliderens kontrolpanel giver dig mulighed for at justere strømmen ved blot at føre fingeren hen over touch-enheden.

Grill funktion

Beskyttelse mod overophedning: Sikkerhedssystemet, der automatisk slukker for kogepladen i tilfælde af overophedning af kontrolenheden.

Multizone: gør det muligt at bruge flere pander på én gang, store eller små, hvilket giver placeringsfrihed og større fleksibilitet

Min diameter grydedetektion på 9 cm

Mulighed for at indstille kogepladens maksimale effektabsorbering

Quick Start-funktion: den valgte temperatur nås hurtigere. Varmelegemet fungerer ved maksimal effekt, indtil den rigtige temperatur er nået.

Forløbet tid: viser, hvor længe kogezonen har været i brug.

TWIN_ZONE_72dpi