


# SIM3964D



**Οικογένεια προϊόντων**  
**ΤΥΠΟΣ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ**

**Διαστάσεις**  
**Παροχή ενέργειας**  
**ΤΥΠΟΣ**  
**Κωδικός EAN**

Εστία  
Εξαιρετικά χαμηλό προφίλ ή επίπεδα με τον πάγκο  
90 cm  
Ηλεκτρική  
Επαγωγική  
8017709301453



## ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ



**Αισθητική**  
**Χρώμα**  
**Φινίρισμα**  
**Υλικό**  
**Τύπος γυαλιού**  
**Άκρο κρυστάλλου**  
**Τύπος χειριστηρίων**  
**Μπάρα επιλογών**  
**Χρώμα LED**  
**Θέση χειριστηρίων**  
**Χρώμα μεταξοτυπίας**

Classic  
Μαύρο  
Γυαλί  
Γυαλί  
Κεραμικό Eclipse  
Κάθετο  
EVO Slider  
Ναι  
Λευκό  
Μπροστά  
Γκρι

## Προγράμματα/Λειτουργίες



**Αριθμός επαγωγικών ζωνών μαγειρέματος**  
**Επιλογές ρύθμισης χρόνου**  
**Αριθμός ζωνών μαγειρέματος με booster**  
**Αριθμός ζωνών Multizone**  
**Κύριος διακόπτης on/off**  
**Επίπεδα ισχύος**  
**Σύνδεση με απορροφητήρα AutoVent 2.0**  
**Συνολικός αριθμός ζωνών μαγειρέματος**

6  
Αυτόματη απενεργοποίηση  
6  
3  
Ναι  
9  
Ναι  
6

## ΕΠΙΛΟΓΕΣ



<b>Επιλογή Multizone</b>	Nai	<b>Ένδειξη υπολειπόμενου χρόνου</b>	Nai
<b>Τύπος ευέλικτης ζώνης</b>	Multizone	<b>Λειτουργία Περιορισμού Ισχύος</b>	Nai Advance
<b>ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΠΗΣ</b>	490x860 mm	<b>Λειτουργία Περιορισμού Ισχύος σε W</b>	2400 a 11100 - step 100 W
<b>Αυτόματη λειτουργία Keep Warm</b>	Nai	<b>Επιλογή επίδειξης εκθεσιακού χώρου</b>	Nai
<b>Λειτουργία για επιφάνειες ψησίματος</b>	Nai	<b>Κλείδωμα ελέγχου/Ασφάλεια παιδιών</b>	Nai
<b>Χρονοδιακόπτης λήξης μαγειρέματος</b>	6	<b>Επιλογή συνδυασμένης λειτουργίας ζωνών</b>	Nai
<b>Επιλογή παύσης</b>	Nai	<b>Γρήγορη εκκίνηση</b>	Nai
<b>Υπενθύμιση χρόνου</b>	1	<b>Ταχεία επιλογή επιπέδου ισχύος</b>	Nai
<b>Ειδοποίηση λήξης μαγειρέματος</b>	Nai		

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



Εμπρός αριστερά - Επαγωγή - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm  
 Πίσω αριστερά - Επαγωγή - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm  
 Εμπρός κέντρο - Επαγωγή - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm  
 Οπίσθιο κέντρο - Επαγωγή - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm  
 Εμπρός δεξιά - Επαγωγή - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm  
 Πίσω δεξιά - Επαγωγή - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm  
 Multizone left - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm  
 Multizone center - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm  
 Multizone right - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm


<b>Αυτόματη ρύθμιση βάσει της διαμέτρου του σκεύους</b>	Nai	<b>Αυτόματη απενεργοποίηση σε περίπτωση υπερχειλίσσης</b>	Nai
<b>Ανίχνευση σκεύους</b>	Nai, τουλάχιστον 9 cm	<b>Ένδειξη εναπομένουσας θερμότητας</b>	Nai
<b>Μόνιμη αυτόματη ανίχνευση σκεύους με ένδειξη</b>	Nai	<b>Προστασία από τυχαία εκκίνηση</b>	Nai
<b>Αυτόματη απενεργοποίηση σε περίπτωση υπερθέρμανσης</b>	Nai		

## ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

<b>Ονομαστική ισχύς ηλεκτρικής σύνδεσης (W)</b>	11100 W	<b>Τύπος παρεχόμενου καλωδίου</b>	Nai, μονή και διπλή φάση
<b>Ένταση ρεύματος</b>	49 A	<b>Συχνότητα (Hz)</b>	50/60 Hz

---

<b>Τάση (V)</b>	220-240 V	<b>Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας</b>	120 cm
<b>Τάση 2 (V)</b>	380-415 V	<b>Terminal box</b>	5πολικός
<b>Τύπος παρεχόμενου καλωδίου</b>	Τριφασικό	<b>Φις</b>	No
<b>Πρόσθετοι τρόποι σύνδεσης</b>	Μονή και διπλή φάση		



## Compatible Accessories



### GRILLPLATE

Universal επιφάνεια ψησίματος για εστίες επαγωγικές, αερίου, κεραμικές και ηλεκτρικές. Αντικολλητική επιφάνεια ιδανική για το ψήσιμο κρέατος, τυριών και λαχανικών. Διαστάσεις: 410 x 240cm



### SCRP

Επαγωγικές και κεραμικές εστίες και ξύστρα τεπανιάκι



### TPK

Επιφάνεια ψησίματος από ανοξείδωτο ατσάλι για ψήσιμο τύπου Terranyaki



### TPKPLATE

Universal επιφάνεια ψησίματος για εστίες επαγωγικές, αερίου, κεραμικές και ηλεκτρικές εστίες. Αντικολλητική επιφάνεια ιδανική για το ψήσιμο ψαριών, αυγών και λαχανικών. Διαστάσεις: 410 X 240 mm.

## Symbols glossary

	Μόνιμη αυτόματη ανίχνευση pot		Σύνδεση εστίας και απορροφητήρα
	Power Booster: η επιλογή επιτρέπει στη ζώνη να λειτουργεί σε πλήρη ισχύ όταν απαιτείται πολύ έντονο μαγείρεμα.		Παιδική ασφάλεια: ορισμένα μοντέλα είναι εξοπλισμένα με συσκευή για το κλειδωμά του προγράμματος/κύκλου έτσι ώστε να μην μπορεί να αλλάξει κατά λάθος.
	Evolution Slider απόλυτο εφέ ghost με οπίσθιο φωτισμό		Ο πίνακας ελέγχου ρυθμιστικών σας επιτρέπει να ρυθμίσετε την ισχύ απλά περνώντας το δάχτυλό σας κατά μήκος της συσκευής αφής.
	Ιδανική εφαρμογή σε ντουλάπι 90 cm		Το σκοτάδι γίνεται φως
	Λειτουργία ψησίματος		Λειτουργία Keep Warm: Η λειτουργία διατήρησης ζεστού διατηρεί το μαγειρεμένο φαγητό ζεστό. Σε αυτή τη λειτουργία η ζώνη θέρμανσης λειτουργεί με ελάχιστη ισχύ για 120 λεπτά και στη συνέχεια απενεργοποιείται αυτόματα.
	Προστασία από υπερθέρμανση: Το σύστημα ασφαλείας το οποίο απενεργοποιεί αυτόματα την εστία σε περίπτωση υπερθέρμανσης της μονάδας ελέγχου.		Επαγωγική: Το έργο αυτών των εστιών βασίζεται στην αρχή της ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής. Η θερμότητα παράγεται απευθείας στο κάτω μέρος του τηγανιού κατά τη διάρκεια της επαφής του με την εστία.
	Πολλαπλές ζώνες: επιτρέπει τη χρήση πολλών τηγανιών ταυτόχρονα, μεγάλων ή μικρών, προσφέροντας ελευθερία τοποθέτησης και μεγαλύτερη ευελιξία		Προστασία υπερπλήρωσης: Η ειδική προστασία υπερπλήρωσης κλείνει την θερμάστρα εάν υπάρξει υπερχειλίση υγρών.
	PAUSE_72dpi		Γρήγορη επιλογή, με ένα άγγιγμα το μαγείρεμα αρχίζει στο υψηλότερο επίπεδο, στη συνέχεια μειώνεται αυτόματα μετά το χρόνο. Ιδανικό για πιάτα που απαιτούν γρήγορο βρασμό και στη συνέχεια συνεχές μαγείρεμα χωρίς συνεχή έλεγχο (π.χ. ζωμός βοδινού).
	Λειτουργία γρήγορης εκκίνησης: η επιλεγμένη θερμοκρασία επιτυγχάνεται γρηγορότερα. Το θερμαντικό στοιχείο λειτουργεί στη μέγιστη ισχύ μέχρι να επιτευχθεί η σωστή θερμοκρασία.		Ένδειξη υπολειπόμενης θερμότητας: Μετά την απενεργοποίηση της κεραμικής εστίας, ο δείκτης υπολειπόμενης θερμότητας δείχνει ποια από τις ζώνες θέρμανσης παραμένει ζεστή. Όταν η θερμοκρασία πέσει κάτω από τους 60 ° C, ο δείκτης σβήνει.
	Χρόνος που έχει παρέλθει: δείχνει πόσο καιρό χρησιμοποιείται η ζώνη μαγειρέματος.		Χρονόμετρο: Όλες οι κεραμικές εστίες διαθέτουν χρονοδιακόπτη που τερματίζει αυτόματα το μαγείρεμα μετά από προκαθορισμένο χρόνο.
	TWIN_ZONE_72dpi		Ανίχνευση ελάχιστης διαμέτρου δοχείου 9 cm
	Δυνατότητα ρύθμισης της μέγιστης απορρόφησης ισχύος της εστίας		

---

## Benefit (TT)

---

### Επαγωγικές εστίες

Γρήγορο μαγείρεμα και ακριβής έλεγχος θερμοκρασίας

### Κρύσταλλο

Φωτεινότητα και κομψότητα στην κουζίνα: το ματ γυαλί δίνει στην επιφάνεια μια εκλεπτυσμένη, μοντέρνα εμφάνιση που αναβαθμίζει τον χώρο.

### Eclipse

Ο μινιμαλιστικός σχεδιασμός και η υψηλή απόδοση συναντώνται σε μαύρο γυαλί Eclipse, χωρίς ορατή εκτύπωση μεταξοτυπίας

Τα χειριστήρια Evo Slider είναι ορατά μόνο κατά τη χρήση: μια κομψή πινελιά που εξαφανίζεται μετά το μαγείρεμα, για μια καθαρή αισθητική

### Θέση χειριστηρίων ελέγχου μπροστά

Άμεσος και διαισθητικός έλεγχος χάρη στα μπροστινά χειριστήρια, εύκολα προσβάσιμα για πρακτική χρήση.

### Λειτουργία Keep Warm

Πιάτα που σερβίρονται πάντα στη σωστή θερμοκρασία, ακόμα και μετά το μαγείρεμα, χάρη στη λειτουργία Keep Warm

Εννέα επίπεδα ισχύος και λειτουργία Boost για βέλτιστη απόδοση μαγειρέματος

### MultiZone

Μεγάλη επιφάνεια που δημιουργείται με την ένωση δύο συνεχόμενων ζωνών, ιδανική για μεγάλα πιάτα

Εκτός από την κομψή αισθητική και τον σύγχρονο σχεδιασμό τους, οι επαγωγικές εστίες Smeg είναι εξοπλισμένες με καινοτόμες τεχνολογίες. Η λειτουργία Multizone εγγυάται μέγιστη ευελιξία στη χρήση της εστίας και ατελείωτες δυνατότητες μαγειρέματος, επεκτείνοντας την περιοχή μαγειρέματος ώστε να ταιριάζει στο σχήμα και το μέγεθος διαφορετικών σκευών

### Λειτουργία γκριλ

Ομοιόμορφη κατανομή θερμότητας με τη λειτουργία γκριλ, που απαιτεί μόνο δύο λεπτά προθέρμανσης για τέλεια ψημένο πιάτο

### Μόνιμη Αυτόματη Ανίχνευση Κατσαρόλας με ένδειξη του σχετικού ελέγχου

Αυτόματη ενεργοποίηση της σωστής ζώνης μαγειρέματος με Αυτόματη Ανίχνευση Κατσαρόλας, αναγνωρίζοντας την κατσαρόλα χωρίς παρέμβαση του χρήστη

### Auto-vent 2.0

Εστία και απορροφητήρας συνδέονται μέσω Bluetooth για συγχρονισμένη και αυτόματη λειτουργία

---

**Φωτιζόμενα χειριστήρια με λευκά LED**

Φωτιζόμενα χειριστήρια με λευκά LED για εκλεπτυσμένη αισθητική και διακριτική ορατότητα