

SIM6644R



Οικογένεια προϊόντων

ΤΥΠΟΣ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ

Διαστάσεις

Παροχή ενέργειας

ΤΥΠΟΣ

Κωδικός EAN

Εστία

Κανονικός εντοιχισμός

60 cm

Ηλεκτρική

Επαγωγική

8017709309695



ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ



Αισθητική

Χρώμα

Φινίρισμα

Υλικό

Τύπος γυαλιού

Άκρο κρυστάλλου

Τύπος χειριστηρίων

Μπάρα επιλογών

Χρώμα LED

Θέση χειριστηρίων

Χρώμα μεταξοτυπίας

Dolce Stil Novo

Μαύρο

Χαλκός

Γυαλί

Κεραμικό Eclipse

Κάθετο

Multi Slider

Ναι

Λευκό

Μπροστά

Γκρι

Προγράμματα/Λειτουργίες



Αριθμός επαγωγικών ζωνών μαγειρέματος

4

Επιλογές ρύθμισης χρόνου

Αυτόματη απενεργοποίηση

Αριθμός ζωνών μαγειρέματος με booster

4

Αριθμός ζωνών Multizone

2

Κύριος διακόπτης on/off

Ναι

Επίπεδα ισχύος

9

Σύνδεση με απορροφητήρα AutoVent 2.0

Ναι

Συνολικός αριθμός ζωνών μαγειρέματος

4

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Επιλογή Multizone	Nαι								Ειδοποίηση λήξης μαγειρέματος	Nαι	
Τύπος ευέλικτης ζώνης	Multizone								Ένδειξη υπολειπόμενου χρόνου	Nαι	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΠΗΣ	478-482x555-560 mm								Λειτουργία Περιορισμού Ισχύος	Nαι Advance	
Αυτόματο Multizone	Nαι								Λειτουργία Περιορισμού Ισχύος σε W	2400, 2800, 3500, 4000, 5000, 5500, 6000, 7400 W	
Διπλό booster	Nαι								Επιλογή επιδειξης εκθεσιακού χώρου	Nαι	
Αυτόματη λειτουργία Keep Warm	Nαι								Κλείδωμα ελέγχου/Ασφάλεια παιδιών	Nαι	
Λειτουργία για επιφάνειες ψησίματος	Nαι								Επιλογή συνδυασμένης λειτουργίας ζωνών	Nαι-AUTO	
Χρονοδιακόπτης λήξης μαγειρέματος	4								Γρήγορη εκκίνηση	Nαι	
Επιλογή παύσης	Nαι								Ταχεία επιλογή επιπέδου ισχύος	Nαι	
Υπενθύμιση χρόνου	1										

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



Εμπρός αριστερά - Επαγωγή - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm

Πίσω αριστερά - Επαγωγή - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm

Πίσω δεξιά - Επαγωγή - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm

Εμπρός δεξιά - Επαγωγή - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm

Multizone left - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm

Multizone right - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm

Αυτόματη ρύθμιση βάσει της διαμέτρου του σκεύους

Nai, τουλάχιστον 9 cm

Μόνιμη αυτόματη ανίχνευση σκεύους με ένδειξη

Αυτόματη απενεργοποίηση σε περίπτωση υπερθέρμανσης

Αυτόματη απενεργοποίηση σε περίπτωση υπερχείλισης


Ένδειξη εναπομένουσας θερμότητας

Προστασία από τυχαία εκκίνηση

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Ονομαστική ισχύς ηλεκτρικής σύνδεσης (W)	7400 W	Πρόσθετοι τρόποι σύνδεσης	Nai, διπλό και τριφασικό
Ένταση ρεύματος	33 A	Συχνότητα (Hz)	50/60 Hz
Τάση (V)	220-240 V		

Τάση 2 (V)	380-415 V	Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας	120 cm
Τύπος παρεχόμενου καλωδίου	Μονοφασικό	Terminal box	5πολικός
		Φίς	No



Compatible Accessories



GRILLPLATE

Universal επιφάνεια ψησίματος για εστίες επαγωγικές, αερίου, κεραμικές και ηλεκτρικές. Αντικολλητική επιφάνεια ιδανική για το ψήσιμο κρέατος, τυριών και λαχανικών. Διαστάσεις: 410 x 240cm



SCRP

Επαγωγικές και κεραμικές εστίες και ξύστρα τεπανιάκι



TPK

Επιφάνεια ψησίματος από ανοξείδωτο ατσάλι για ψήσιμο τύπου Τερρανγακί

TPKPLATE

Universal επιφάνεια ψησίματος για εστίες επαγωγικές, αερίου, κεραμικές και ηλεκτρικές εστίες. Αντικολλητική επιφάνεια ιδανική για το ψήσιμο ψαριών, αυγών και λαχανικών. Διαστάσεις: 410 X 240 mm.

Symbols glossary

	Αυτόματη συγχώνευση ζωνών για μεγαλύτερη περιοχή		Μόνιμη αυτόματη ανίχνευση pot
	Σύνδεση εστίας και απορροφητήρα		Power Booster: η επιλογή επιτρέπει στη ζώνη να λειτουργεί σε πλήρη ισχύ όταν απαιτείται πολύ έντονο μαγείρεμα.
	Στάνταρ τοποθέτηση: Παραδοσιακή εγκατάσταση σε επιτραπέζιο χώρο, κατάλληλη για όλα τα σετ κουζίνας		Παιδική ασφάλεια: ορισμένα μοντέλα είναι εξοπλισμένα με συσκευή για το κλείδωμα του προγράμματος/κύκλου έτσι ώστε να μην μπορεί να αλλάξει κατά λάθος.
	Premium μεμονωμένο Slider χειρισμού για κάθε ζώνη		Ο πίνακας ελέγχου ρυθμιστικών σας επιτρέπει να ρυθμίσετε την ισχύ απλά περνώντας το δάχτυλό σας κατά μήκος της συσκευής αφής.
	CUT_OUT_STANDARD_72dpi		Πρόσθετο επίπεδο μέγιστης ισχύος για αποτελεσματικότερη κατανάλωση ενέργειας
	Το σκοτάδι γίνεται φως		Λειτουργία ψησίματος
	Λειτουργία Keep Warm: Η λειτουργία διατήρησης ζεστού διατηρεί το μαγειρεμένο φαγητό ζεστό. Σε αυτή τη λειτουργία η ζώνη θέρμανσης λειτουργεί με ελάχιστη ισχύ για 120 λεπτά και στη συνέχεια απενεργοποιείται αυτόματα.		Προστασία από υπερθέρμανση: Το σύστημα ασφαλείας το οποίο απενεργοποιεί αυτόματα την εστία σε περίπτωση υπερθέρμανσης της μονάδας ελέγχου.
	Επαγωγική: Το έργο αυτών των εστιών βασίζεται στην αρχή της ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής. Η θερμότητα παράγεται απευθείας στο κάτω μέρος του τηγανιού κατά τη διάρκεια της επαφής του με την εστία.		Πολλαπλές ζώνες: επιτρέπει τη χρήση πολλών τηγανιών ταυτόχρονα, μεγάλων ή μικρών, προσφέροντας ελευθερία τοποθέτησης και μεγαλύτερη ευελιξία
	Προστασία υπερπλήρωσης: Η ειδική προστασία υπερπλήρωσης κλείνει την θερμάστρα εάν υπάρξει υπερχείλιση υγρών.		Ανίχνευση ελάχιστης διαμέτρου δοχείου 9 cm
	PAUSE_72dpi		Δυνατότητα ρύθμισης της μέγιστης απορρόφησης ισχύος της εστίας
	Γρήγορη επιλογή, με ένα άγγιγμα το μαγείρεμα αρχίζει στο υψηλότερο επίπεδο, στη συνέχεια μειώνεται αυτόματα μετά το χρόνο. Ιδανικό για πιάτα που απαιτούν γρήγορο βρασμό και στη συνέχεια συνεχές μαγείρεμα χωρίς συνεχή έλεγχο (π.χ. ζωμός βοδινού).		Λειτουργία γρήγορης εκκίνησης: η επιλεγμένη θερμοκρασία επιτυγχάνεται γρηγορότερα. Το θερμαντικό στοιχείο λειτουργεί στη μέγιστη ισχύ μέχρι να επιτευχθεί η σωστή θερμοκρασία.
	Ένδειξη υπολειπόμενης θερμότητας: Μετά την απενεργοποίηση της κεραμικής εστίας, ο δείκτης υπολειπόμενης θερμότητας δείχνει ποια από τις ζώνες θέρμανσης παραμένει ζεστή. Όταν η θερμοκρασία πέσει κάτω από τους 60 °C, ο δείκτης σβήνει.		Χρόνος που έχει παρέλθει: δείχνει πόσο καιρό χρησιμοποιείται η ζώνη μαγειρέματος.



Χρονόμετρο: Όλες οι κεραμικές εστίες διαθέτουν χρονοδιακόπτη που τερματίζει αυτόματα το μαγείρεμα μετά από προκαθορισμένο χρόνο.

Benefit (TT)

Επαγωγικές εστίες

Γρήγορο μαγείρεμα και ακριβής έλεγχος θερμοκρασίας

Κρύσταλλο

Φωτεινότητα και κομψότητα στην κουζίνα: το ματ γυαλί δίνει στην επιφάνεια μια εκλεπτυσμένη, μοντέρνα εμφάνιση που αναβαθμίζει τον χώρο.

Eclipse

Ο μινιμαλιστικός σχεδιασμός και η υψηλή απόδοση συναντώνται σε μαύρο γυαλί Eclipse, χωρίς ορατή εκτύπωση μεταξοτυπίας

Ακριβές και ευέλικτο μαγείρεμα με χειριστήρια Multi Slider και λευκά LED, που συνδυάζουν λειτουργικότητα με μινιμαλιστικό σχεδιασμό

Θέση χειριστηρίων ελέγχου μπροστά

Άμεσος και διαισθητικός έλεγχος χάρη στα μπροστινά χειριστήρια, εύκολα προσβάσιμα για πρακτική χρήση.

Λειτουργία Keep Warm

Πιάτα που σερβίρονται πάντα στη σωστή θερμοκρασία, ακόμα και μετά το μαγείρεμα, χάρη στη λειτουργία Keep Warm

Εννέα επίπεδα ισχύος και λειτουργία Boost για βέλτιστη απόδοση μαγειρέματος

MultiZone

Μεγάλη επιφάνεια που δημιουργείται με την ένωση δύο συνεχόμενων ζωνών, ιδανική για μεγάλα πιάτα

Εκτός από την κομψή αισθητική και τον σύγχρονο σχεδιασμό τους, οι επαγωγικές εστίες Smeg είναι εξοπλισμένες με καινοτόμες τεχνολογίες. Η λειτουργία Multizone εγγυάται μέγιστη ευελιξία στη χρήση της εστίας και ατελείωτες δυνατότητες μαγειρέματος, επεκτείνοντας την περιοχή μαγειρέματος ώστε να ταιριάζει στο σχήμα και το μέγεθος διαφορετικών σκευών

Λειτουργία γκριλ

Ομοιόμορφη κατανομή θερμότητας με τη λειτουργία γκριλ, που απαιτεί μόνο δύο λεπτά προθέρμανσης για τέλεια ψημένο πιάτο

Μόνιμη Αυτόματη Ανίχνευση Κατσαρόλας με ένδειξη του σχετικού ελέγχου

Αυτόματη ενεργοποίηση της σωστής ζώνης μαγειρέματος με Αυτόματη Ανίχνευση Κατσαρόλας, αναγνωρίζοντας την κατσαρόλα χωρίς παρέμβαση του χρήστη

Auto-vent 2.0

Εστία και απορροφητήρας συνδέονται μέσω Bluetooth για συγχρονισμένη και αυτόματη λειτουργία



Φωτιζόμενα χειριστήρια με λευκά LED

Φωτιζόμενα χειριστήρια με λευκά LED για εκλεπτυσμένη αισθητική και διακριτική ορατότητα