

SIM6964R



Οικογένεια προϊόντων

Εστία

ΤΥΠΟΣ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ

Κανονικός εντοιχισμός

Διαστάσεις

90 cm

Παροχή ενέργειας


Ηλεκτρική

ΤΥΠΟΣ

Επαγωγική

Κωδικός EAN

8017709309770



ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ



Αισθητική

Dolce Stil Novo

Χρώμα

Μαύρο

Φινίρισμα

Χαλκός

Υλικό

Γυαλί

Τύπος γυαλιού

Κεραμικό Eclipse

Άκρο κρυστάλλου

Κάθετο

Τύπος χειριστηρίων

Multi Slider

Μπάρα επιλογών

Ναι

Χρώμα LED

Λευκό

Θέση χειριστηρίων

Μπροστά

Χρώμα μεταξοτυπίας

Γκρι

Προγράμματα/Λειτουργίες



Αριθμός επαγωγικών ζωνών μαγειρέματος

6

Επιλογές ρύθμισης χρόνου

Αυτόματη απενεργοποίηση

Αριθμός ζωνών μαγειρέματος με booster

6

Αριθμός ζωνών Multizone

3

Κύριος διακόπτης on/off

Ναι

Επίπεδα ισχύος

9

Σύνδεση με απορροφητήρα AutoVent 2.0

Ναι

Συνολικός αριθμός ζωνών μαγειρέματος

6

ΕΠΙΛΟΓΕΣ



Επιλογή Multizone	Ναι	Ειδοποίηση λήξης μαγειρέματος	Ναι
Τύπος ευέλικτης ζώνης	Multizone	Ένδειξη υπολειπόμενου χρόνου	Ναι
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΠΗΣ	490x880 mm	Λειτουργία Περιορισμού Ισχύος	Ναι Advance
Αυτόματο Multizone	Ναι	Λειτουργία Περιορισμού Ισχύος σε W	1400 α 11100 - step 100 W
Διπλό booster	Ναι	Επιλογή επιδειξης εκθεσιακού χώρου	Ναι
Αυτόματη λειτουργία Keep Warm	Ναι	Κλείδωμα ελέγχου/Ασφάλεια παιδιών	Ναι
Λειτουργία για επιφάνειες ψησίματος	Ναι	Επιλογή συνδυασμένης λειτουργίας ζωνών	ναι-AUTO
Χρονοδιακόπτης λήξης μαγειρέματος	6	Γρήγορη εκκίνηση	Ναι
Επιλογή παύσης	Ναι	Ταχεία επιλογή επιπέδου ισχύος	Ναι
Υπενθύμιση χρόνου	1		

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ




Εμπρός αριστερά - Επαγωγή - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm
 Πίσω αριστερά - Επαγωγή - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm
 Εμπρός κέντρο - Επαγωγή - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm
 Οπίσθιο κέντρο - Επαγωγή - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm
 Εμπρός δεξιά - Επαγωγή - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm
 Πίσω δεξιά - Επαγωγή - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm
 Multizone left - Booster 3.7 kW - 38.5x23.0 cm
 Multizone center - Booster 3.7 kW - 38.5x23.0 cm
 Multizone right - Booster 3.7 kW - 38.5x23.0 cm

Αυτόματη ρύθμιση βάσει της διαμέτρου του σκεύους	Ναι
Ανίχνευση σκεύους	Ναι, τουλάχιστον 9 cm
Μόνιμη αυτόματη ανίχνευση σκεύους με ένδειξη	Ναι
Αυτόματη απενεργοποίηση σε περίπτωση υπερθέρμανσης	Ναι

Αυτόματη απενεργοποίηση σε περίπτωση υπερχείλισης	Ναι
Ένδειξη εναπομένουσας θερμότητας	Ναι
Προστασία από τυχαία εκκίνηση	Ναι

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Ονομαστική ισχύς ηλεκτρικής σύνδεσης (W)	11100 W	Τύπος παρεχόμενου καλωδίου	Ναι, μονή και διπλή φάση
Ένταση ρεύματος	49 A	Συχνότητα (Hz)	50/60 Hz
Τάση (V)	220-240 V	Μήκος καλωδίου	120 cm
Τάση 2 (V)	380-415 V	τροφοδοσίας	
Τύπος παρεχόμενου καλωδίου	Τριφασικό	Terminal box	5πολικός
Πρόσθετοι τρόποι σύνδεσης	Μονή και διπλή φάση	Φίς	No



Compatible Accessories



GRILLPLATE

Universal επιφάνεια ψησίματος για εστίες επαγωγικές, αερίου, κεραμικές και ηλεκτρικές. Αντικολλητική επιφάνεια ιδανική για το ψήσιμο κρέατος, τυριών και λαχανικών. Διαστάσεις: 410 x 240cm



SCRP

Επαγωγικές και κεραμικές εστίες και ξύστρα τεπανιάκι



TPK

Επιφάνεια ψησίματος από ανοξείδωτο ατσάλι για ψήσιμο τύπου Τεπανγιάκι

TPKPLATE

Universal επιφάνεια ψησίματος για εστίες επαγωγικές, αερίου, κεραμικές και ηλεκτρικές εστίες. Αντικολλητική επιφάνεια ιδανική για το ψήσιμο ψαριών, αυγών και λαχανικών. Διαστάσεις: 410 X 240 mm.

Symbols glossary

	Αυτόματη συγχώνευση ζωνών για μεγαλύτερη περιοχή		Μόνιμη αυτόματη ανίχνευση pot
	Σύνδεση εστίας και απορροφητήρα		Power Booster: η επιλογή επιτρέπει στη ζώνη να λειτουργεί σε πλήρη ισχύ όταν απαιτείται πολύ έντονο μαγείρεμα.
	Στάνταρ τοποθέτηση: Παραδοσιακή εγκατάσταση σε επιτραπέζιο χώρο, κατάλληλη για όλα τα σετ κουζίνας		Παιδική ασφάλεια: ορισμένα μοντέλα είναι εξοπλισμένα με συσκευή για το κλείδωμα του προγράμματος/κύκλου έτσι ώστε να μην μπορεί να αλλάξει κατά λάθος.
	Premium μεμονωμένο Slider χειρισμού για κάθε ζώνη		Ο πίνακας ελέγχου ρυθμιστικών σας επιτρέπει να ρυθμίσετε την ισχύ απλά περνώντας το δάχτυλό σας κατά μήκος της συσκευής αφής.
	Λειτουργία Keep Warm: Η λειτουργία διατήρησης ζεστού διατηρεί το μαγειρέμένο φαγητό ζεστό. Σε αυτή τη λειτουργία η ζώνη θέρμανσης λειτουργεί με ελάχιστη ισχύ για 120 λεπτά και στη συνέχεια απενεργοποιείται αυτόματα.		Προστασία από υπερθέρμανση: Το σύστημα ασφαλείας το οποίο απενεργοποιεί αυτόματα την εστία σε περίπτωση υπερθέρμανσης της μονάδας ελέγχου.
	Επαγωγική: Το έργο αυτών των εστιών βασίζεται στην αρχή της ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής. Η θερμότητα παράγεται απευθείας στο κάτω μέρος του τηγανιού κατά τη διάρκεια της επαφής του με την εστία.		Πολλαπλές ζώνες: επιτρέπει τη χρήση πολλών τηγανιών ταυτόχρονα, μεγάλων ή μικρών, προσφέροντας ελευθερία τοποθέτησης και μεγαλύτερη ευελιξία
	Προστασία υπερπλήρωσης: Η ειδική προστασία υπερπλήρωσης κλείνει την θερμάστρα εάν υπάρξει υπερχείλιση υγρών.		PAUSE_72dpi
	Γρήγορη επιλογή, με ένα άγγιγμα το μαγείρεμα αρχίζει στο υψηλότερο επίπεδο, στη συνέχεια μειώνεται αυτόματα μετά το χρόνο. Ιδανικό για πιάτα που απαιτούν γρήγορο βρασμό και στη συνέχεια συνεχές μαγείρεμα χωρίς συνεχή έλεγχο (π.χ. ζωμός βοδινού).		Λειτουργία γρήγορης εκκίνησης: η επιλεγμένη θερμοκρασία επιτυγχάνεται γρηγορότερα. Το θερμαντικό στοιχείο λειτουργεί στη μέγιστη ισχύ μέχρι να επιτευχθεί η σωστή θερμοκρασία.
	'Ένδειξη υπολειπόμενης θερμότητας: Μετά την απενεργοποίηση της κεραμικής εστίας, ο δείκτης υπολειπόμενης θερμότητας δείχνει ποια από τις ζώνες θέρμανσης παραμένει ζεστή. Όταν η θερμοκρασία πέσει κάτω από τους 60 °C, ο δείκτης σβήνει.		Χρόνος που έχει παρέλθει: δείχνει πόσο καιρό χρησιμοποιείται η ζώνη μαγειρέματος.
	Χρονόμετρο: Όλες οι κεραμικές εστίες διαθέουν χρονοδιακόπτη που τερματίζει αυτόματα το μαγείρεμα μετά από προκαθορισμένο χρόνο.		Λειτουργία ψησίματος
	Ανίχνευση ελάχιστης διαμέτρου δοχείου 9 cm		Δυνατότητα ρύθμισης της μέγιστης απορρόφησης ισχύος της εστίας
	Πρόσθιτο επίπεδο μέγιστης ισχύος για αποτελεσματικότερη κατανάλωση ενέργειας		Το σκοτάδι γίνεται φως

Benefit (TT)

Επαγωγικές εστίες

Γρήγορο μαγείρεμα και ακριβής έλεγχος θερμοκρασίας

Κρύσταλλο

Φωτεινότητα και κομψότητα στην κουζίνα: το ματ γυαλί δίνει στην επιφάνεια μια εκλεπτυσμένη, μοντέρνα εμφάνιση που αναβαθμίζει τον χώρο.

Eclipse

Ο μινιμαλιστικός σχεδιασμός και η υψηλή απόδοση συναντώνται σε μαύρο γυαλί Eclipse, χωρίς ορατή εκτύπωση μεταξοτυπίας

Ακριβές και ευέλικτο μαγείρεμα με χειριστήρια Multi Slider και λευκά LED, που συνδυάζουν λειτουργικότητα με μινιμαλιστικό σχεδιασμό

Θέση χειριστηρίων ελέγχου μπροστά

Άμεσος και διαισθητικός έλεγχος χάρη στα μπροστινά χειριστήρια, εύκολα προσβάσιμα για πρακτική χρήση.

Λειτουργία Keep Warm

Πιάτα που σερβίρονται πάντα στη σωστή θερμοκρασία, ακόμα και μετά το μαγείρεμα, χάρη στη λειτουργία Keep Warm

Εννέα επίπεδα ισχύος και λειτουργία Boost για βέλτιστη απόδοση μαγειρέματος

MultiZone

Μεγάλη επιφάνεια που δημιουργείται με την ένωση δύο συνεχόμενων ζωνών, ιδανική για μεγάλα πιάτα

Εκτός από την κομψή αισθητική και τον σύγχρονο σχεδιασμό τους, οι επαγωγικές εστίες Smeg είναι εξοπλισμένες με καινοτόμες τεχνολογίες. Η λειτουργία Multizone εγγυάται μέγιστη ευελιξία στη χρήση της εστίας και ατελείωτες δυνατότητες μαγειρέματος, επεκτείνοντας την περιοχή μαγειρέματος ώστε να ταιριάζει στο σχήμα και το μέγεθος διαφορετικών σκευών

Λειτουργία γκριλ

Ομοιόμορφη κατανομή θερμότητας με τη λειτουργία γκριλ, που απαιτεί μόνο δύο λεπτά προθέρμανσης για τέλεια ψημένο πιάτο

Μόνιμη Αυτόματη Ανίχνευση Κατσαρόλας με ένδειξη του σχετικού ελέγχου

Αυτόματη ενεργοποίηση της σωστής ζώνης μαγειρέματος με Αυτόματη Ανίχνευση Κατσαρόλας, αναγνωρίζοντας την κατσαρόλα χωρίς παρέμβαση του χρήστη

Auto-vent 2.0

Εστία και απορροφητήρας συνδέονται μέσω Bluetooth για συγχρονισμένη και αυτόματη λειτουργία



Φωτιζόμενα χειριστήρια με λευκά LED

Φωτιζόμενα χειριστήρια με λευκά LED για εκλεπτυσμένη αισθητική και διακριτική ορατότητα