

## SISL7955MB



Rad výrobkov

Vstavaný typ

Rozmery

Elektrické napájanie

Typ

Kód EAN

Varná doska

Držiak

90 cm

Elektrický

Indukcia

8017709357184



## Estetica

Estetica

Serie

Farba

Perimeter lighting

Povrchová úprava

Materiál

Typ skla

Okraj skla

Rám

Farba rámu

Frame material

Typ nastavenia ovládačov

Farby kontroliek LED

Poloha regulačného kolieska

Logo

Farba sieťotlače

Dostupné alternatívne farby

Isola

Alta Pro

Black with matt black frame

Yes

Sklo

Sklo

Prestige ceramic

Rovný okraj

Áno

Čierna

Aluminum

Vivo Screen

TFT

Predný

Sieťotlač

Sivá

Nehrdzavejúca oceľ

## Programy / funkcie



Počet indukčných varných zón

5

Možnosti časového nastavenia

Automatické vypnutie

Počet varných zón s boosterom

5

Počet flexibilných zón

2











Hlavný vypínač on/off

Áno

Úrovne výkonu

17

## Možnosti

													
<b>Možnosť Multizone</b>	Áno	<b>Koniec kuchynského časovača</b>	5										
<b>Typ flexibilnej zóny</b>	MultiZone	<b>Možnosť pauza</b>	Áno										
<b>Výrez v pracovnej doske</b>	490x850 mm	<b>Kuchynský časovač</b>	1										
<b>Dvojitý booster</b>	Áno	<b>Koniec alarmu pri varení</b>	Áno										
<b>Sledovanie varnej nádoby</b>	Áno	<b>Indikátor zostávajúceho času</b>	Áno										
<b>Funkcia cestovín</b>	Yes	<b>Režim s limitovanou spotrebou energie</b>	Áno, pokročilý										
<b>Funkcia naparovania</b>	Yes	<b>Režim s limitovanou spotrebou energie vo W</b>	2400 a 11100 - krok 100 W										
<b>Funkcia praženia</b>	Yes	<b>Výkladná demo verzia</b>	Áno										
<b>Funkcia automatický var</b>	Áno	<b>Uzamknutie ovládačov/detská poistka</b>	Áno										
<b>Funkcia mierne varenie</b>	Áno	<b>Rýchly štart</b>	Áno										
<b>Automatická funkcia Keep warm</b>	Áno	<b>Rýchly výber úrovne</b>	Áno										
<b>Funkcia topenie/varenie pri nízkej teplote</b>	Áno												

## Technické údaje



Predný vľavo - Indukcia – Multizone - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - Double booster 3.70 kW - 21.0x0.0 cm

Zadný ľavý - Indukcia – Multizone - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - Double booster 3.70 kW - 21.0x0.0 cm

Predný v strede - Indukcia – jednoduchý - 2.60 kW - Booster 4.00 kW - Double booster 5.50 kW - 26.0x0.0 cm

Zadný pravý - Indukcia – Multizone - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - Double booster 3.70 kW - 21.0x0.0 cm

Predný vpravo - Indukcia – Multizone - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - Double booster 3.70 kW - 21.0x0.0 cm

Multizone left - Booster 3.70 kW - 36x21 cm


Multizone right - Booster 3.70 kW - 36x21 cm

<b>Automatické nastavenie podľa rozmeru varnej nádoby</b>	Áno	<b>Automatické vypnutie pri pretečení</b>	Áno
<b>detekcia varnej nádoby</b>	Áno, min. 9 cm	<b>Indikátor zvyškového tepla</b>	Áno
<b>Trvalá automatická detekcia varnej nádoby s označením príslušného ovládača</b>	Áno	<b>Ochrana proti nechcenému spusteniu</b>	Áno
<b>Automatické vypnutie pri prehriatí</b>	Áno		

## Elektrické pripojenie

<b>Hodnotenie elektrického pripojenia (W)</b>	11100 W	<b>Typ dodaného elektrického kábla</b>	Áno, jedno- a dvojfázový
<b>Prúd</b>	49 A	<b>Frekvencia (Hz)</b>	50/60 Hz

Napätie (V)	220-240 V	Dĺžka napájacieho kábla	120 cm
Napätie 2 (V)	380-415 V	Terminal box	5 poles
Typ nainštalovaného elektrického kábla	Áno, trojfázový	Zátka	Nie
Možnosti prídavných pripojení	Áno, jedno- a dvojfázový		



---

## Compatible Accessories

---



### GRILLPLATE

Univerzálna grilovacia platňa pre indukčné, plynové, keramické a elektrické varné dosky. Nepríľnavý povrch, ideálny na smaženie mäsa, syru a zeleniny. Rozmery: 410 x 240 mm.



### TPKPLATE

Univerzálna platňa pre indukčné, plynové, keramické a elektrické varné dosky. Nepríľnavý povrch, ideálny na smaženie rýb, vajec a zeleniny. Rozmery: 410 x 240 mm.



### SCRP

Škrabka na varné dosky nezanechávajúca škrabance – vhodná pre indukčné a keramické varné dosky

---

## Alternative products






















---

SISL7955X

Farba: Black with stainless steel effect frame



## Symbols glossary

-  Nepretržitá automatická detekcia varnej nádoby
-  Booster výkonu: možnosť, ktorá umožňuje, aby zóna pracovala s plným výkonom, keď je potrebné veľmi intenzívne varenie.
-  Táto funkcia umožňuje udržiavať uvarené jedlo teplé bez ohrievania
-  Indukcia: Činnosť týchto varných dosiek je založená na princípe elektromagnetickej indukcie. Teplo sa vytvára priamo na dne varnej nádoby pri jej kontakte s varnou doskou.
-  Multizone: umožňuje súčasné používanie viacerých parných nádob, väčších aj menších, ktoré sa môžu umiestniť kdekoľvek, čo poskytuje vyššiu flexibilitu
-  Výkon všetkých varných zón sa dá zredukovať na minimum, preto sa varná doska môže na krátky čas nechať bez dozoru a potraviny sa nerozvaria ani nespália. Potom jednoducho znovu stlačte túto funkciu, predtým nastavené úrovne výkonu sa znovu aktivujú.
-  Funkcia rýchly štart: zvolená teplota sa rýchlejšie dosiahne. Vyhrevné teleso pracuje na maximálnom výkone, kým sa nedosiahne správna teplota.
-  Funkcia mierne varenie: ideálna na recepty, ktoré sa dlho varia, zabraňuje prevretiu alebo prilepeniu na panvicu.
-  Časovač: Všetky sklokeramické varné dosky majú časovač, ktorý automaticky ukončí varenie po uplynutí nastaveného času.
-  Možnosť nastaviť maximálny príkon varnej dosky
-  Možnosť presunúť varnú nádobu kamkoľvek, bez vypnutia pôvodných nastavení.
-  Funkcia automatický var: snímač potvrdí dosiahnutie bodu varu, a potom akustický signál oznámi, že sa môžu vložiť zložky, čím sa šetrí čas aj energia.
-  Detská poistka: niektoré modely sú vybavené zariadením na zablokovanie programu/cyklu, aby sa nedal nechtiac zmeniť.
-  Ochrana pred prehriatím: Bezpečnostný systém, ktorý automaticky vypne varnú dosku v prípade prehriatia riadiacej jednotky.
-  Funkcia topenie, vhodná na pomalé topenie jemných potravín ako čokoláda alebo maslo.
-  Ochrana pred pretečením: Špeciálna ochrana pred pretečením vypne sporák v prípade pretečenia tekutín.
-  Rýchly výber, stlačením jedného tlačidla sa varenie začne na najvyššej úrovni, potom sa po čase automaticky zníži. Ideálne pre jedlá, ktoré si vyžadujú rýchle varenie a potom dlhé varenie bez neustáleho dohľadu (napr. polievky).
-  Signalizácia zvyškového tepla: Po vypnutí sklokeramickej varnej dosky indikátory zvyškového tepla ukazujú, ktoré varné zóny sú stále horúce. Keď teplota klesne pod 60 °C, indikátor sa vypne.
-  Uplynutý čas: ukazuje, ako dlho sa varná zóna používa.
-  Detekcia varnej nádoby s min. priemerom 9 cm
-  Prídavná maximálna úroveň výkonu pre lepšiu spotrebu energie