# SKC01BLM

| | |
|---|---|
| **Categoria** | Tratamento de água |
| **Família** | Máquina de gaseificação |
| **Tipo** | Gaseificação manual |
| **Versão** | Worlwide - NO US/AU |
| **Código EAN** | 8017709347512 |




## Design

| | |
|---|---|
| **Design** | Collezione |
| **Cor** | Preto |
| **Material do corpo** | Plástico |
| **Acabamentos** | Mate |
| **Material do rebordo do botão** | Alumínio |
| **Acabamento do rebordo do botão** | Escovado com rebordo brilhante |
| **Material do topo da base** | Alumínio |
| **Acabamento do topo da base** | Escovado com rebordo brilhante |
| **Material da Garrafa** | Tritan™Renew |
| **Material da base e da tampa da garrafa** | Aço inox |
| **Acabamento da base e da tampa da garrafa** | Polido |
| **Material da base antiderrapante** | Silicone |
| **Tipologia do logótipo** | Embossed from the mold |

## Comandos

| | |
|---|---|
| **Botão rotativo frontal** | Sim |

## Especificações técnicas

| | |
|---|---|
| **Cavidade para inserção de cilindros de Co2** | Sim |
| **Capacidade da garrafa** | 800 ml até à linha de capacidade MÁX |
| **Garrafa lavável na máquina da louça** | Sim |
| **Tabuleiro de recolha de gotas** | Sim |
| **Tabuleiro gotas** | Magnético |
| **Tipos de cilindros de Co2 compatíveis** | Maioria dos cilindros de CO2 com sistema de rosca (400-425G / 60L-80L (14.5 OZ. CO2 / 60L) ) |
| **Válvula de segurança** | Sim |

## Acessórios incluídos

| | |
|---|---|
| **Garrafa** | Sim, 1 unidade |

## Opcionais não incluídos

| | |
|---|---|
| **Garrafa extra** | Sim |

## Dados de logística

| | |
|---|---|
| **Largura** | 135 mm |
| **Profundidade** | 245 mm |
| **Altura** | 420 mm |
| **Largura da embalagem (mm)** | 205 mm |
| **Profundidade da embalagem (mm)** | 325 mm |
| **Altura da embalagem (mm)** | 480 mm |
| **Peso líquido (kg)** | 1,600 kg |
| **Peso bruto (kg)** | 3,130 kg |

## Acessórios Compatíveis



**SKSB01**

## Alternative products



SKC01SBM



SKC01WHM



SKC01EGM