# SKC01EGM

| | |
|---|---|
| **Categoria** | Trattamento dell'acqua |
| **Famiglia** | Gasatore d'acqua |
| **Tipologia** | Gasatore d'acqua non elettrico |
| **Versione** | Mondo - NO US/AU |
| **Codice EAN** | 8017709347529 |




## Estetica

| | |
|---|---|
| **Estetica** | Collezione |
| **Colore** | Emerald Green |
| **Materiale corpo** | Plastica |
| **Finitura** | Opaco |
| **Materiale ghiera manopola** | Alluminio |
| **Finitura ghiera manopola** | Satinata con bordo lucido |
| **Materiale base superiore** | Alluminio |
| **Finitura base superiore** | Spazzolata con bordo lucido |
| **Materiale bottiglia** | Plastica Tritan™ Renew |
| **Materiale fondello e tappo bottiglia** | Acciaio inox |
| **Finitura fondello e tappo bottiglia** | Lucida |
| **Materiale piedini antiscivolo** | Silicone |
| **Tipologia logo** | In rilievo da stampo |

## Comandi

| | |
|---|---|
| **Manopola** | Sì |

## Caratteristiche Tecniche

| | |
|---|---|
| **Vano per inserimento cilindro Co2** | Sì |
| **Capacità bottiglia** | 1 L (800 ml fino alla linea MAX) |
| **Bottiglia lavabile in lavastoviglie** | Sì |
| **Vaschetta raccogligocce** | Sì |
| **Coperchio vaschetta raccogligocce** | Sì, magnetica |
| **Tipo cilindro Co2 compatibile** | Ad avvitamento, 400-425g/60L- 80L (14.5 oz CO2/60L) |
| **Valvola di sicurezza** | Sì |

## Dotazione accessori Inclusi

| | |
|---|---|
| **Bottiglia** | Sì, 1 pezzo |

## Optionals Non Inclusi

| | |
|---|---|
| **Bottiglia extra SKSB01** | Sì |

## Informazioni Logistiche

| | |
|---|---|
| **Larghezza del prodotto** | 135 mm |
| **Profondità del prodotto** | 245 mm |
| **Altezza del prodotto** | 420 mm |
| **Larghezza del prodotto imballato** | 205 mm |
| **Profondità del prodotto imballato** | 325 mm |
| **Altezza del prodotto imballato** | 480 mm |
| **Peso netto (kg)** | 1,600 kg |
| **Peso lordo (kg)** | 3,130 kg |

## Accessori Compatibili



**SKSB01**

Bottiglia extra per gasatore d'acqua

## Prodotti alternativi



**SKC01SBM**



**SKC01WHM**



**SKC01BLM**