SMEG500B

Termékcsalád	Hűtő
Üzembe helyezés	Szabadon álló
Kategória	Egyajtós hűtőszekrény
Referencia szélesség	Több mint 80 cm
Referencia magasság	100 cm-ig cm
Hűtés típusa	Statikus
Leolvasztás	Automatikus
Zsanér típusa	Standard
EAN kód	8017709173777



Design

Design család	50-es évek retro stílus	**Logó színe**	Króm
Szín	Fehér	**Oldalsó anyag**	Acél
Design	Lekerekített	**Oldalsó szín**	Fehér
Anyag	Hőformázott	**Logo**	3D
Együttműködés	Smeg & Fiat	**Ajtó polcok profilszíne**	Króm
Fogantyú	Külső	**Fiókok profilszíne**	Króm
Fogantyú típusa	Rögzített	**Az üvegpolc profiljának színe**	Króm
Fogantyú színe	Króm	**Alternatív színek állnak rendelkezésre**	Fehér, Kék, Piros

Hűtőszekrény rekesz jellemzői

Polcok anyaga	Drót	**Palacktartó polc**	Igen

Hűtőszekrény belső ajtó

Palacktartó polcok száma	3	**Palacktartó polcok fém merevítővel**	Igen

Egyéb műszaki jellemzők

A hőmérséklet-szabályozás típusa	Elektromechanikus
Hűtőközeg gáz típusa	R600a
Hűtőközeg mennyisége (gramm)	20 g
Foam agent	Cyclopentane

Teljesítmény / Energiacímke – 2019-es rendelet



Éves energiafogyasztás	103 kWh/a	**Hűtőtér űrtartalom**	109 l
Energiahatékonysági osztály	F	**Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás**	37 dB(A) re 1 pW
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály	C	**Klímaosztály**	SN, ST
Teljes nettó űrtartalom	109 l	**EEI**	124 %

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke	60 W	**Frekvencia (Hz)**	50 Hz
Áramerősség	0,3 A	**Tápkábel hossza**	100 cm
Feszültség (V)	220-240 V	**Csatlakozódugó**	(F;E) Schuko

Logisztikai információk

Termék szélesség (mm)	1280 mm	**Magasság**	865 mm
Mélység fogantyú nélkül	815 mm		

Alternative products

SMEG500BL



Kék

SMEG500V



Zöld

SMEG500G



Sárga

SMEG500R



Piros

Symbols glossary



A+: Az A+ energiahatékonysági osztály segít akár 10%-os energiamegtakarítást elérni az A osztályhoz képest. A maximális teljesítmény garantált minimális fogyasztás mellett.



F energiahatékonysági osztály



Az automatikus leolvasztási rendszer rendszeres időközönként automatikus leolvasztással működik, teljesen kiküszöbölve a leolvasztás szükségességét.