# SMEG500BL1

| | |
|---|---|
| **Сімейство продуктів** | Холодильник |
| **Встановлення** | Встановлюваний окремо |
| **Категорія** | Одні двері |
| **Рекомендуемая ширина** | больше 80 cm |
| **Рекомендуемая высота** | До 100 cm |
| **Тип охолодження** | Статичний |
| **Розморожування** | Автоматична |
| **Кріплення фасадів** | Стандартний |
| **Код** EAN | 8017709363185 |




## Естетика

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Естетика** | Стиль 50-х | **Колір логотипу** | Хром |
| **Колір** | Синій | **Матеріал боковин** | Сталь |
| **Дизайн** | Заокруглена | **Колір бічних панелей** | Синій |
| **Оздоблення** | Глянцевий | **Логотип** | Штампований |
| **Матеріал** | Термоформуючий полімер | **Цвет профиля на полках дверцы** | Хром |
| **Співпраця** | Smeg & Fiat | | |
| **Ручка** | Інтегрована | **Цвет профиля на стеклянных полках** | Хром |

## Характеристики холодильного відділення

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Материал полок** | Решітка | **Полиця для пляшок** | Так |

## Дверцята холодильного відділення

| | |
|---|---|
| **Полиця для пляшок з металевою окантовкою** | Так |

## Інші технічні характеристики

| | |
|---|---|
| **Тип контролю температури** | Електромеханічний |
| **Тип холодоагенту** | R600a |
| **Кількість холодоагенту (г)** | 27 g |
| **Піноутворювач** | Циклопентан |

## Енергоефективність



| | |
|---|---|
| **Годовое энергопотребление** | 82 кВт/год |
| **Клас енергоефективності** | E |
| **Класс эмиссии воздушного акустического шума** | D |
| **Полный объем** | 109 л |
| **Сумма объемов холодильного отделения и незамерзающего отделения** | 109 л |
| **Рівень шуму при викиді повітря** | 42 дБ(A) re 1пВт |
| **Кліматичний клас** | SN, ST |
| **EEI** | 99 % |

## Електричне підключення

| | |
|---|---|
| **Номінальна потужність** | 60 Вт |
| **Сила струму (A)** | 0,3 A |
| **Напруга (B)** | 220-240 B |
| **Частота струму (Гц)** | 50 Гц |
| **Довжина електричного кабелю** | 100 см |
| **Тип електричної вилки** | Европейская вилка для переменного тока |

## Логістична інформація

| | |
|---|---|
| **Ширина** | 1280 мм |
| **Глибина без ручок** | 815 мм |
| **Висота** | 865 мм |

## Symbols glossary



Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом.



Класс энергоэффективности E



A+: класс энергоэффективности A+ помогает сэкономить до 10% энергии по сравнению с классом A. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.