# SMEG500G1

| | |
|---|---|
| **Οικογένεια προϊόντων** | Ψυγείο |
| **ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ** | Ελεύθερο |
| **ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ** | Μονόπορτα |
| **Πλάτος αναφοράς** | Πάνω από 80 cm |
| **Ύψος αναφοράς** | Έως 100 cm cm |
| **ΤΥΠΟΣ ΨΥΞΗΣ** | Στατική |
| **Απόψυξη** | Αυτόματη |
| **Τύπος μεντεσέ** | Standard |
| **Κωδικός** EAN | 8017709363192 |




## ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Αισθητική** | 50's Style | **Χρώμα λογότυπου** | Χρώμιο |
| **Χρωμα** | Κίτρινο | **Πλευρικό υλικό** | Ατσάλι |
| **Design** | Στρογγυλεμένο | **Χρώμα πλευράς** | Κίτρινο |
| **Φινίρισμα** | Γυαλιστερό | **Λογότυπος** | Ανάγλυφο |
| **Υλικό** | Θερμικό καλούπι | **Χρώμα προφίλ ραφιών πόρτας** | Χρώμιο |
| **Συνεργασίες** | Smeg & Fiat | **Χρώμα προφίλ γυάλινου ραφιού** | Χρώμιο |

## ΘΑΛΑΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Υλικό ραφιών** | Συρμάτινα | **Οριζόντια μπουκαλοθήκη** | Ναι |

## ΠΟΡΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

| | |
|---|---|
| **Μπουκαλοθήκες με μεταλλικό στήριγμα** | Ναι |

## ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

| | |
|---|---|
| **Έλεγχος υγρασίας** | No |

## ΑΛΛΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

| | |
|---|---|
| **Λυχνία ενεργοποίησης** | Ναι |

| | |
|---|---|
| **Τύπος θερμοστάτη** | Ηλεκτρομηχανικός |
| **Τύπος ψυκτικού αερίου** | R600a |
| **Ποσότητα ψυκτικού μέσου (gr)** | 27 g |
| **Τύπος μόνωσης** | Κυκλοπεντάνιο |

## ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ/ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΚΑΝ. 2019



| | | | |
|---|---|---|---|
| **Ετήσια κατανάλωση ενέργειας** | 82 kWh/a | **Άθροισμα χώρων συντήρησης** | 109 λίτρα |
| **ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ** | E | **Εκπομπή αερόφερτου θορύβου** | 42 dB(A) re 1 pW |
| **Κλάση θορύβου** | D | **Κλιματική κλάση** | SN, ST |
| **Συνολική καθαρή χωρητικότητα** | 109 λίτρα | **EEI** | 99 % |

## ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Ονομαστική ισχύς** | 60 W | **Συχνότητα (Hz)** | 50 Hz |
| **Ένταση ρεύματος** | 0,3 A | **Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας** | 100 cm |
| **Τάση (V)** | 220-240 V | **Φις** | (F;E) Σούκο |

## ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Πλάτος (mm)** | 1280 mm | **Βάθος με λαβή** | 570 mm |
| **Βάθος χωρίς λαβή** | 815 mm | **Βάθος με τις πόρτες ανοιχτές στις 90°** | 800 mm |
| **ΥΨΟΣ** | 865 mm | **Βάθος αποστάτη** | 30 mm |
| **Πλάτος με μέγιστο άνοιγμα πόρτας** | 707 mm | | |

## Symbols glossary



Το αυτόματο σύστημα απόψυξης λειτουργεί σε τακτά χρονικά διαστήματα εξαλείφοντας εντελώς την ανάγκη απόψυξης.



A+: Η κατηγορία ενεργειακής απόδοσης A+ συμβάλλει στην εξοικονόμηση ενέργειας έως και 10% σε σύγκριση με την κατηγορία A. Η μέγιστη απόδοση με ελάχιστη κατανάλωση είναι εγγυημένη.



Τάξη ενεργειακής απόδοσης E