

SMEG500G1



Οικογένεια προϊόντων
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Πλάτος αναφοράς
Ύψος αναφοράς
ΤΥΠΟΣ ΨΥΞΗΣ
Απόψυξη
Τύπος μεντεσέ
Κωδικός EAN

Ψυγείο
Ελεύθερο
Μονόπορτα
Πάνω από 80 cm
Έως 100 cm cm
Στατική
Αυτόματη
Standard
8017709363192



ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

Αισθητική	50's Style	Χρώμα λογότυπου	Χρώμιο
Χρώμα	Κίτρινο	Πλευρικό υλικό	Ατσάλι
Design	Στρογγυλεμένο	Χρώμα πλευράς	Κίτρινο
Φινίρισμα	Γυαλιστερό	Λογότυπος	Ανάγλυφο
Υλικό	Θερμικό καλούπι	Χρώμα προφίλ ραφιών πόρτας	Χρώμιο
Συνεργασίες	Smeg & Fiat	Χρώμα προφίλ γυάλινου ραφίου	Χρώμιο

ΘΑΛΑΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Υλικό ραφιών	Συρμάτινα	Οριζόντια μπουκαλοθήκη	Ναι
--------------	-----------	------------------------	-----

ΠΟΡΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Μπουκαλοθήκες με μεταλλικό στήριγμα	Ναι
-------------------------------------	-----

ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Έλεγχος υγρασίας	No
------------------	----

ΑΛΛΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Λυχνία ενεργοποίησης	Ναι
----------------------	-----

Τύπος θερμοστάτη	Ηλεκτρομηχανικός
Τύπος ψυκτικού αερίου	R600a
Ποσότητα ψυκτικού μέσου (gr)	27 g
Τύπος μόνωσης	Κυκλοπεντάνιο

ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ/ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΚΑΝ. 2019

			
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	82 kWh/a	Άθροισμα χώρων συντήρησης	109 λίτρα
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ	E	Εκπομπή αερόφερτου θορύβου	42 dB(A) re 1 pW
Κλάση θορύβου	D	Κλιματική κλάση	SN, ST
Συνολική καθαρή χωρητικότητα	109 λίτρα	EEI	99 %

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Ονομαστική ισχύς	60 W	Συχνότητα (Hz)	50 Hz
Ένταση ρεύματος	0,3 A	Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας	100 cm
Τάση (V)	220-240 V	Φις	(F;E) Σούκο

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Πλάτος (mm)	1280 mm	Βάθος με λαβή	570 mm
Βάθος χωρίς λαβή	815 mm	Βάθος με τις πόρτες ανοιχτές στις 90°	800 mm
ΥΨΟΣ	865 mm	Βάθος αποστάτη	30 mm
Πλάτος με μέγιστο άνοιγμα πόρτας	707 mm		

Symbols glossary



Το αυτόματο σύστημα απόψυξης λειτουργεί σε τακτά χρονικά διαστήματα εξαλείφοντας εντελώς την ανάγκη απόψυξης.



Τάξη ενεργειακής απόδοσης E



A+: Η κατηγορία ενεργειακής απόδοσης A+ συμβάλλει στην εξοικονόμηση ενέργειας έως και 10% σε σύγκριση με την κατηγορία A. Η μέγιστη απόδοση με ελάχιστη κατανάλωση είναι εγγυημένη.