

SMEG500G1



Product familie	Koelkast
Installatie	Vrijstaand
Categorie	Enkeldeurs koelkast
Referentie breedte	Meer dan 80 cm cm
Referentie hoogte	Tot 100 cm cm
Type koelen	Statisch
Ontdooien	Automatisch ontdooien
Type scharnier	Standaard
EAN-code	8017709363192



Design

Design	50's Style	Kleur logo	Chroom
Kleur	Geel	Materiaal zijwanden	Staal
Design	Bol	Kleur zijkanten	Geel
Afwerking	Glanzend	Logo	In reliëf
Materiaal deur	Thermisch gevormd kunststof	Kleur profielen binnenzijde	Chroom
Samenwerkingen	Smeg & Fiat	Kleur profiel glazen leggers	Chroom

Uitrusting koelkast

Shelves material	Draadroosters	Flessenhouder	Ja
------------------	---------------	---------------	----

Binnendeur koelkast

Flessenhouders met metalen steunen	Ja
------------------------------------	----

Overige features koelkast

Humidity Control	No
------------------	----

Overige technische eigenschappen

Functioneringindicator (lampje)	Ja
---------------------------------	----

Type temperatuurcontrole	Elektro-mechanisch
Type koelgas	R600a
Hoeveelheid koelmiddel	27 g
Schuimmiddel	Cyclopentaan

Prestaties/Energie label - Reg. 2019

			
Annual energy consumption	82 kWh/jaar	Netto inhoud koelgedeeltes	109 l
Energie-efficiëntieklasse	E	Geluidsniveau	42 dB(A) re 1 pW
Emissieklasse voor akoestisch luchtgeluid	D	Klimaatklasse	SN, ST
Totaal netto volume	109 l	EER	99 %

Elektrische aansluiting

Nominale aansluitwaarde	60 W	Frequentie (Hz)	50 Hz
Stroom (A)	0,3 A	Lengte stroomkabel	100 cm
Spanning (V)	220-240 V	Stekker	(F;E) Schuko

Logistieke informatie

Breedte product (mm)	1280 mm	Diepte toestel met handvat	570 mm
Diepte zonder handvat en spacer	815 mm	Diepte toestel met deuren open 90°	800 mm
Maximum hoogte	865 mm	Diepte uitsparing	30 mm
Product breedte met maximale deuropening	707 mm		

Symbols glossary



The automatic defrost system works by automatically defrosting at regular intervals eliminating the need to defrost altogether.



Energie-efficiëntieklasse



A+: Energy efficiency class A+ helps to save up to 10% energy compared to class A. Maximum performance with minimum consumption is guaranteed.