

SMEG500G1



Сімейство продуктів

Встановлення

Категорія

Рекомендуемая ширина

Рекомендуемая высота

Тип охолодження

Розморожування

Кріплення фасадів

Код EAN

Холодильник

Встановлюваний окремо

Одні двері

больше 80 cm

До 100 cm

Статичний

Автоматична

Стандартний

8017709363192



Естетика

Естетика

Стиль 50-х

Колір

Жовтий

Дизайн

Заокруглена

Оздоблення

Глянцевий

Матеріал

Термоформуючий полімер

Співпраця

Smeg & Fiat

Колір логотипу

Хром

Матеріал боковин

Сталь

Колір бічних панелей

Жовтий

Логотип

Штампований

Цвет профиля на полках дверцы

Хром

Цвет профиля на стеклянных полках

Хром

Характеристики холодильного відділення

Материал полок

Решітка

Полиция для пляшок

Так

Дверцята холодильного відділення

Полиция для пляшок з
металевой окантовкою

Так

Інші технічні характеристики

Індикація включеного живлення

Так

Тип контролю температури

Електромеханічний

Тип холодоагенту

R600a

Кількість холодоагенту (г)

27 g

Піноутворювач

Циклопентан

Енергоефективність

			
Годовое энергопотребление	82 кВт/год	Сумма объемов холодильного отделения и незамерзающего отделения	109 л
Клас енергоефективності	E	Рівень шуму при викиді повітря	42 дБ(A) re 1пВт
Класс эмиссии воздушного акустического шума	D	Кліматичний клас	SN, ST
Полный объем	109 л	EEI	99 %

Електричне підключення

Номінальна потужність	60 Вт	Частота струму (Гц)	50 Гц
Сила струму (A)	0,3 A	Довжина електричного кабелю	100 см
Напряга (В)	220-240 В	Тип електричної вилки	Европейская вилка для переменного тока

Логістична інформація

Ширина	1280 мм	Глибина з ручками	570 мм
Глибина без ручок	815 мм	Глибина з дверцятами, відкритими на 90°	800 мм
Висота	865 мм	Глубина проставки	30 мм
Ширина с дверцей, открытой на 90° (мм)	707 мм		

Symbols glossary



A+: класс энергоэффективности A+ помогает сэкономить до 10% энергии по сравнению с классом A. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.



Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом.



Класс энергоэффективности E