

SMEG500R



| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Сімейство продуктів | Холодильник |
| Встановлення | Встановлюваний окремо |
| Категорія | Одні двері |
| Рекомендуемая ширина | більше 80 cm |
| Рекомендуемая высота | До 100 cm |
| Тип охолодження | Статичний |
| Розморожування | Автоматична |
| Кріплення фасадів | Стандартний |
| Код EAN | 8017709177584 |



Естетика

| | | | |
|-----------------------|------------------------|--------------------------------------|------------------------|
| Естетика | Стиль 50-х | Матеріал боковин | Сталь |
| Колір | Червоний | Колір бічних панелей | Червоний |
| Дизайн | Заокруглена | Логотип | Накладний |
| Матеріал | Термоформуючий полімер | Цвет профиля на полках дверцы | Хром |
| Співпраця | Smeg & Fiat | Також доступні кольори | Білий, Синій, Червоний |
| Колір логотипу | Хром | | |

Характеристики холодильного відділення



| | | | |
|--------------------------|---------|--|-----|
| Матеріал полок | Решітка | Внутрішнє підсвічування холодильного відділення | Так |
| Полиця для пляшок | Так | Тип підсвічування холодильного відділення | LED |

Дверцята холодильного відділення


| | | | |
|------------------------------------|---|---|-----|
| Кількість полиць для пляшок | 3 | Полиця для пляшок з металевою окантовкою | Так |
|------------------------------------|---|---|-----|

Інші технічні характеристики

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Тип контролю температури | Електромеханічний |
|---------------------------------|-------------------|

| | |
|----------------------------|-------------|
| Тип холодоагенту | R600a |
| Кількість холодоагенту (г) | 20 g |
| Піноутворювач | Циклопентан |

Енергоефективність

| | | | |
|--|-------------|---|------------------|
|  F | | | |
| Годовое энергопотребление | 103 кВт/год | Сумма объемов холодильного отделения и незамерзающего отделения | 109 л |
| Клас енергоефективності | F | Рівень шуму при викиді повітря | 37 дБ(A) re 1пВт |
| Класс эмиссии воздушного акустического шума | C | Кліматичний клас | SN, ST |
| Полный объем | 109 л | EEI | 124 % |

Електричне підключення

| | | | |
|----------------------|-----------|-----------------------------|--|
| Номинальная мощность | 60 Вт | Довжина електричного кабелю | 100 см |
| Напряга (В) | 220-240 В | Тип електричної вилки | Европейская вилка для переменного тока |
| Частота струму (Гц) | 50 Гц | | |

Логістична інформація

| | | | |
|--|---------|---|--------|
| Ширина | 1280 мм | Глибина з ручками | 570 мм |
| Глибина без ручок | 815 мм | Глибина з дверцятами, відкритими на 90° | 800 мм |
| Висота | 865 мм | Глибина проставки | 30 мм |
| Ширина с дверцей, открытой на 90° (мм) | 707 мм | | |

Alternative products



SMEG500BL

Синій



SMEG500V

Зелений



SMEG500G

Жовтий



SMEG500B

Білий

Symbols glossary



Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом.



Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.



А+: класс энергоэффективности А+ помогает сэкономить до 10% энергии по сравнению с классом А. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.



Класс энергоэффективности F